

Σημειακός Επιπολασμός νοσοκομειακών λοιμώξεων και κατανάλωσης αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία.

Το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τον έλεγχο των Λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας (Υ1.Γ.Π.114971/2014 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ τ. 388 Β'/2014) ορίζει ότι ο σημειακός επιπολασμός (**Point Prevalence Survey-PPS**) των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών, ως δείκτης επιτήρησης λοιμώξεων, πρέπει να πραγματοποιείται ανά διετία, σε εθνικό επίπεδο, από όλα τα δημόσια, στρατιωτικά και ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

Η Μονάδα Ελέγχου Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ έχουν αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και διεκπεραίωσης των δύο σημειακών καταγραφών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Η πρώτη έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2012 με την εθελοντική συμμετοχή 37 νοσοκομείων από όλη την Ελλάδα και τη συνολική καταγραφή 8.247 ασθενών. Η δεύτερη, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 με τη συμμετοχή (υποχρεωτική βάσει Υ.Α.) 120 νοσοκομείων και την καταγραφή 15.406 ασθενών. Οι δύο αυτές καταγραφές πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με τις εθνικές καταγραφές των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών- μελών.

Το πρωτόκολλο των εθνικών καταγραφών σημειακού επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι προσαρμοσμένο στο αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control- ECDC). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα: www.infectioncontrol.gr

Τα αποτελέσματα του PPS του 2012 υπάρχουν αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ECDC με τίτλο: “Surveillance Report: Point Prevalence Survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals 2011-2012” (<https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf>). Τα αναλυτικά αποτελέσματα του PPS 2012 για τη χώρα μας παρουσιάζονται στο περιοδικό Infection and Drug Resistance σε άρθρο με τίτλο: “Prevalence, incidence burden, and clinical impact of health-care associated infections and antimicrobial resistance: a national prevalent cohort study in acute care hospitals in Greece” (2017).

Τα ευρωπαϊκά και εθνικά αποτελέσματα του PPS του 2016 θα εκδοθούν περί τα τέλη του 2018.

Ο επιπολασμός των ασθενών με νοσοκομειακή λοίμωξη και η κατανάλωση αντιβιοτικών στο ΠΑΓΝΗ στις δύο εθνικές καταγραφές (2012, 2016) ήταν:

ΠΑΓΝΗ 2012

Προτόκολλα Εργασίας

γκίκα (Αρρώλος Γκόικας) [\(Αποσύνδεση\)](#)

Εισαγωγή Δεδομένων	Διαχείριση Δεδομένων	Στατιστικά	Εμφάνιση Δεδομένων 2012	Διαχείριση Χρηστών	Ειδικά Παιδιά	Πληροφορίες Χρήσης
--------------------	----------------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------	--------------------

Νοσοκομείο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επιλέξτε Νοσοκομείο:

Πίνακας 1: Επιπολασμός ενεργών ΝΛ και χρήσης αντιβιοτικών για το σύνολο του νοσοκομείου

Κωδικός Νοσοκομείου: 708	Αριθμός	Επιπολασμός ανά 100 ασθενείς	Μέσος Όρος
Σύνολο Καταγεγραμμένων Ασθενών:	493	-	-
Ασθενείς με ΝΛ:	48	9.7%	-
Καταγεγραμμένοι ΝΛ:	54	11%	-
Δηλωθέντες ΝΛ / Ασθενή με ΝΛ:	-	-	1.1
Ασθενείς σε Αντιβιοτικά:	245	49.7%	-
Καταγεγραμμένα Αντιβιοτικά:	397	80.5%	-
Δηλωθέντα Αντιβιοτικά / Ασθενή σε Αντιβιοτικά:	-	-	1.6

Επιστροφή Αρχήματα Πίνακας

Πίνακες Αποτελεσμάτων

gkikas (Αγγλέας Γκίκας) [\(Αποσύνδεση\)](#)

Εισαγωγή Δεδομένων	Διαχείριση Δεδομένων	Στατιστικά	Εμφάνιση Δεδομένων 2012	Διαχείριση Χρηστών	Ειδικά Πεδία	Πληροφορίες Χρήσης
-----------------------	-------------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

Νοσοκομείο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Επιλέξτε Νοσοκομείο:

Πίνακας 1: Επιπολασμός ενεργών ΝΛ και χρήσης αντιβιοτικών για το σύνολο του νοσοκομείου

Κωδικός Νοσοκομείου: 708	Αριθμός	Επιπολασμός ανά 100 ασθενείς	Μέσος Όρος
Σύνολο Καταγεγραμμένων Ασθενών:	465	-	-
Ασθενείς με ΝΛ:	42	9%	-
Αριθμός ΝΛ:	49	10.5%	-
Ασθενείς σε Αντιβιοτικά:	242	52%	-
Δηλωθέντα Αντιβιοτικά / Ασθενή σε Αντιβιοτικά:	-	-	1.6

Σημείωση: Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας πανελλαδικά (76 νοσοκομεία), εξαιρώντας νοσοκομεία / κέντρα υγείας με λιγότερους από 50 ασθενείς στην έρευνα, καθώς και αυτά που εμφανίζουν ποσοστό ΝΛ μικρότερο από 2%. Στον οριζόντιο άξονα δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των νοσοκομείων.

