



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-  
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Ημερομηνία: **03/11/2014**  
Αρ. πρωτ.: 598

## **4<sup>η</sup> ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62ΠΕ/13 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Για την «**Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες Λειτουργίας του Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού τομέα του ΠαΓΝΗ**», για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

**Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για κατηγορία του προς προμήθεια εξοπλισμού.**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : Α.Π. 1907 / 22-04-2013

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS : 302698

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013 »,

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 « ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ »

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ε.Κ.Τ.)



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας  
και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν.  
« BENIZEΛΕΙΟ »

Έχοντας υπόψη:

I. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του **N. 2286/95** (Φ.Ε.Κ. 19 Α' / 1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
2. Του **N. 2362/95** (Φ.Ε.Κ. 247 Α' / 1995) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Του **N. 2741/1999** ( ΦΕΚ 199 Α' 1999),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
4. Του **N. 2955/2001** «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
5. Του **N. 3329/2005** «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον **N. 3310/2005** «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α' 30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 279/10-11-2005).
7. Του **Π.Δ. 60/2007** (Φ.Ε.Κ. 64 Α' / 16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»
8. Του **Π.Δ. 118/10-07-2007** « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) Φ.Ε.Κ. 150 Α').
9. Του **N.3527/2007** (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
10. Του **N. 3548/2007** «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007)
11. Του **N. 3580/2007** «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
12. Τον **N.3614/2007** (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
13. Του **N. 3846/2010** «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
14. Του **N 3861/2010** (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων

στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

15. Του **N.3867/2010**, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις.....».
16. Του **N.3868/2010**, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010).
17. Του **N. 3918/2011** (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
18. Του **N. 4052/2012** Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
19. Την **Υ.Α. 4625/14-06-2012** (Φ.Ε.Κ. 1880 Β' / 14-06-2012).
20. Του **N. 4152/2013** (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
21. **N. 2238/1994**. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ενημερωμένος μέχρι και τον **N.4110/2013**.

## II. Τις αποφάσεις:

1. Την με αρ. πρωτ. **2116 / 21-05-2010** Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».
2. Την με αριθ. πρωτ. **2294 / 25-06-2010** Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β για το ΠΑΓΝΗ Κρήτης για υλοποίηση Έργων / Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013
3. Την με αρ. πρωτ. **5212 / 3-12-2010** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», την με αρ. πρωτ. **1211 / 3-5-2011** 1η Τροποποίηση αυτής καθώς και την με αρ. πρωτ. **1907 / 22-04-2013** 2η Τροποποίηση της.
4. Την με αριθ. **65 / 13-02-2013** απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για τον ορισμό των επιτροπών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του εξοπλισμού.
5. Την με αριθ. **132/ 5/ 22-02-2013** απόφαση του Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. με θέμα: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με την προσθήκη ενός 2<sup>ου</sup> υποέργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» συνολικού προϋπολογισμού 68.926,00 € με ΦΠΑ και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας του ανωτέρου εξοπλισμού.

6. Το με αρ. πρωτ. **3515 / 14-03-2013** Αίτημα του φορέα Π.Γ.Ν. Ηρακλείου για τροποποίηση του έργου «Λειτουργία Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων 10 ατόμων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου» ως προς τα εξής σημεία:
  - Προσθήκη 2ου υποέργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» με προϋπολογισμό 68.926,00 €.
7. Την με αριθ. 65/13-02-2013 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για τον ορισμό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
8. Την με αριθ. 132/5/22-02-2013 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.
9. Την με αριθμ. 970/28/30-09-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για έγκριση πίστωσης 28.926,00€ με ΦΠΑ σε βάρος ΚΑΕ 9342, 9343, 9344, 9346, 9347 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για τη προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του εξωνοσοκομειακού ξενώνα βραχείας παραμονής ενηλίκων 10 ατόμων του ΠΑ.Γ.Ν.Η.» της 7<sup>ης</sup> ΥΠΕ μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013. .
10. Το από 15/10/2013 εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα προέγκρισης δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας.
11. Την με αριθ. 1211/ 24-10-2013 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Τη με αριθμ. Υ10β/Γ.Π.103756/26-11-2013 (ΦΕΚ διορισμού 617/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-12-2013) απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό Διοικητή.
13. Την με αριθμ. 1364/36/30-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την επανάληψη του πρόχειρου ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού, ανάδειξης προμηθευτή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες Λειτουργίας του Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού τομέα του ΠαΓΝΗ», με αρ. διακ. 62ΠΕ/ 13 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.926,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑΕ 9342, 9343, 9344, 9346 και 9347 για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ.
14. Την με αριθμ. 158/3/10-04-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την επανάληψη του πρόχειρου ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού, ανάδειξης προμηθευτή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες Λειτουργίας του Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού τομέα του ΠαΓΝΗ», με αρ. διακ. 62ΠΕ/ 13 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.926,00€ με ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑΕ 9342, 9343, 9344, 9346 και 9347 για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 3314/04-08-2014 5<sup>η</sup> τροποποίηση της πράξης «Λειτουργία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

εξωνοσοκομείκxυ Ξενώνα Βραχείας παραμονής ενηλίκων 10 ατόμων του ΠΑΓΝΗ».


16. Την με αριθμ. πρωτ.: 437/10/2-07-2014 απόφαση Δ.Σ. για 3<sup>η</sup> Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού.
17. Την με αριθμ. πρωτ.: 814/20/29-10-2014 απόφαση Δ.Σ. για 4<sup>η</sup> Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού.



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας  
και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)

## ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «**Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες Λειτουργίας του Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού τομέα του ΠαΓΝΗ**», με κωδ. MIS 302698, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου . Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό είκοσι οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ (€ 28.926,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 9342, 9343, 9344, 9346, 9347).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την **19/11/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00**, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (στοιχεία διεύθυνσης: διασταύρωση Βουτών – Σταυρακίων, Τ.Θ. 1352). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις **20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ**, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Τ.Θ. 1352) ύστερα από προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Γ.Ν.Η. [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr). (ΒΗΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΒΗΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Οι ανακοινώσεις θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού :

- Απεστάλη για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις **03/09/2014** με ΑΔΑ:

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι :

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>		Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός		
<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ		
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>		Η χαμηλότερη τιμή		
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>		<b>Ημερομηνία : 20/11/2014</b> <b>Ημέρα : Πέμπτη</b> <b>Ωρα : 10.00</b>		
<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>		Γραφείο Προμηθειών ΠΑΓΝΗ		
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (επί ποινής αποκλεισμού):</b>		Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού <b>19/11/2014</b> ημέρα <b>Τετάρτη</b> και ώρα <b>14.00</b> στο Γρ. Πρωτοκόλλου του ΠΑ.Γ.Ν.Η.		
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ</b>		<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΑΓΝΗ – ΚΑΕ 9349)		<b>28.926,00 €</b> (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)		
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ : (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		<b>302698</b>		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΔΕ:	ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α.Ε. :	<b>E0918</b>		
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. :	<b>2010ΣΕ09180048</b>		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		<b>1083612</b>		
ΕΙΔΟΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ	
	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ</b>	<b>28.926,00 €</b>	
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. « <b>Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού</b> » <b>2007-2013</b> στον άξονα προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».			
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης			
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη του/ των προμηθευτή/ τών, στο χώρο του εξωνοσοκομειακού ξενώνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων			
ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα παράδοσης του οχήματος			
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Η προμήθεια λόγω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ</li> </ul>			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Ν. 2238/94. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4110/2013)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος: <ul style="list-style-type: none"><li>• 4% για είδη</li></ul>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση <a href="http://www.pagni.gr">www.pagni.gr</a> )	<b>04-11-2014</b>



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας  
και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### Άρθρο 1ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για κατηγορία του προς προμήθεια εξοπλισμού.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν κάθε κατηγορία εξοπλισμού ξεχωριστά ( όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών ανά κατηγορία και όχι μέρος τους.

### Άρθρο 2ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

**1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντα με αναγραφόμενη ημερομηνία την ημέρα υποβολής της προσφοράς του (Προσοχή: Η ημ/νία της υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος προσώπου καθώς και η ημ/νία υποβολής της προσφοράς πρέπει να είναι ταυτόσημες), στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:**

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

β) **Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,**

- 1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
  - τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
  - δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

- απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  - ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- 2 Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
  - 3 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
  - 4 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (και το ειδικό επάγγελμα τους)
  - 5 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
- γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 / 2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118 / 2007.
- δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.
- ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προμηθευτή ή ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
- στ) Να δηλώνεται ότι έλαβε σαφή γνώση του εύρους του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, οικονομικά και παραγωγικά – εμπορικά να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση της προμήθειας.
- ζ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με αυτούς συνέταξε την προσφορά του.
- η) Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.

**2. Έγγραφο εκπροσώπησης** εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.

### Άρθρο 3ο

## ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως** τις προσφορές μέχρι **19/11/2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, **μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.**

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποσπελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.1. Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο.

3.2 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

3.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφο προσφοράς».

3.4 **Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3.5 .Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
- Ο αριθμός της διακήρυξης
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Στοιχεία του αποστολέα

3.6 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

**Παράκληση:** Τα **τεχνικά και οικονομικά**, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα δικαιολογητικά), υποβάλλονται μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο **σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)**.

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα **Hermes 8.1.6**, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις **προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή**, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site [www.or-co.gr](http://www.or-co.gr). Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

\*Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε περίπτωση μη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από το άλλο.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

3.7 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

3.8 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

4. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 13 του παρόντος) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι:

- 4.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 4.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- 4.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

#### ΑΡΘΡΟ 4ο

#### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(ως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στα αντίστοιχα παραρτήματα)

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ( **ποσοτική και ποιοτική** ) **παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους**. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο ( 2 ) μήνες του συμβατικού χρόνου, δηλαδή να αναγράφει ότι θα λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε. ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυητικές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το υποδείγμα της παρούσας.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυητικές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.

### Άρθρο 5ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί ( πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ) παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

### Άρθρο 6ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γρ. Προμηθειών του ΠΑ.Γ.Ν.Η. από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

- Τα μέλη της επιτροπής
- Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **παραστατικό εκπροσώπησης**).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποσφράγιση των προσφορών έχει ως εξής :

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, να λάβουν γνώση των τιμών και των προσφορών των συμμετεχόντων. Σε καμία περίπτωση δεν δύνατε να λάβουν αντίγραφα ή φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

6. Θα υπογράφονται συμβάσεις με τις εταιρείες με τη χαμηλότερη τιμή. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται με ευθύνη τους.

## Άρθρο 7ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.

Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεμάχιο, σετ κ.λ.π. ) **επί ποινή απόρριψης.**

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες



www.ygeia-pronoia.gr

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



www.epanad.gov.gr

www.espa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αυτή υπερβαίνει την αναφερόμενη στη διακήρυξη δαπάνη ανά είδος της διακήρυξης, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

#### Άρθρο 8ο

### ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τη σήμανση CE /πιστοποίηση ISO και να συνοδεύονται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή τους η οποία και θα δηλώνει ότι το προϊόν πληρεί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες.
- 2) Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
- 3) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- 4) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- 5) Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον προσφέροντα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον



www.ygeia-pronoia.gr

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr



διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του φορέα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. **Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη** και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6) Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιαδήποτε λόγο ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη:**

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.
4. Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών ανα κατηγορία.

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο του Πα.Γ.Ν.Η.), με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει :

A. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% εκατό ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%, όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού(50%) απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

B. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα

της Υπηρεσίας.

Δ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Ε. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

### **Άρθρο 11ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118 / 2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.

### **ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- B. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- E. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Z. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- H. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

#### Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού εξοπλισμού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

### Άρθρο 13ο

#### ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο ζητούμενος εξοπλισμός πρέπει να παραδίδεται από τον προμηθευτή στο Νοσοκομείο το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τον εξοπλισμό.

Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επίδειξη της λειτουργίας, η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών του χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί ο εξοπλισμός, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του.

#### **Άρθρο 14ο** **ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ**

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη να ετοιμάσει και να επικολλήσει μόνιμα και σε εμφανές σημείο επιγραφή που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα εξασφαλίζει την δημοσιότητα του έργου, σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου.

Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του Ε.Κ.Τ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο** **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118 / 07.



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Άρθρο 16ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στο Νοσοκομείο και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

## ΑΡΘΡΟ 17ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό εξοπλισμό, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτόν μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:
  - Ο εξοπλισμός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
  - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος εξοπλισμού γίνεται δεκτή.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΤΕΛΕΡΗΘΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΑΡΘΡΟ 18ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών, που είναι οι εξής:

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% (επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ)

Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί, το κόστος εκτελωνισμού καθώς και όλες οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

## ΑΡΘΡΟ 19ο ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή / και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118 / 07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα.....

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης.....

ΕΥΡΩ.....

Προς

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

**ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392476**

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως).....στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας , υπέρ της εταιρείας.....Δ/νση.....προς.....για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ..... (αρ.διακ/ξης ...../.....) προς κάλυψη αναγκών του ..... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .....ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδικαία άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.....

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου δηλαδή να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους (όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).**

**Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΑΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (σε ευρώ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% (σε ευρώ)
<b>A. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
Στεγνωτήριο ρούχων	9343	3	350,00	1.050,00
Πλυντήριο ρούχων	9343	3	300,00	900,00
Ψυγείο Συντήρησης – Κατάψυξης Οικιακού Τύπου	9346	1	500,00	500,00
Ψυγείο Συντήρησης (μικρό) - Κατάψυξης Οικιακού Τύπου	9346	1	250,00	250,00
Ηλεκτρική σκούπα	9343	2	150,00	300,00
Σύστημα σιδερώματος	9343	2	150,00	300,00
Καφετιέρα γαλλικού καφέ	9343	4	30,00	120,00
Βραστήρας νερού	9343	2	40,00	80,00
Πλυντήριο πιάτων	9343	1	300,00	300,00
Αποκωδικοποιητές TV για ψηφιακό σήμα	9343	6	40,00	240,00
Ανεμιστήρας δαπέδου	9343	4	40,00	160,00
Καλοριφέρ λαδιού με 11 φέτες	9343	5	60,00	300,00
Αφρυγαντήρας φορητός	9343	2	200,00	400,00
Θερμάστρα εξωτερικού χώρου	9343	1	90,00	90,00
<b>B. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με κάρτα μνήμης 4GB	9342	2	100,00	200,00
Φορητό Radio Cd	9344	2	50,00	100,00
DVD Player με εγγραφή	9344	2	150,00	300,00



ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΑΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (σε ευρώ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% (σε ευρώ)
Φορητός υπολογιστής	9342	2	550,00	1.100,00
Κάμερα Η/Υ	9342	4	20,00	80,00
Ψηφιακή κορνίζα	9342	1	100,00	100,00
USB STICK	9342	4	10,00	40,00
Σκληρός εξωτερικός δίσκος 1 ΤΒΥΤΕ	9342	3	150,00	450,00
Laptop 13,3" ίντσες	9342	1	350,00	350,00
Συσκευή τηλεμοιροτυπίας (fax)	9342	1	500,00	500,00
Σαρωτής εγγράφων	9342	1	300,00	300,00
Φωτοτυπικό μηχάνημα	9342	1	2.500,00	2.500,00
Projector	9342	1	400,00	400,00
Φορητή οθόνη προβολής για Projector με τρίποδο	9342	1	120,00	120,00
<b>Γ. ΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>				
Μαγνητικό ποδήλατο γυμναστικής	9347	1	180,00	180,00
Sterrer υδραυλικής αντίστασης με κράτημα για χρήστη	9347	1	280,00	280,00
Δάπεδο προσασίας ΠΑΖΛ	9347	2	30,00	60,00
Στρώμα γυμναστικής	9347	4	30,00	120,00
Σχονάκι δέρμα ξύλινη λαβή και ρουλεμαν	9347	2	10,00	20,00
Ελατήριο καρπού	9347	3 ζεύγη	10,00	30,00
Βάρη χεριών και ποδιών προσθαφαιρούμενα	9347	2 (0,5, 1, 1,5, 2 kg)	(8, 10, 15, 20)	106,00
Ποδοσφαιράκι	9347	1	150,00	150,00
Πινγκ-πονγκ	9347	1	550,00	550,00
<b>Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ</b>				
Φακός με φως ασφαλείας	9347	4	20,00	80,00
Εργαλεία χειρός (κατσαβίδα, κλειδιά, πένσες, τρυπάνια κ.ά.)	9347	Κατ' αποκοπή	285,00	285,00

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΑΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (σε ευρώ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% (σε ευρώ)
<b>Ε. ΕΠΙΠΛΑ</b>				
Ντουλάπα ρουχισμού	9347	3	100,00	300
Καθίσματα γραφείου	9347	4	20,00	80
Ραφάκια	9347	15	6,00	90
Σαλόني (πολυθρόνα, διθέσιος & τριθέσιος καναπές)	9347	1	1.000,00	1.000
Πίνακες ανακωινώσεων 60X90 εκ.	9347	2	25,00	50,00
Πίνακες ανακωινώσεων 40X60 εκ.	9347	2	20,00	40,00
Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης (2 συρτάρια)	9347	2	90,00	180,00
Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης (4 συρτάρια)	9347	1	200,00	200,00
<b>ΣΤ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ</b>				
Ψηφιακός καρεκλοζυγός	9343	1	2.500,00	2.500,00
Πιεσόμετρο (μπράτσου και καρπού)	9343	2	130,00 + 70,00	200,00
Ψηφιακό θερμόμετρο	9343	5	15,00	75,00
Συμπυκνωτής Οξυγόνου για οξυγονοθεραπεία στο Σπίτι	9343	2	1.000,00	2.000,00
<b>Ζ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ</b>				
Όρθιο πιάνο	9347	1	3.200,00	3.200,00
<b>Η. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης	9344	1	1.850,00	1.850,00
Θυροτηλεόραση	9344	1	250,00	250,00
Ντεπόζιτο νερού πλαστικό	9347	1	400,00	400,00
<b>Θ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>				
Τροχήλατο αρχειοθέτησης	9347	1	3.000,00	3.000,00
Ηλεκτρική συρραπτική μηχανή	9347	2	30,00	60,00

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΚΑΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (σε ευρώ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% (σε ευρώ)
Συρραπτική μηχανή Γίγας μακρύς βραχίονας	9347	1	20,00	20,00
Καταστροφέας εγγράφων 5 φύλλων-7 χιλ	9347	2	20,00	40,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>28.926,00</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

### Α. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

#### Στεγνωτήριο ρούχων

1. Να έχει διαστάσεις περίπου (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) : 80 x 60 x 60 cm
2. Η χωρητικότητα να είναι 7 έως 9 κιλά
3. Ο κάδος να είναι ανοξειδωτος
4. Να είναι ενεργειακής κλάσης A ή A+
5. Να διαθέτει ένδειξη όταν το φίλτρο και η δεξαμενή νερού είναι γεμάτα
6. Προγράμματα για βαμβακερά, για απαλή φροντίδα, για ευαίσθητα υφάσματα
7. Η τιμή αγοράς να περιλαμβάνει την μεταφορά και την εγκατάσταση
8. Τα χειριστήρια μπορεί να είναι εντελώς απλά και μηχανικά ή ηλεκτρονικά με ενδεικτική οθόνη και οθόνη αφής.
9. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον
10. Να φέρει πιστοποίηση CE
11. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον.
12. Να παραδοθούν τα operation manuals στα Ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών.

#### Πλυντήριο ρούχων

1. Να διαθέτει διάφορα προγράμματα πλυσίματος, όπως:
  - 1.1. Πρόγραμμα Πρόπλυσης
  - 1.2. Πρόγραμμα γρήγορης πλύσης
  - 1.3. Πρόγραμμα πλύσιμο στο χέρι, ειδικό για ευαίσθητα ρούχα
  - 1.4. Πρόγραμμα μάλλινων
2. Να είναι ενεργειακής κλάσης A ή A+
3. Να έχει πλάτος 60 εκ και άνοιγμα πόρτας εμπρός.
4. Τα χειριστήρια μπορεί να είναι εντελώς απλά και μηχανικά ή ηλεκτρονικά με ενδεικτική οθόνη και οθόνη αφής.
5. Να διαθέτει ασφάλεια πόρτας
6. Η χωρητικότητα να είναι 7 έως 8 κιλά
7. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον
8. Η τιμή αγοράς να περιλαμβάνει την μεταφορά και την εγκατάσταση.
9. Να φέρει πιστοποίηση CE
10. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον.
11. Να παραδοθούν τα operation manuals στα Ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών.

#### Ψυγείο Συντήρησης – Κατάψυξης Οικιακού Τύπου

1. Κατακόρυφη τοποθέτηση ύψους  $\approx 1,60$  m x 0,60 m πλάτους και περίπου 0,60 m βάθους
2. Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος φοράς πόρτας
3. Μέση θερμοκρασία κατάψυξης -18o C
4. Θερμοκρασία συντήρησης + 2o έως 8o C

5. Το ψυγείο να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως + 35 ο C
6. Τα υλικά συσκευασίας να είναι 100% ανακυκλώσιμα και να φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης.
7. Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη με ανακυκλώσιμα υλικά και να φέρει την ειδική σήμανση “WEEE”, που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΕ για απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
8. Η συσκευή να έχει πάρει την πιστοποίηση “Ecolabel” και να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία A+ τουλάχιστον.
9. Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιέχει οικολογικό ΦΡΕΟΝ
10. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO
11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια τουλάχιστον.

### Ψυγείο Συντήρησης (μικρό) – Κατάψυξης Οικιακού Τύπου

1. Κατακόρυφη τοποθέτηση ύψους  $\approx 0,90$  m x 0,60 m πλάτους περίπου x 0,60 m βάθους
2. Δυνατότητα αλλαγής ανοίγματος φοράς πόρτας
3. Μέση θερμοκρασία κατάψυξης -18ο C
4. Θερμοκρασία συντήρησης + 2ο έως 8ο C
5. Το ψυγείο να μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως + 35 ο C
6. Τα υλικά συσκευασίας να είναι 100% ανακυκλώσιμα και να φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης.
7. Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη με ανακυκλώσιμα υλικά και να φέρει την ειδική σήμανση “WEEE”, που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΕ για απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
8. Η συσκευή να έχει πάρει την πιστοποίηση “Ecolabel” και να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία A+ τουλάχιστον.
9. Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιέχει οικολογικό ΦΡΕΟΝ
10. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO
11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια τουλάχιστον.

### Ηλεκτρική σκούπα

1. Να έχει ισχύ 1800 έως 2500 W
2. Να μην χρειάζεται ανταλλακτική.
3. Να έχει τηλεσκοπικού τύπου σωλήνα
4. Να έχει πέλμα κανονικό για χαλιά και σκληρό για δάπεδα.
5. Ακτίνα δράσης 6 έως 10 μέτρα
6. Να έχει τα παρακάτω εξαρτήματα ενσωματωμένα στην συσκευή: (ρύγχος, βούρτσα καθαρισμού). Τα χειριστήρια μπορεί να είναι εντελώς απλά και μηχανικά ή ηλεκτρονικά με ενδεικτική οθόνη και οθόνη αφής.
7. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
8. Να φέρει πιστοποίηση CE
9. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον.
10. Να παραδοθούν τα operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών.

## Σύστημα σιδερώματος

1. Να έχει σίδερο με διπλή πλάκα DUAL από ανοξείδωτο ασάλι και κεραμική επίστρωση.
2. Αυτονομία σιδερώματος 50 έως 100 λεπτά.
3. Διακόπτες λέβητα και σιδερού
4. Διακόπτης ρύθμισης ποσότητας ατμού
5. Ανοξείδωτος λέβητας
6. Αυτόματο σβήσιμο σιδερού
7. Η χωρητικότητα να είναι 0,65 έως 1 λίτρο
8. Ισχύς 2000 έως 2600 W
9. πίεση λέβητα: 3 - 6 bar
10. Τα χειριστήρια μπορεί να είναι εντελώς απλά και μηχανικά, ή ηλεκτρονικά, με οθόνη, οθόνη αφής.
11. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον
12. Να φέρει πιστοποίηση CE
13. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
14. Να παραδοθούν τα operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών.

## Καφετιέρα γαλλικού καφέ

Θα πρέπει να έχει:

1. Χωρητικότητα 10-15 φλιτζάνια
2. Περιστρεφόμενη θήκη φίλτρου
3. Μόνιμο φίλτρο
4. Ένδειξη στάθμης του νερού
5. Stop ροής
6. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
8. Να φέρει πιστοποίηση CE
9. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

## Βραστήρας νερού

1. Θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 1,5 – 2 λίτρα
2. Να είναι ανοξείδωτος με καλυμμένη αντίσταση
3. Να διαθέτει αυτόματη παύση λειτουργίας
4. Να έχει προστασία κατά της υπερθέρμανσης
5. Να διαθέτει αποσπώμενο φίλτρο νερού
6. Να υπάρχει λυχνία λειτουργίας
7. Να έχει αποσπώμενη βάση
8. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
9. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον.
10. Να φέρει πιστοποίηση CE
11. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

## Πλυντήριο πιάτων

1. Να διαθέτει διάφορα προγράμματα πλυσίματος όπως: πρόγραμμα πρόπλυσης, πρόγραμμα κύριο οικονομικό, κύριο πρόγραμμα, πρόγραμμα στεγνώματος κ.λ.π.
2. Να είναι ενεργειακής κλάσης A ή A+
3. Να έχει πλάτος 45 εκατοστά
4. Τα χειριστήρια να είναι απλά ηλεκτρομηχανικά ή και ηλεκτρονικά.
5. Να διαθέτει ασφάλεια πόρτας.
6. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον.
8. Να φέρει πιστοποίηση CE
9. Η τιμή αγοράς να περιλαμβάνει την μεταφορά και εγκατάσταση.
10. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

## Αποκωδικοποιητές TV για ψηφιακό σήμα

1. Να Υποστηρίζουν όλα τα ψηφιακά κανάλια.
2. Να Υπάρχει λειτουργία εγγραφής PVR σε εξωτερικές συσκευές
3. Να Προσφέρουν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος σε ελληνικά
4. Να έχουν ελληνικό μενού εύχρηστο.
5. Είτε αυτόματη είτε χειροκίνητη εύρεση καναλιών
6. Να Υπάρχει γονικός έλεγχος με κωδικό.
7. Λειτουργία Χρονοκαθυστερήσης

## Ανεμιστήρας δαπέδου

Θα πρέπει να έχει:

1. Τουλάχιστον τρεις (3) ταχύτητες λειτουργίας
2. Πλέγμα προστασίας και τρίποδο επιδαπέδιας στήριξης
3. Μηχανισμό περιστροφής αλλά και stop για σταθερή κατεύθυνση ροής αέρα
4. Ισχύς τουλάχιστον 100 W
5. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον.
7. Να φέρει πιστοποίηση CE
8. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

## Καλοριφέρ λαδιού με 11 φέτες

1. Διακόπτης ON - OFF
2. Θερμοστάτης επιλογής θερμοκρασίας
3. Ρόδες βάσης
4. 11 φέτες
5. Ισχύς 2200 έως 2800 Watt
6. Εγγύηση 1 χρόνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## 7. Τάση λειτουργίας 230/50V/Hz

### Αφυγραντήρας φορητός

1. Όγκος χώρου max 150m<sup>3</sup>
2. Χαμηλή στάθμη θορύβου ~ 50db
3. Φωτεινή ένδειξη υγρασίας του χώρου
4. Ενσωματωμένος υγροστάτης
5. Ανεμιστήρας 2 ταχυτήτων με ψηφιακή οθόνη
6. Ψυκτικό μέσο οικολογικού τύπου (R13YA)
7. Χειροκίνητη επιλογή ποσοστού υγρασίας (50% - 60% - 70% - 80% συνεχής)
8. Να διαθέτει χρονομετρητή 24h και θερμοστάτη αντιπαγετικής προστασίας
9. Σύστημα όταν ο κάδος γεμίσει, η μονάδα να κλείνει αυτόματα
10. Φωτεινή ένδειξη και ηχητική ειδοποίηση για την κατάσταση του κάδου
11. Θερμοκρασία λειτουργίας +5~350 C
12. Τάση λειτουργίας 230/50V/Hz

### Θερμάστρα εξωτερικού χώρου

Θα πρέπει να έχει:

1. Ισχύ 1800 – 2200 W
2. Προστασία IP-65 εναντίον της σκόνης και της υγρασίας
3. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
4. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον.
5. Να φέρει πιστοποίηση CE
6. Η τιμή αγοράς να περιλαμβάνει την μεταφορά και εγκατάσταση.
7. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



## Β. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

### Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με κάρτα μνήμης 4GB

1. Ανάλυση 16MP
2. 5x Οπτικό zoom
3. Οθόνη LCD: 2.7"
4. MegaPixel: 16.0
5. Φλας: Ναι

### Φορητό Radio-Cd

1. Αναπαραγωγή CD, CD-R, CD-RW,MP3,
2. Λειτουργία ραδιοφώνου AM/FM
3. Λειτουργία ρεύματος και μπαταρίας
4. Εγγύηση 1 χρόνος

### DVD player με εγγραφή

Ζώνη	2
Standard	Pal I,B/G,I/I, Secam D/K
Υποστηρίζει DivX/MPEG4	DivX
Συμβατότητα μέσων	DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+R Double Layer, DVD-RAM, DVD Video, DivX, VCD/SVCD, CD Audio, CD-R/RW, MP3 (TAG-ID3), WMA, JPEG, MP3+JPEG
Αφαιρούμενα εγγραφής Supports	DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+R Double layer, DVD-RAM
Εσωτερικός σκληρός δίσκος	Όχι
Χωρητικότητα εσωτερικού σκληρού δίσκου (σε GB)	-
Ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής audio	Κανένας
Έξοδοι Video	1 x Component (YUV) 1 x S-video (Y/C)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

<i>Έξοδοι audio</i>	1 x Audio 1 x Audio ομοαξονικό ψηφιακό	Audio οπτικό	RCA ψηφιακό
<i>Υποδοχές scart</i>	2		
<i>Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ</i>	Τηλεχειριστήριο		
<i>Εγχειρίδιο</i>	Πληροφορία σύντομα διαθέσιμη		
<i>Άλλα χαρακτηριστικά</i>	5 τρόποι εγγραφής σε DVD : HQ, SQ, LQ, EQ, MLP Tuner επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ενσωματωμένο HDMI USB Είσοδος Επιλογή 3 D Surround sound	DV PAL	(IEEE1394) progressif



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

## Εξοπλισμός πληροφορικής

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Χρόνος Εγγύησης
1	Φορητός υπολογιστής	Κατασκευαστής	2 on site
		Τύπος	
		Μέγεθος Οθόνης	
		Ανάλυση Οθόνης	
		Τύπος Επεξεργαστή	
		Μοντέλο Επεξεργαστή	
		Συχνότητα Επεξεργαστή	
		Μέγεθος Μνήμης	
		Μέγιστη Επέκταση Μνήμης	
		Τύπος Μνήμης	
		Συχνότητα Μνήμης	
		Συνολική Χωρητικότητα	
		Ταχύτητα Σκληρών Δίσκων	
		Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών	
		Chipset Κάρτας Γραφικών	
		Μνήμη Κάρτας Γραφικών	
		Οπτικό Μέσο	
		Λειτουργικό Σύστημα	
		Γλώσσα Λειτουργικού	
		Τύπος Μπαταρίας	
		Ασύρματη Δικτύωση	
		Τύπος Ασύρματης Δικτύωσης	
		Webcam	
		Ανάλυση Webcam	
		Αριθμός Εισόδων: USB 2.0	
Έξοδος: HDMI			
Έξοδος: VGA			
Μεικτό βάρος			

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Χρόνος Εγγύησης
		Καθαρό βάρος	2640KG
		Εγγύηση	2 έτη OnSite
		Τσάντα	Ναι
		Ποντίκι	ΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
2	Κάμερα Η/Υ	Ανάλυση Φωτογραφίας	0.78 megapixels
		Ανάλυση Βίντεο	1280 x 720 pixels
		Focus	Auto Focus
		High Definition Video	Ναι
		Face Tracking	Face Tracking
		Μικρόφωνο	Μικρόφωνο
		Zoom	2x Ψηφιακό
		Snapshot button	Ναι
3	Ψηφιακή κορνίζα	Διαγώνιος Οθόνης	8"
		Ανάλυση Οθόνης	800 x 480 pixels
		Απεικόνιση	4:3
		USB 2.0	1xUSB 2.0
4	USB STICK	Χωρητικότητα	8 GB
		Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης	20 MB/sec
		Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής	6 MB/sec
5	Σκληρός Εξωτερικός Δίσκος 1TBYTE	Χωρητικότητα	1 TB
		Μέγεθος	2.5 inches
		Σύνδεση	USB 3.0
		Χρώμα	Μαύρο
		Maximum RPM	7200 rpm
		Max Ρυθμός μεταφοράς USB	5 Gbit/sec
		Διαστάσεις	12 cm 8.9 cm 2.2 cm
		Βάρος	280 gr
		Συσκευασία	Retail
6	Laptop 13,3" ίντσες	Κατασκευαστής	Sony Vaio VPCSB3L9E/W ή ισοδύναμο
		Διαγώνιος Οθόνης	13.3"
		Τύπος οθόνης	WXGA
		Τεχνολογία οθόνης	VAIO Display Plus
		Ανάλυση	1366 x 768
		Οθόνη 16:9	Ναι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A/A	Είδος	Προδιαγραφές	Χρόνος Εγγύησης
		Τύπος Κάρτας Γραφικών	Αυτόνομη & Ενσωματωμένη
		Μνήμη Κάρτας Γραφικών	512 MB
		Chipset	AMD
		Μοντέλο Κάρτας Γραφικών	Radeon HD 6470M
		Επεξεργαστής	Core i3
		Κατασκευαστής Επεξεργαστή	Intel
		Τεχνολογία Επεξεργαστή	Core i3
		Μοντέλο Επεξεργαστή	2330M
		Ταχύτητα Επεξεργαστή	2.20 GHz
		Μέγεθος Μνήμης	4 GB
		Τύπος Μνήμης	DDR3
		Μέγιστη Μνήμη	8 GB
		Χωρητικότητα	500 GB
		Αριθμός Σκληρών Δίσκων	1
		Χωρητικότητα Δίσκου	500 GB
		Σύνδεση Σκληρού Δίσκου	SATA
		Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου	5400 rpm
		Οπτικό Μέσο	DVD Super Multi
		Webcam	WebCam
		Αριθμός Ηχείων	2
		Wireless Lan (802. 11a/b/g/n)	WINFIN
		Bluetooth	Bluetooth
		Θύρα Ethernet	Θύρα Ethernet
		Ταχύτητα Δικτύου	10/100/1000 Mbps
		Card Reader	Ναι
		USB 2.0	2xUSB 2.0
		USB 3.0	1xUSB 3.0
		VGA out	1xVGA out
		HDMI out	1xHDMI out
		Microphone in	1xMicrophone in
		Headphone Out	1xHeadphone out
		Τσάντα	Ναι
		Ποντίκι	ΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΤΕΡΩΠΡΩΤΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"ΕΣΠΑ  
2007-2013  
πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

## Συσκευή τηλεμοιοτυπίας (fax)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Τάση λειτουργίας 220 V, 50 Hz μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος
2. Να φέρει ενσωματωμένο τριπολικό καλώδιο μήκους 2m με ρευματοδότη σούκο.
3. Να υποβληθεί με την εγκατάσταση του μηχανήματος πιστοποιητικό για την κάλυψη των κανόνων ασφαλείας.

### Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

1. Εκτύπωση σε απλό χαρτί.
2. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων τουλάχιστον είκοσι (20) φύλλων.
3. Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου A4
4. Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης A4
5. Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 16 σελίδες/λεπτό (A4).
6. Χρόνος μετάδοσης μικρότερος των 10 δευτερολέπτων
7. Μέγεθος εκτύπωσης LASER
8. Ταχύτητα αποστολής τουλάχιστον 33.600 BPS/3 sec
9. Χωρητικότητα κασέτας χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλων.
10. Οθόνη LCD DISPLAY τουλάχιστον 1 γραμμής X 20 χαρακτήρες.
11. Να έχει επιλογή ρύθμισης φωτεινότητας τουλάχιστον τριών διαβαθμίσεων.
12. Να διαθέτει ανοικτή ακρόαση.
13. Να διαθέτει ενσωματωμένο ακουστικό.
14. Να διαθέτει επανάληψη κλήσης αυτόματη και χειροκίνητη.
15. Οπτική και ακουστική ένδειξη εξάντλησης χαρτιού.
16. Να διαθέτει διαχωριστή τηλεφώνου – fax
17. Μνήμη εγγράφου 2 MB (160 σελίδες).
18. Να κάνει σμίκρυνση – μεγέθυνση 50% - 150%

### Εγγύηση – Τεχνική εξυπηρέτηση:

1. Εγγύηση ενός (1) έτους για δωρεάν ανταλλακτικά και εργασία.
2. Εγγύηση τουλάχιστον επτά (7) χρόνων για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών, από την ημερομηνία αγοράς.
3. Άμεση επανορθωτική συντήρηση, ανταλλακτικά, εργασία και λίπανση.
4. Παράδοση τεχνικών εγχειριδίων και εκπαίδευση χρηστών.

## Σαρωτής εγγράφων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Τύπος συσκευής	Επίπεδος σαρωτής - επιτραπέζιος
Max Supported Document Size	Legal (216 X 356 mm)
Τύπος εισόδου	Έγχρωμη

Grayscale/ Color Depth	16-bit (64K διαβαθμίσεις του γκρι) / χρώμα 48/- bit
Grayscale/ Color Depth (External)	16-bit (64K διαβαθμίσεις του γκρι) / χρώμα 48/- bit
Οπτική ανάλυση	1200 dpi x 2400 dpi
Ανάλυση με παρεμβολή λογισμικού	4800 dpi x 4800 dpi
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου	216 mm x 297 mm
Document Feeder Type	Αυτόματη τροφοδοσία
Χωρητικότητα εγγράφων	40 sheets
Τύπος διασύνδεσης	USB
Πηγή τροφοδοσίας	AC 230V (50/60Hz)
Απαιτήσεις συστήματος	Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Apple MacOS X 10.2.8 or later, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Windows Vista

## Φωτοτυπικό μηχάνημα

### Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Τάση λειτουργίας 220 V, 50 Περίοδων μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Να φέρει ενσωματωμένο τριπολικό καλώδιο μήκους 2m με ρευματοδότη σούκο.
3. Να υποβληθεί με την εγκατάσταση του μηχανήματος πιστοποιητικό για την κάλυψη των κανόνων ασφαλείας.

### Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

4. Το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα να έχει laser σύστημα ξηρής αντιγραφής και ηλεκτροστατικής μεταφοράς.
1. Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον 31/min
2. Ανάλυση αντιγράφων 600 X 600 dpi
3. Πρωτότυπο αντίγραφο χαρτιού A3 έως A4.
4. Να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης από PC Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει ως laser εκτυπωτής με υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα windows
5. Ανάλυση σκάνερ 600 X 600 dpi με 256 τόνους του γκρι
6. Μνήμη εικόνων – κειμένου τουλάχιστον 10 MB για σάρωση πρωτότυπων μία φορά και πολλαπλή αναπαραγωγή αντιγράφων.
7. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες (συρτάρια) τροφοδοσίας χαρτιών των 500 φύλλων η κάθε μία
8. Να διαθέτει standard by pass, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων.
9. Να διαθέτει τροχήλατη βάση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

10. Να διαθέτει αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης
11. Να έχει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων τουλάχιστον 100 φύλλων.
12. Το βάρος του χαρτιού στις κασέτες και στο by pass να είναι 80g/m<sup>2</sup>.
13. Να διαθέτει zoom 25-400%.
14. Να έχει μετρητή προεπιλογής αντιγράφων έως 999.
15. Να έχει αυτόματο έλεγχο ποιότητας αντιγράφου.
16. Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης μονάδας διάτρησης.
17. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 64GB σκληρού δίσκου και 1GB Ram.

Αφού το υπό προμήθεια μηχάνημα έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο προμηθευτής να λάβει υπόψη του τα παρακάτω:

1. Την έγγραφη, πλήρη και άμεση κάλυψη του υπό προμήθεια μηχανήματος για όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του γραφίτη (toner), εκτός από το χαρτί αντιγραφής, για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
2. Την πλήρη κάλυψη του υπό προμήθεια μηχανήματος για όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης για απεριόριστο αριθμό κλήσεων αποκατάστασης της πιθανής βλάβης και να αναφέρεται κατ' εκτίμηση το κόστος κάθε επίσκεψης.
3. Την υποχρέωση του προμηθευτή να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις της Υπηρεσίας μας το αργότερο εντός πέντε (5) ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης.

Επιπλέον ο προμηθευτής στην οικονομική του προσφορά θα αναφέρει αναλυτικά το κόστος των αναλωσίμων με σημερινές τιμές και την διάρκεια τους σε παραγόμενα αντίγραφα με απόκλιση  $\pm 5\%$ .

#### Υποχρεώσεις Προμηθευτή:

1. Τα έξοδα παράδοσης – εγκατάστασης και εκπαίδευσης των χρηστών.
2. Τα αρχικά υλικά για την λειτουργία του μηχανήματος
3. Την παράδοση βιβλίου οδηγιών στην ελληνική γλώσσα.

#### Τεχνική Εξυπηρέτηση

1. Την έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του υπό προμήθεια μηχανήματος (όλα τα ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστεί για αποκατάσταση βλάβης, καθώς και το πλήθος των επισκέψεων θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή). Τα αναλώσιμα θα επιβαρύνουν το νοσοκομείο (γραφίτης κλπ.)
2. Την εκπαίδευση των χρηστών.
3. Την οποιαδήποτε βελτίωση – αναβάθμιση του μηχανήματος εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία μας.
4. Την έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια από τη ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΤΕΡΩΦΕΡΩΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Projector

### Απεικόνιση:

1. Τεχνολογία προβολής: DLP
2. Δυνατότητα αναπαραγωγής 3D ταινιών: Ναι
3. Μέγεθος εικόνας: 40'' - 300''
4. Απόσταση Προβολής: -
5. Μέγιστη Ανάλυση: 1600 x 1200
6. Φωτεινότητα: 2700 Ansi Lumens
7. Αντίθεση: 13000:1
8. Ισχύς Λάμπας: 190 Watt
9. Διάρκεια ζωής λάμπας: 4500 Hours

### Γενικά

1. WiFi: -
2. Συνδεσιμότητα: Combuter in (D-sub 15pin) x 2 (shared with Component), Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini Din 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type Mini B) x 1, RS232 (DB-9pin)
3. Επίπεδο Θορύβου: 33 dB
4. Βάρος: 2, 3 kg

## Φορητή οθόνη προβολής για Projector με τρίποδο

1. Οι καθαρές διαστάσεις της οθόνης να είναι 1.45 X 1.45m
2. Φορητό πανί κατάλληλο για σχήμα εικόνας 4:3 & 16:9 με μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή εικόνα
3. Βαθμός αντανάκλασης: >2.0 gain
4. Με τρίποδο στήριξης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

## Γ. ΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

### Μαγνητικό ποδήλατο γυμναστικής

1. 1-8 επίπεδα ρύθμισης της αντίστασης
2. βάρος τροχού 4-8kg
3. κάθισμα ρυθμιζόμενο
4. Ροδάκια μετακίνησης
5. ΕΓΓΥΗΣΗ 1 χρόνια σε όλα τα μέρη

### Stepper υδραυλικής αντίστασης με κράτημα για χρήστη

1. Μετρητή με ενδείξεις: χρόνο- επαναλήψεις
2. Εγγύηση: δύο (2) χρόνια
3. Βάρος χρήστη: 100 kg
4. Εγγύηση 1 χρόνος

### Δάπεδο προστασίας ΠΑΖΛ

1. Με αντιολισθητική επιφάνεια
2. Υλικό: EVA Foam (Πυκνότητας 40%).
3. Χρώμα: Μπλε
4. Διαστάσεις 100 X 100 X 2,50cm.

### Στρώμα γυμναστικής

1. Στρώμα γυμναστικής
2. Διαστάσεων 1,80cm X 60cm
3. Με άριστη απορρόφηση κραδασμών
4. Να διπλώνεται εύκολα σε κυλινδρικό σχήμα

### Σχοινάκι δέρμα ξύλινη λαβή και ρουλεμάν

1. Δερμάτινο με ξύλινη λαβή με βάρος και ρουλεμάν
2. Μήκος περίπου 260 εκ
3. Χρώμα: Δέρματος / φυσικό
4. Υλικό: Δέρμα/ ξύλο

### Ελατήριο καρπού

1. Ταναλάκι-ελατήριο χεριών με ενισχυμένο ελατήριο
2. Ελατήριο: 4 – 5,5 mm
3. Υλικό: Λαβές με επένδυση από Soft Neopren
4. Συσκευασία 2 τεμαχίων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Βάρη χεριών και ποδιών προσθαφαιρούμενα

1. Βάρη άκρων κατάλληλα για εκγύμναση χεριών και ποδιών
2. Ειδικά σχεδιασμένο κούμπωμα
3. Set:
4. Βάρη άκρων 2 X 0.5 kg
5. Βάρη άκρων 2 X 1 kg
6. Βάρη άκρων 2 X 1.5 kg
7. Βάρη άκρων 2 X 2 kg

## Ποδοσφαιράκι

- Διαστάσεις γηπέδου: 95x59 cm
- Ύψος: 84 cm
- Πλάτος: 130 cm
- Βάθος: 85 cm
- 5 μπάλες επιπλέον

## Πινγκ-πονγκ

- Τραπέζι πράσινου χρώματος, με αλουμινένια κατασκευή ALU TEC
- Ειδική επιφάνεια πολλαπλών φύλλων 19 mm
- Ειδική επιφάνεια παιχνιδιού χωρίς αντανάκλαση
- Αλουμινένια κορδέλα περιμετρικά 50mm
- Σταθερό φιλέ που δεν χρειάζεται να βγει για να διπλώσει το τραπέζι, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους
- Θήκη για ρακέτες και μπάλες στη βάση του φιλέ
- Εύκολα συναρμολογούμενη βάση
- Σταθερή βάση μεταφοράς με 4 περιστρεφόμενα ροδάκια και δύο διαγωνίως τοποθετημένα φρένα
- Μηχανισμός αναδίπλωσης με αυτόματο σύστημα διπλού κλειδώματος
- Χαμηλό κέντρο βάρους και ύψους (διπλωμένο) 165 cm
- Δυνατότητα ατομικής προπόνησης με την αναδίπλωση μόνο μιας πλευράς του τραπεζιού (Play-Back – Position)
- Διαστάσεις διεθνών προδιαγραφών (Μ/Π/Υ): 274 x 152,50 x 76 cm
- Βάρος 87 kg
- Διαστάσεις τραπεζιού όταν είναι διπλωμένο: (Υ/Π/Μ): 72 x 184 x 152,5 cm
- Στην προσφορά να περιλαμβάνονται 10 μπάλες επιπλέον και 4 ρακέτες
- ΕΓΓΥΗΣΗ (3) ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)

## Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

### Φακός με φως ασφαλείας

1. Θα πρέπει να έχει προστασία από υπερφόρτωση
2. Να ανάβει αυτόματα κατά τη διακοπή ρεύματος
3. Να διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών
4. Να περιλαμβάνονται οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να έχουν κατάλληλη χωρητικότητα ώστε να αντέχουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
5. Να έχει μεγάλη φωτεινότητα
6. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον.
8. Να φέρει πιστοποίηση CE
9. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

### Εργαλεία χειρός

1. ΜΙΑ ΠΕΝΣΑ
2. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
3. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
4. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
5. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
6. ΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12 ΙΝΤΣΩΝ
7. ΕΝΑ ΣΦΥΡΙ 200gr
8. ΕΝΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΣΙΜΠΙΔΑ 1 ΙΝΤΣΑΣ
9. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ
10. ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΕΝ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
11. ΕΝΑ ΚΟΦΤΑΚΙ
12. ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 15 ΙΝΤΣΩΝ
13. ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
14. ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
15. ΔΥΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΙΝΤΣΑΣ
16. ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 10-11/12-13/16-17/18-19
17. ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ ΖΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 10-11/12-13/16-17
18. ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ
  - Ισχυρό κρουστικό δρεπανοκατσάβιδο 18V για διάτρηση και βίδωμα
  - Αυτόματο τσοκ 13mm μονού
  - Τάση 18 V
  - Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ.
  - Μέγ. ικανότητα Διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ.
  - Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ.
  - Μπαταρίες να περιλαμβάνονται
  - Θήκη μεταφοράς
19. ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ 650W
  - Δράπανο κρουστικό
  - Δεξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή
  - Ρύθμιση της ταχύτητας
  - Δυνατότητα συνεχούς χρήσεως με κουμπί μπλοκαρίσματος σκανδάλης
  - Αυτόματο τσοκ 13mm



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Ισχύς Εισόδου: 650 Watt



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Ε. ΕΠΙΠΛΑ

### Ντουλάπα ρουχισμού

Δίφυλλο ερμάριο με διαστάσεις: 1,20 πλάτος, 0,60μ βάθος, 1,80-2,00μ ύψος. Η κατασκευή θα είναι από MDF με επένδυση μελαμίνης (περιμετρικά με έντεχνο τελείωμα PVC ή καμπύλη διαμόρφωση ή μεταλλικό στοιχείο) και με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 4 χρωμάτων. Εσωτερικά θα υπάρχει ένα ενδιάμεσο ράφι. Η βάση θα διαμορφώνεται με μπάζα ή χαμίλα ίνοξ πόδια. Συμπεριλαμβάνεται η ασφαλής στερέωση στον τοίχο.

### Καθίσματα γραφείου

Τα καθίσματα θα είναι τροχήλατα με πεντακτινωτή βάση διαμέτρου περίπου 60εκ. Το υλικό κατασκευής της βάσης μπορεί είναι από πλαστική ύλη κυψελωτής κατασκευής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο κατασκευής των αρθρώσεων και των συναρμογών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή αντοχή σε στατική αλλά και δυναμική καταπόνηση (στρέψη, εξόρυξη, πλάγιες και ασύμμετρες παραμορφώσεις). Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό PVC ανατομικής διατομής με επένδυση διογκωμένης πολυουρεθάνης (40 kg/m<sup>3</sup>), 40 mm μέσου πάχους, με επένδυση από βραδύκαυστο ύφασμα επαγγελματικής χρήσης, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Στην κάτω πλευρά της έδρας και στην πίσω της πλάτης θα υπάρχει κάλυμμα από πλαστικό κέλυφος. Η έδρα θα είναι περιστρεφόμενη και έχει την δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος (ανέβασμα - κατέβασμα) μηχανισμό ανύψωσης της έδρας μέσω αμορτισέρ αερίου (ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού κάτω από την έδρα). Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα της κίνησης της πλάτης καθ' ύψος καθώς και ρυθμίσεις των κλίσεων της πλάτης (relax), με σταθεροποίηση της σε διαφορετικές θέσεις. Τα καθίσματα θα διαθέτουν μπράτσα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη, και θα βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας. Το κάθισμα θα συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι κατασκευής χώρας της Ε.Ε.

### Ραφάκια

Ξύλινα ράφια διαστάσεων 0,80μ (μήκος) X 0,40μ(πλάτος), πάχους περίπου 15-20 χιλιοστά, στηριζόμενα πάνω σε δύο ξύλινους προβόλους σε ενιαίο σχέδιο και φινιρίσμα. Ενδεικνύονται κατασκευές με στρογγυλεμένες γωνίες, χωρίς αιχμηρά σημεία. Η κατασκευή θα είναι από λευκή ξυλεία, λουστραρισμένη ή βαμμένη.

### Σαλόني (πολυθρόνα, διθέσιος & τριθέσιος καναπές)

Το σαλόني περιλαμβάνει ένα καναπέ διθέσιο διαστάσεων 1,80μ (μήκος) και 0,90-1,00μ.(πλάτος), ένα καναπέ τριθέσιο 2,10μ (μήκος) και 0,90-1,00μ.(πλάτος), και μια πολυθρόνα διαστάσεων 0,90 (μήκος) και 0,90 (πλάτος). Τα έπιπλα θα είναι αναπαυτικά και ανατομικά με μεταλλικό σκελετό INOX και ορατά πόδια (θα ανήκει δηλαδή στον τύπο επίπλων γραφείου). Η επικάλυψη θα είναι δερματίνη ή οποιοδήποτε αντίστοιχο πλενόμενο και καθοριζόμενο υλικό (όχι ύφασμα), το οποίο θα είναι υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση. Η επιλογή του χρώματος θα



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΕΞΕΡΧΩΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

γίνει από την υπηρεσία.

### Πίνακες ανακοινώσεων

- Πίνακας ανακοινώσεων με πλαίσιο από ανωδιωμένη διατομή αλουμινίου, διαστάσεων 60X90 εκ. Η επιφάνεια θα είναι υφασμάτινη πάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα. Ο πίνακας θα αναρτάται σε τοίχο.
- Πίνακας ανακοινώσεων με πλαίσιο από ανωδιωμένη διατομή αλουμινίου, διαστάσεων 40X60 εκ. Η επιφάνεια θα είναι υφασμάτινη πάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα. Ο πίνακας θα αναρτάται σε τοίχο.

### Συρταριέρες αρχειοθέτησης

Συρταριέρα αρχειοθέτησης με συρτάρια, μεταλλική σε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Μεταλλικές αρχειοθήκες κρεμαστών φακέλων με 2 ή 4 συρτάρια κινούμενα σε οδηγούς με ειδικά ράουλα, για φακέλους A3 και A4 με πλαστικούς γάντζους. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις συρταριών: 131h x 47 x 62 cm. Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: 257χιλ. x 400χιλ. x 540 χιλ. Κάθε συρτάρι των αρχειοθηκών θα έχει δύο μεταλλικές βέργες για την στήριξη των φακέλων και επίσης θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα μεταλλικό κινούμενο διαχωριστικό. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να μπορεί να δέχεται φακέλους μέχρι βάρους 50 kgf. Τα συρτάρια των αρχειοθηκών ανοίγουν στο 100% ώστε να είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμο όλο το βάθος των συρταριών. Οι αρχειοθήκες θα διαθέτουν κεντρικό κλειδωμα με 2 κλειδιά και επιπλέον μηχανισμό, που δεν επιτρέπει κάποιο συρτάρι να ανοίξει εφόσον είναι ήδη ανοικτό κάποιο άλλο. Στην προσφορά θα πρέπει να δίδεται τιμή για αρχειοθήκη 2 συρταριών και για αρχειοθήκη 4 συρταριών.

### Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

- ✓ Στην παρούσα περιγραφή δίνονται οι προδιαγραφές ανά είδος. Η ποσότητα από κάθε είδος αναγράφεται στον αρχικό πίνακα του Παραρτήματος Α.
- ✓ Όλα τα έπιπλα θα είναι α' ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα), με εγγύηση καλής λειτουργίας για 5 (πέντε) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών.
- ✓ Όλα τα έπιπλα θα είναι παραγωγής βιομηχανικών μονάδων με πιστοποίηση ISO 9001. Αυτοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές.
- ✓ Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.
- ✓ Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από:
  - \_φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών ή προσπέκτους με χρωματολόγιο
  - \_αντιπροσωπευτική φωτογραφία ή δείγμα
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της (ακόμα και εάν είναι συμφερότερη), βασιζόμενο και:
  - \_σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης και ποιότητας φινιρίσματος των προσφερομένων ειδών
  - \_σε κριτήρια αισθητικής εναρμόνισης των προσφερομένων ειδών μεταξύ τους. Τα γραφεία-βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτουν το χαρακτηριστικό της σειράς (να μην είναι ζέταιρα).
  - \_σε κριτήρια αντοχής απέναντι σε μηχανικές καταπονήσεις.
- ✓ Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στα σημεία ακριβώς που θα υποδειχθούν (εντός Νομού Ηρακλείου, σε οποιοδήποτε σημείο και όροφο κτηρίου), η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα σιδηρικά (πόμολα, κλπ), μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης. Τα έπιπλα παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον ανάδοχο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- ✓ Στην ευθύνη του αναδόχου ανήκει η συνεννόηση με τους υπεύθυνους των ξενώνων ή χώρων στους οποίους θα παραδοθούν τα έπιπλα
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των επίπλων ορίζονται οι **30** εργάσιμες ημέρες.



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας  
και  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)



## ΣΤ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

### Ψηφιακός καρεκκλοζυγός

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλος για νοσοκομείο και για μέτρηση ασθενών σε καθημερινή χρήση.
2. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά
3. Να διαθέτει τροχήλατο κάθισμα με αναδιπλούμενα μπράτσα, για εύκολη πρόσβαση του ασθενή, αναδιπλούμενες βάσεις για τα πόδια (υποπόδια) και φρένο στους τροχούς.
4. Να έχει μεγάλη LCD οθόνη στην πλάτη της καρέκλας, με ευανάγνωστους χαρακτήρες, για την εμφάνιση των ενδείξεων.
5. Να έχει απόβαρο, να παραμένει η ένδειξη ακόμα και όταν ο ασθενής δεν βρίσκεται πάνω στη ζυγαριά και αυτόματη διακοπή λειτουργίας
6. Να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης 200 κιλά με διαβάθμιση 100 γραμμαρίων.
7. Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220 V και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

### Οπωσδήποτε θα πρέπει:

1. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
2. Θα γίνει εκπαίδευση τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) με έξοδα της εταιρείας και χρηστών στο χώρο του Νοσοκομείου και να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, error code & part list.
3. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών.
4. Να έχει CE mark και ο προμηθευτής πιστοποίηση κατά ISO
5. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία που το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία και η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις προδιαγραφές.
6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν συνταχθεί βάση του Π.Δ. 118/2007

### Πιεσόμετρο καρπού

- Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH).
- Αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση του
- Αυτόματη μέτρηση κατά φούσκωμα
- Μετρά τη συστολική, διαστολική και τους παλμούς της καρδιάς
- Με ηχητική υπενθύμιση μέτρησης
- Μεγάλη ψηφιακή οθόνη τριών ενδείξεων
- Μεγάλο περικάρπιο για περιφέρεια καρπού 13.5 έως 21 εκ.
- Θήκη αποθήκευσης.
- Λειτουργία μνήμης 30 μετρήσεων
- CE 0197 από την Ευρωπαϊκή Ένωση

## Πιεσόμετρο μπράτσου

- Υπεραυτόματο Πιεσόμετρο Μπράτσου
- Με δυνατότητα μέτρησης της Πρωινής Υπέρτασης
- Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH)
- Μετρά και την πρωινή υπέρταση και αποθηκεύει ξεχωριστά αυτές τις μετρήσεις
- Με μοναδική κυλινδρική περιχειρίδα (22-42 εκ.) κατάλληλη για κανονικά αλλά και για παχιά άτομα
- Προ-φορμαρισμένο σχήμα περιχειρίδας για εύκολη τοποθέτηση και μέτρηση χωρίς πόνο
- Με ένδειξη ακανόνιστων παλμών καρδιάς (αρρυθμία)
- Μεγάλη οθόνη τριών ενδείξεων (μεγάλη & μικρή πίεση, παλμοί)
- Δυνατότητα μέτρησης πάνω από ένδυμα
- Εύκολη χρήση με ένα κουμπί
- Σύνδεση USB με Η/Υ για μεταφορά δεδομένων
- Με θήκη αποθήκευσης
- Μπαταρίας και ρεύματος

## Ψηφιακό Θερμόμετρο

- Μέτρηση σε 10 δευτερόλεπτα
- Εύκαμπτο άκρο για καλύτερη εφαρμογή κατά τη μέτρηση
- Αδιάβροχο και άθραυστο
- Με λειτουργία μνήμης της τελευταίας μέτρησης
- Μετρά από τη μασχάλη, το στόμα ή τον πρωκτό
- Εύκολο στη χρήση, μετρά με το πάτημα ενός κουμπιού
- Με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης
- Πλαστική θήκη φύλαξης
- Διάρκεια μπαταρίας 1.000 μετρήσεις
- Εγγύηση 2 ετών

## Συμπυκνωτής Οξυγόνου για οξυγονοθεραπεία στο Σπίτι

Η συσκευή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί με σκοπό να πληρεί τις προδιαγραφές Οξυγονοθεραπείας στο σπίτι ή στο νοσοκομείο και να παρέχει συνεχή ροή οξυγόνου διαχωρίζοντας το οξυγόνο από το άζωτο που περιέχει ο αέρας του περιβάλλοντος.

Η συσκευή θα πρέπει να είναι εύχρηστη και εργονομική.

Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις συσκευής: περίπου ( Β x Π x Υ) 30 x 35 x 55cm)
- Βάρος < 15 Kg
- Επίπεδο θορύβου : 45 dBA
- Να διαθέτει διάταξη ρύθμισης της ροής που να επιτρέπει την εύκολη ρύθμισή της.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Ροή ρυθμιζόμενη από 1-5lit / min με δυνατότητα νεφελοποίησης .
- Μέση περιεκτικότητα παραγομένου οξυγόνου περίπου 90%
- Να αναφέρεται η ικανότητα απόδοσης της συσκευής σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (πίεσης και θερμοκρασίας)
- Ρεύμα τροφοδοσίας : 230V-50Hz
- Ισχύς : < από 300 Watt
- Να διαθέτει διάταξη ψύξης του χώρου του συμπιεστή.
- Η απόδοση της συσκευής αναφέρεται στους 21ο C και στα 1013 mbar.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κάθετη θέση.
- Να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5ο C έως 35ο C
- Να είναι πιστοποιημένο προϊόν ως ιατροτεχνολογικό
- Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.
- Να διαθέτει συναγερμό για:
  - ✓ Διακοπή ρεύματος
  - ✓ Υψηλή ή χαμηλή πίεση
  - ✓ Μπαταρία
  - ✓ Πρόβλημα ροής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

## Ζ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

### Όρθιο πιάνο

- Ύψος: 125-130 εκ.
- Πλάτος: 150-155 εκ
- Βάθος: 60-65 εκ
- Ξύλο από έλατο στο ηχείο
- Κομψό εμφανισιακά

## Η. ΔΙΑΦΟΡΑ

### Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης

Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης θα αποτελείται από 3 κάμερες, ένα εναλλάκτη καμερών, ένα μόνιτορ και ένα καταγραφικό. Στην τιμή προσφοράς να συμπεριληφθεί και το κόστος τοποθέτησης.

### Κάμερα

- Εικονοστοιχείο: 1/3" CCD.
- Ενεργά pixels: NTSC:510 (H)x492(V) PAL:500(H)x582(V)
- Οριζόντια ανάλυση: 420TV Line
- Ελάχιστος φωτισμός: 0 Lux (with IR LED ON)
- Νυχτερινή λήψη σε αποστάσεις έως 20 μέτρα.
- Λόγος S/N: Περισσότερο από 48dB
- Χαρακτηριστικό Gamma: 0.45
- IR Απόσταση: 20 μέτρα (με  $\phi$  5X24PCS Infrared LED)
- IR Κατάσταση: Υπό 10Lux από CDS
- IR Power On: CDS Ελέγχου AUTO
- Έξοδος βίντεο: 1Vpp, 75 $\Omega$
- Αυτόματος Έλεγχος Gain: Auto
- Τροφοδοσία: DC12V(+/-10%)/350mA
- Φακός: 3.6 mm Board Lens
- Αδιάβροχη IP66
- Περίβλημα και σκίαστρο αλουμινίου.
- Βάση στήριξης με δυνατότητα διέλευσης του καλωδίου της κάμερας
- Εσωτερικά από τη βάση για προστασία του καλωδίου και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- Αντιβανδαλιστική
- Τροφοδοτικό για τις παραπάνω κάμερες 12V DC 1,5 A

Εναλλάκτης για τις παραπάνω 3 κάμερες

**Μονитор Έγχρωμο, Οθόνη TFT 17" ανάλυση 1280 X 1024.**

Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης BNC υψηλής ευκρίνειας να διαθέτει τηλεχειριστήριο, να διαθέτει υποδοχή ώστε να μπορεί να συνδεθεί με το παραπάνω σύστημα καταγραφής

### Καταγραφή DVD

Κωδικοποίηση εγγραφής CIF.

- Δύο θύρες υψηλής ταχύτητας USB2.0, για αντίγραφα ασφαλείας
- Να διαθέτει σκληρό δίσκο sata τουλάχιστον 250G για την καταγραφή
- Τηλεχειριστήριο για χειρισμό από απόσταση.

Μενού οθόνης ¼ screen

Εξοδος video 1 κανάλι BNC 75Ω

Είσοδος Video τουλάχιστον 4 κανάλια BNC 75Ω

Έξοδος ήχου 1 κανάλι RCA 200 – 3000 mv, 5 ΚΩ

Να διαθέτει και έξοδο VGA output

Video standards PAL, NTSC

### **Θυροτηλέοραση**

Θα πρέπει να έχει:

1. Εξωτερική μονάδα με κάμερα έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης, επίτοιχη, με διακόπτη μπουτόν κλήσης
2. Εσωτερική μονάδα, έγχρωμο monitor τουλάχιστον 7" τεχνολογίας TFT LCD, επιτοίχιο, με ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης κλπ.
3. Τροφοδοτικό – ενισχυτή κατάλληλο για την λειτουργία της εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας
4. Ηλεκτρική κλειδαριά για άνοιγμα πόρτας
5. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον
6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον.
7. Να φέρει πιστοποίηση CE
8. Η τιμή αγοράς να περιλαμβάνει την μεταφορά και εγκατάσταση.
9. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.

### **Ντεπόζιτο νερού πλαστικό**

- Χωρητικότητα 1000 lt
- Οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υγρών
- Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, ιδανικό για χρήση πόσιμου νερού

### Διαστάσεις:

- Ολικό Ύψος: 1020mm
- Διάμετρος/Πλάτος: 900mm
- Μήκος: 1870mm

## Θ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

### Τροχήλατο αρχειοθέτησης

Τα τροχήλατα θα έχουν διαστάσεις 800 x 600 x 1200 (h) mm και θα διαθέτουν σκελετό μεταλλικής κατασκευής από ανοδιωμένο αλουμίνιο μεγάλης αντοχής, εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκουριά. Το τροχήλατο πρέπει να φέρει εργονομική χειρολαβή ωθήσεως, καθώς και πλευρική ανοξειδωτη μπάρα για την στήριξη εξαρτημάτων. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από υλικά MDF, με στρογγυλεμένες γωνίες και υπερυψωμένο γείσο περιμετρικά. Θα είναι συρόμενη μέσω ανοξειδωτης χειρολαβής, θα σπάει σε δύο τμήματα για την διευκόλυνση του ανοίγματος και θα αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση. Κάτω από την επιφάνεια θα φέρει μηχανισμό συγκράτησης τύπου ράγας κατάλληλο για την αρχειοθέτηση και την μεταφορά τριάντα πέντε (35) περίπου φακέλων μεγέθους A4. Στο κάτω τμήμα να φέρει τρία (3) συρτάρια, εκ των οποίων το ένα (1) με ύψος μετώπης 100mm περίπου και τα άλλα δύο (2) με ύψος μετώπης 150mm. Τα συρτάρια θα είναι προσθαφαιρούμενα και θα φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες. Στην βάση του, το τροχήλατο, θα φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125mm με ελαστικούς προκρουστήρες, εκ των οποίων οι δύο (2) να διαθέτουν φρένο. Στα τροχήλατα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Τέλος, η προμηθεύτρια εταιρεία, καθώς και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπόρια και τεχνική υποστήριξη.

### Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου

- ✓ Στην ευθύνη του αναδόχου ανήκει η συνεννόηση με τους υπεύθυνους των τμημάτων στους οποίους θα παραδοθούν τα έπιπλα.
- ✓ Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη.
- ✓ Η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση αντιπροσωπευτικού δείγματος από τα προσφερόμενα είδη.
- ✓ Όλες οι προσφορές να συνοδεύονται από τεχνικές προδιαγραφές και προσπέκτους.

### Ηλεκτρική συρραπτική μηχανή

- Ηλεκτρικό συρραπτικό με 2 χρόνια εγγύηση
- Μικρό με compact σχεδιασμό.
- Ικανότητα συρραφής: 12 - 20 φύλλα.
- Δέχεται σύρματα 24/6

### Συρραπτική μηχανή Γίγας μακρύς βραχίονας

- Μοντέρνος, εργονομικός σχεδιασμός για ευκολία στη χρήση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Για επαγγελματική χρήση. Οικονομική λύση.
- Με μακρύ βραχίονα -Συρραφή με βάθος έως 250 mm.
- Με ετικέτα στον κορμό με αναγραφή των προδιαγραφών των συρμάτων
- Συρράπτει έως 140 φύλλα.
- Δέχεται σύρματα Νο23 από 6mm έως 17mm.

### Καταστροφέας εγγράφων 5 φύλλων-7 χιλ

- Διακόπτης on/off και αντιστροφής λειτουργίας.
- Ταυτόχρονη κοπή φύλλων A4: 5 (70gr) / 4 (80gr).
- Μηχανισμός καταστροφέα: Αυτόματος.
- Κοπή σε λωρίδες: 7mm.
- Άνοιγμα υποδοχής: 220mm.
- Ταχύτητα κοπής: 4m / λεπτό.
- Επίπεδο ασφαλείας: 1.
- Χωρητικότητα κάδου: 11 lt.
- Επίπεδο θορύβου: 72 dB.
- Διαστάσεις (ΠxΒxΥ/mm): 305 x 165 x 305.
- Βάρος: 1,47 kg.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Πα.Γ.Ν.Η – Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ανάγκες Λειτουργίας του Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού τομέα του ΠαΓΝΗ»
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Πα.Γ.Ν.Η – Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. « <b>Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού</b> » <b>2007-2013</b> στον άξονα προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».
ΚΑΕ	9342, 9343, 9344, 9346, 9347



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"ΕΣΠΑ  
2007-2013  
πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στο Ηράκλειο σήμερα την ....., οι υπογράφοντες :

α) ....., Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αποκεντρωμένης Μονάδας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) ..... του ..... κάτοικος ..... κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ. .... που υπογράφει ως ..... της εταιρείας..... σύμφωνα με ..... συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Την ..... διενεργήθηκε Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με βάση την διακήρυξη ..... του ΠΑ.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη προμηθευτή .....

Με την υπ' αριθμό ..... απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης του Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού και με την υπ' αριθμό ..... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού.

Απεστάλη για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις \_\_/\_\_/2013 με ΑΔΑ: \_\_\_\_\_.

Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιμολογιακή αξία και θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την προμήθεια ..... για ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:

1. Του **N. 2286/95** (Φ.Ε.Κ. 19 Α' / 1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
2. Του **N. 2362/95** (Φ.Ε.Κ. 247 Α' / 1995) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Του **N. 2741/1999** ( ΦΕΚ 199 Α' 1999),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
4. Του **N. 2955/2001** «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
5. Του **N. 3329/2005** «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον **N. 3310/2005** «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α' 30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 279/10-11-2005).
7. Του **Π.Δ. 60/2007** (Φ.Ε.Κ. 64 Α' / 16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία



2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»

8. Του **Π.Δ. 118/10-07-2007** «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) Φ.Ε.Κ. 150 Α'.
9. Του **Ν.3527/2007** (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
10. Του **Ν. 3548/2007** «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007)
11. Του **Ν. 3580/2007** «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
12. Τον **Ν.3614/2007** (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
13. Του **Ν. 3846/2010** «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).
14. Του **Ν 3861/2010** (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
15. Του **Ν.3867/2010**, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις.....».
16. Του **Ν.3868/2010**, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/Τ.Α/3-8-2010).
17. Του **Ν. 3918/2011** (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
18. Του **Ν. 4052/2012** Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
19. Την **Υ.Α. 4625/14-06-2012** (Φ.Ε.Κ. 1880 Β' / 14-06-2012).
20. Του **Ν. 4152/2013** (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
21. **Ν. 2238/1994**. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ενημερωμένος μέχρι και τον **Ν.4110/2013**.

## Άρθρο 1<sup>ο</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΗ

Ακολουθεί ο εξοπλισμός, για τον οποίο η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τον τύπο και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

## Άρθρο 2ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης \_\_/\_\_/\_\_\_\_ έως \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

## Άρθρο 3<sup>ο</sup> ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση του εξοπλισμού, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

Επίσης τα είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 27.

## ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών τουλάχιστον. Ο Προμηθευτής με δική του μέριμνα και δαπάνη προβαίνει στη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ρύθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής.

Κατά το ίδιο διάστημα θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07.

### **Άρθρο 5ο** **ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στην αποθήκη του Νοσοκομείου και θα τοποθετηθούν στο χώρο που θα υποδειχθεί από τους αρμόδιους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

### **ΑΡΘΡΟ 6ο** **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

Ο Προμηθευτής εγγυάται με βεβαίωση της αντιπροσωπείας για επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια

Η παράδοση του οχήματος θα συνοδεύεται από αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο Προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση (αν αυτό παραστεί αναγκαίο) χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό, τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και στη συντήρηση και τα μέτρα ασφαλείας των χρηστών και του αυτοκινήτου (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

## Άρθρο 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών, που είναι οι εξής:

Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% (επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ)

Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί, το κόστος εκτελωνισμού, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και άλλες σχετικές δαπάνες.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του αυτοκινήτου βαρύνουν τον προμηθευτή.

## Άρθρο 8ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

A. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

**Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.**

B. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.



www.ygeia-pronoia.gr

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



www.epanad.gov.gr

www.espa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Άρθρο 9ο ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησής που εκπροσωπεί.

## Άρθρο 10ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

## Άρθρο 11ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό εξοπλισμό, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτόν μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Ο εξοπλισμός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος εξοπλισμού γίνεται δεκτή.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

## **Άρθρο 12ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο, που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

- Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
- Πλημμύρα
- Σεισμός
- Πόλεμος
- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου)
- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Ο προμηθευτής επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τ' απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

## **Άρθρο 13ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ**

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα



[www.ygeia-pronoia.gr](http://www.ygeia-pronoia.gr)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Με την συμβολή της  
Ελλάδας  
και  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[www.epanad.gov.gr](http://www.epanad.gov.gr)



[www.espa.gr](http://www.espa.gr)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση). Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ»**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ**



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την συμβολή της  
Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΕΞΕΡΧΩΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"



ΕΣΠΑ  
2007-2013  
πρόγραμμα για την ανάπτυξη  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ