



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"**

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Α' ΔΟΥ Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες : Ε. Μανουκαράκη

Τηλ.: 2810 392 476

FAX : 2810 542 080

e-mail: prom@pagni.gr

www.pagni.gr

Ηράκλειο 17-02-2017

Αρ. Πρωτ. :82 Γρ. Διοικητή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21Π/2017

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

για την προμήθεια « **ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ** » CPV 33140000-3, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του **ΚΑΕ 1311**.

Το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"**

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
4. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/A/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/A/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/A/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α').
8. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/A'/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3
9. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/A/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών)
10. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/A'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/A/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις:

1. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα

17PROC005812838 2017-02-17

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).

2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
4. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
5. Την με αριθ. 5804/24-11-14 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Υγείας (ΦΕΚ 3261/Β/4-12-2014) με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων, έτους 2014, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
6. Την με αριθμ.6484/30-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3693/31-12-2014) με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.....».
7. Την με αριθ. 352/8-6-2015 Απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014
8. Την αριθμ. Π1/3306 (1) απόφαση Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
9. Την αριθμ. Π1/3305 (2) απόφαση Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).

10. Το με αρ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ (Συνεδρίαση 88/14-09-2016) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
11. Την με αριθμό **94/4/25-01-2017** απόφαση του ενιαίου Δ.Σ ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», έγκρισης πίστωσης και διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των **74.400,00€** και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γ.Ν «Βενιζέλειο», με την υπ. αρ. **430/14-02-2017** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης **ΑΔΑ: (7ΖΓ0469061-2ΘΒ)**.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** για την προμήθεια « **ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ** », για τις ανάγκες του ΠΑ.Γ.Ν.Η, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα **ΣΤ'** της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **74.400,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ **1311** του **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ**.

1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)	01/03/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα έως 13:30	ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)	02/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: επί ποινής αποκλεισμού, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού **01/03/2017** Ημέρα **Τετάρτη** και Ώρα **13:30μμ** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ (Κτίριο Διοίκησης).

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | |
| – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| • ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
| • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| • ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ |

4. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

5. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η περίληψη της διακήρυξης 21Π/17 θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια

Η Διακήρυξη 21Π/17 θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του ΠΑ.Γ.Ν.Η www.pagni.gr. (Διακηρύξεις διαγωνισμών απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά, συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς με το πρόγραμμα Hermes 8.1.7

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	17/02/2017
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 02/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Είδη προμήθεια « ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ » (Ως παρακάτω πίνακας)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33140000-3
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.pagni.gr
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	74.400,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΚΑΕ 1311

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τεμάχιο
ΔΕΙΓΜΑ	ΝΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(ως παρακάτω πίνακας)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431) Δ/ση: Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Βούτες Ηράκλειο Κρήτης. Ταχ.Θυρ.1352 - Ταχ.Κωδ.71500.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια ειδών « **ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ** » για την κάλυψη αναγκών του **ΠΑΓΝΗ**.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α:
986

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV33140000-3

A/A	Κωδικός	Περιγραφή	Τεχνικές προδιαγραφές	MM Διαγ.	Φορέας	Ποσότητα	Προϋπ. Τιμή	Αξία Προϋπ.
1	50796	ΛΟΡΤΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 24 FR.	"Να είναι από PVC ή σιλκόνη, να έχουν κυρτό άκρο 90ο, με σπείραμα και μήκος ως 25cm. Απαραίτητη η ύπαρξη πτερυγίων στήριξης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 καθώς και luer lock. Να παρέχεται στα μεγέθη 24Fr. "	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	120	18,9000	2.812,32
2	50934	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟ AESCULAP	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟ AESCULAP GC761R	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	30	70,0000	2.604,00
3	51706	ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ TEFLON PLEDGETS 3X7X1,5	"Χειρουργικά σπληνία από Teflon σε αποστειρωμένη συσκευασία σταθερής ευλυγισίας σε σχήμα οβάλ η παραλληλόγραμμο διαστάσεων 3x7x1,5 μμ "	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	180	9,1600	1.863,14
4	52555	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΩΝΙΩΔΕΙΣ ΧΩΡΙΣ TROCAR 32 FR	Σωλήνες παροχέτευσης θώρακος γωνιώδεις χωρίς τροκαρ από PVC αποστειρωμένοι μιας χρήσεως με διαβάθμιση διαμέτρου 32 fr	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	200	6,3900	1.584,72
5	182724	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 32/40FR	"Να είναι από PVC ή σιλκόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές οπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6 κυκλωτερείς πλευρικές οπές (2ο επίπεδο) με ευρύτερη διάμετρο. Να έχουν σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό . . . Να παρέχεται στα μεγέθη 32/40Fr,34/46Fr, 36/50Fr "	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	30	19,9000	740,28
6	182726	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34/46FR	"Να είναι από PVC ή σιλκόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές οπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	40	19,9000	987,04

17PROC005812838 2017-02-17

			κυκλοτερείς πλευρικές οπές(2ο επίπεδο) με ευρύτερη Να έχουν σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό . Να παρέχεται στα μεγέθη 32/40Fr,34/46Fr, 36/50Fr "						
7	182728	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 28FR	Να είναι από PVC ή σιλικόνη ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	30	19,0000		706,80
8	182729	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30FR	Να είναι από PVC ή σιλικόνη ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	120	19,0000		2.827,20
9	182730	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 32FR	Να είναι από PVC ή σιλικόνη,ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	120	19,0000		2.827,20
10	182731	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34FR	Να είναι από PVC ή σιλικόνη,ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	100	19,0000		2.356,00
11	182732	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 36FR	Να είναι από PVC ή σιλικόνη ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	20	19,0000		471,20
12	182737	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ 20FR	"Σωλήνας με σπείραμα από PVC ή σιλικόνη και μήκος ως 40cm. Να φέρει πλευρικές οπές στο άκρο και μεταλλικό στειλεό. Να φέρει συνδετικό 1/4. Να παρέχεται στα μεγέθη 20Fr. "	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	120	22,0000		3.273,60
13	182741	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ 16FR	"Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να φέρει μεταλλικό στειλεό 7-10Fr με οξύ άκρο. Να φέρει πτερύγια στήριξης κατά το κατώτερο άκρο του τμήματος, καθώς και γραμμή εξαέρωσης (venting). Να παρέχεται στα μεγέθη 16Fr. "	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	120	18,0000		2.678,40
14	182742	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ	Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να φέρει	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	40	58,0000		2.876,80

17PROC005812838 2017-02-17

		ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ	αφαιρούμενο στελεό με λαβή, καθώς και ενσωματωμένο αυτόματο εκπτυσσόμενο μπαλόνι. Το εξωτερικό άκρο να φέρει συνδετικό για την σύνδεσή του με adaptor. Να φέρει γραμμή μέτρησης πίεσης.						
15	182761	ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ	"Σετ πολλαπλής αιμάτωσης Είναι από PVC. Φέρει 4 παροχές με clamps εκ των οποίων οι 3 με vessel cannulae."	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	80	15,0000		1.488,00
16	182763	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ "Υ" ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ	"Να είναι από PVC ή σιλίκονη, με clamps και βιδωτό άκρο"	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	100	9,8000		1.215,20
17	182765	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ	Μεταλλική με πλαστικό ρύγχοςως 35cm, κεκαμμένη σε αμβλεία γωνία. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	150	11,4000		2.120,40
18	182767	TOURNIQUET ΠΕΡΙΠΑΡΣΕΩΝ	"Να είναι από PVC, ακτινοσκιερά, με 5 σωλήνων (1 κόκκινο, 1 μπλε και 3 διαφανείς)."	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	150	9,5000		1.767,00
19	182768	ΚΑΝΟΥΛΑ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (VESSEL)	Καθετήρας με κωνικό και δακτυλοειδές άκρο. Τα άλλο άκρο να μπορεί να προσαρμόζεται σε σύριγγα και να έχει βαλβίδα μονόδρομης ροής.	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	120	6,0000		892,80
20	182774	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3/8*3/8	Να έχουν μήκος περίπου 3cm. Να είναι στις διαστάσεις: 3/8χ3/8	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	40	1,1600		57,54
21	182790	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3/8*3/8*3/8	Να έχουν μήκος περίπου 3cm. Να είναι στις διαστάσεις: 3/8χ3/8χ3/8	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	80	1,9000		188,48
22	182793	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ "Υ" 1/2*1/2*3/8	Να είναι στις διαστάσεις: 1/2χ1/2χ3/8	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	40	1,9000		94,24
23	182816	ΦΙΑΤΡΑ ΑΙΜΟΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Θα πρέπει να διατίθενται με πλήρες κύκλωμα σύνδεσης για την απ' ευθείας σύνδεση στο κύκλωμα στις εξωσωματικής κυκλοφορίας. Να συνδυάζει υψηλές τιμέςδιήθησης με γρήγορους χρόνους εκκίνησης λειτουργίας. Να μην προκαλεί	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	20	85,0000		2.108,00

17PROC005812838 2017-02-17

30	218569	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ TROCAR 36 FR	Σωλήνες παροχέτευσης θώρακος χωρίς τροκαρ από PVC αποστειρωμένοι μιας χρήσεως με διαβάθμιση διαμέτρου 36 fr	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	200	9,0000	2.232,00
31	218762	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΑΚΟ tip 12Fr ΚΑΙ ΕΥΛΥΓΙΣΤΟ ΣΤΥΛΛΑΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΘΗΛΥΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΩΝΙΩΔΕΣ 45 ΚΑΙ 90 ΜΟΙΡΩΝ	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	80	15,7000	1.557,44
32	230254	ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 20FR	Να είναι από PVC ή σιλκόνη για εμφύτευση στη μηριαία αρτηρία με τάπα στην οπίσθια άκρη Το ελεύθερο άκρο της να είναι λοξής διατομής και 10 έως 15 mm Από το άκρο της να φέρει ελαία 20 fr	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	20	25,0000	620,00
33	231317	ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 22FR	Να είναι από PVC ή σιλκόνη για εμφύτευση στη μηριαία αρτηρία με τάπα στην οπίσθια άκρη Το ελεύθερο άκρο της να είναι λοξής διατομής και 10 έως 15 mm Από το άκρο της να φέρει ελαία 22 fr	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	20	25,0000	620,00
34	231318	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ	Να είναι από PVC ή σιλκόνη ευθεία 33fr με σπείραμα έως 70 εκατ να έχει οδηγό σύρμα και θηκάρι	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	4	165,0000	818,40
35	232229	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΙΩΔΟΦΟΡΑ ΤΥΠΟΥ STERI-DRAPE ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	Μεμβράνη πλαστική εγχειρητικού πεδίου από πολυαιθυλένιο τύπου Na εμποδίζει την είσοδο μικροβίων να μην εμποδίζει την εφίδρωση αλλά να παραμένει σταθερά κολλημένο πάνω στο σημείο ακόμη και όταν τεντωθεί πολύ. Να είναι διαφανή να μην γυαλίζουν και να ηχούν αντιστατική επένδυση. Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία συσκευασμένα ατομικά σε φάκελο και σε διαστάσεις : Αυτοκόλλητης τεμνόμενης επιφάνειας 60 X 85 εκ και συνολικής επιφάνειας 82X85 εκ	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	200	15,0500	3.401,30
36	234896	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΑ	Να αποτελείται από : Στερνοδιαστολέα ατραυματικό Ενσωματωμένο μηχανισμό γρήγορης	TEM	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	3	750,0000	2.790,00

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ σταθεροποίησης
ΤΟΥ ΣΤΕΡΝΟΥ ΣΕ ραμμάτων συγκράτησης
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ Σταθεροποιητή καρδιάς
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με αναρρόφηση και
συνοδευτικούς σωλήνες
με φίλτρο ασφαλείας για
την σύνδεση
Όλα σε μια
αποστειρωμένη
συσκευασία

Συνολικός Προϋπολογισμός
με φπα:

60.770,32

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά κατηγορία είδους με τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε **δύο** αντίγραφα.

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η

συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1 - Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3- **Ο αριθμός της διακήρυξης.**

1.3.4- Η καταληκτική ημερομηνία (**ημερομηνία λήξης**) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :

1.4.1 - Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»** μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**. Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :

1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των

προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ.

2. **Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας :** Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων, με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

- 1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα **τεχνικά και οικονομικά**, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται και σε **ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes 8.1.7**

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα **Hermes 8.1.7**, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site **www.or-co.gr**. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

- 1.4.4-** Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 1.4.5.** –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
- 1.4.6.**-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 1.4.7.** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του **Διαγωνισμού**. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

- 1.4.12.** Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστέλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 1.4.13.** Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**
- 1.4.14.** Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
- 1.4.15.** Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
- 1.4.16.** Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
- 1.5.** Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.
 - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6. ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.

1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

1.6.2- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.

1.6.3-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι συμμετέχοντες , οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και

προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
 - Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. .
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
 - Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει

αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή .

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.

1.8 Επισημαίνεται ότι:

- 1.8.1** Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
- 1.8.2** Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δίξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 1.8.3.** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 1.8.4.** Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.8.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.8.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- **Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων** (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4- ΤΙΜΕΣ

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, δηλαδή :

προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα

4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.6 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.
2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσηςΕΥΡΩ

.....

Προς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 999161766, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως)στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..... ΑΦΜ.....

Δ/νση.....

Προς

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια(αρ.διακ/ξης/.....) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
182742	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ	Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να φέρει αφαιρούμενο στειλεό με λαβή, καθώς και ενσωματωμένο αυτόματο εκπυσώσιμο μπαλόνι. Το εξωτερικό άκρο να φέρει συνδετικό για την σύνδεσή του με adaptor. Να φέρει γραμμή μέτρησης πίεσης.
182765	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ	Μεταλλική με πλαστικό ρύγχοςως 35cm, κεκαμμένη σε αμβλεία γωνία. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό .
182728	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 28Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.
182729	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 30Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.
182730	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 32Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη,ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.
182731	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.
182732	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 36Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, ευθεία με σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr,30Fr, 32Fr, 34Fr,36Fr.

17PROC005812838 2017-02-17

182726	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34/46 Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές σπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6 κυκλωτερείς πλευρικές σπές(2ο επίπεδο) με ευρύτερη Να έχουν σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό . Να παρέχεται στα μεγέθη 32/40Fr,34/46Fr, 36/50Fr
182724	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 32/40 Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές σπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6 κυκλωτερείς πλευρικές σπές (2ο επίπεδο) με ευρύτερη διάμετρο. Να έχουν σπείραμα και μήκος ως 40cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό . . Να παρέχεται στα μεγέθη 32/40Fr,34/46Fr, 36/50Fr
182741	Καθετήρας Ορθόδρομης Καρδιοπληγίας	Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να φέρει μεταλλικό στειλεό 7-10Fr με οξύ άκρο. Να φέρει πτερύγια στήριξης κατά το κατώτερο άκρο του τμήματος, καθώς και γραμμή εξαέρωσης (venting). Να παρέχεται στα μεγέθη 16Fr.
182767	Tourniquet Περιπάσεων	Να είναι από PVC, ακτινοσκιερά, με 5 σωλήνων (1 κόκκινο, 1 μπλε και 3 διαφανείς).
50796	Αορτική κάνουλα κυρτού άκρου 24Fr	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, να έχουν κυρτό άκρο 90ο, με σπείραμα και μήκος ως 25cm. Απαραίτητη η ύπαρξη πτερυγίων στήριξης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 καθώς και luer lock. Να παρέχεται στα μεγέθη 24Fr.

182816	Φίλτρο Αιμοσυμπύκνωσης Ενηλίκων	Θα πρέπει να διατίθενται με πλήρες κύκλωμα σύνδεσης για την απ' ευθείας σύνδεση στο κύκλωμα στην εξωσωματικής κυκλοφορίας. Να συνδυάζει υψηλές τιμές διήθησης με γρήγορους χρόνους εκκίνησης λειτουργίας. Να μην προκαλεί αιμόλυση. Πρέπει να απαιτεί κατά το δυνατόν μικρή ποσότητα prime (<60 ml) και συνολική επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 1m ² . Ο εξαερισμός του θα πρέπει να είναι εύκολος και γρήγορος
182737	Καθετήρας αποσυμπίεσης Αριστερής Κοιλίας	Σωλήνας με σπείραμα από PVC ή σιλικόνη και μήκος ως 40cm. Να φέρει πλευρικές οπές στο άκρο και μεταλλικό στειλεό. Να φέρει συνδετικό 1/4. Να παρέχεται στα μεγέθη 20Fr.
218762	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ	ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ tip 12Fr ΚΑΙ ΕΥΛΥΓΙΣΤΟ ΣΤΥΛΑΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΘΗΛΥΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣΤΟ ΠΙΣΩ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΓΩΝΙΩΔΕΣ 45 ΚΑΙ 90 ΜΟΙΡΩΝ
182763	Προσαρμογέας «Υ» Στεφανιαίας Αιμάτωσης	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, με clamps και βιδωτό άκρο
182768	ΚΑΝΟΥΛΑ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (VESSEL)	Καθετήρας με κωνικό και δακτυλιοειδές άκρο. Τα άλλο άκρο να μπορεί να προσαρμόζεται σε σύριγγα και να έχει βαλβίδα μονόδρομης ροής.
217217	ΚΛΙΠ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΙΩΝ FOGARTY 6MM	Κλιπ απαλού αποκλεισμού για ευαίσθητα μικρά αγγεία των 6 μμ με λείες επιφάνειες για να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός του αγγείου και ταυτόχρονα κατάλληλη εφαρμογή πίεσης μέσω του ελατηρίου για την διατήρηση του αποκλεισμού
182959	ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΕΣ ΑΟΡΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Μ.Χ.	Διατρητήρες Αορτής πλαστικοί Μ.Χ. για την διενέργεια οπών στην ανιούσα αορτή σε μέγεθος 4mm 4,4mm με λεπίδα διπλής κοπής και κωνικό άκρο.
182960	ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ	Επικαρδιακά καλώδια προσωρινής βηματοδότησης διπολικά με αποσπώμενη ακίδα σύνδεσης
182956	ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΓΓΕΙΩΝ Μ.Χ. MEDIUM	Ατραυματικά clips αγγείων Μ.Χ. με προστατευτική επιφάνεια μήκους σε μεσαίο μέγεθος. Να είναι κατασκευασμένα από καθαρό τιτάνιο, ακτινοεντοπιζόμενα, μη μαγνητικά, συμβατά με μαγνητικούς, αξονικούς κλιπ τομογράφους. Μηδενικής μνήμης ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα του κλιπ. Επαρκώς εύπλαστα. Πεταλοειδούς σχήματος.

232229	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΙΩΔΟΦΟΡΑ ΤΥΠΟΥ STERI DRAPE ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	Μεμβράνη πλαστική εγχειρητικού πεδίου από πολυαιθυλένιο τύπου. Να εμποδίζει την είσοδο μικροβίων να μην εμποδίζει την εφίδρωση αλλά να παραμένει σταθερά κολλημένο πάνω στο σημείο ακόμη και όταν τεντωθεί πολύ. Να είναι διαφανή να μην γυαλίζουν και να ηχούν αντιστατική επένδυση. Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία συσκευασμένα ατομικά σε φάκελο και σε διαστάσεις : Αυτοκόλλητης τεμνόμενης επιφάνειας 60 X 85 εκ και συνολικής επιφάνειας 82X85 εκ
52555	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΩΝΙΩΔΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ 32 FR	Σωλήνες παροχέτευσης θώρακος γωνιώδεις χωρίς τροκαρ από PVC αποστειρωμένοι μιας χρήσεως με διαβάθμιση διαμέτρου 32 fr
218569	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΚΑΡ 36 FR	Σωλήνες παροχέτευσης θώρακος χωρίς τροκαρ από PVC αποστειρωμένοι μιας χρήσεως με διαβάθμιση διαμέτρου 36 fr
217511	ΜΕΤΡΙΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ TERUMO SYSTEM 1	Υλικό απαραίτητο για την λειτουργία της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας TERUMO SYSTEM 1 των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
182790	Συνδετικά 3/8χ3/8χ3/8	Να έχουν μήκος περίπου 3cm. Να είναι στις διαστάσεις: 3/8χ3/8χ3/8
182793	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ "Υ" 1/2*1/2*3/8	Να είναι στις διαστάσεις:1/2χ1/2χ3/8
182774	Συνδετικά 3/8χ3/8	Να έχουν μήκος περίπου 3cm. Να είναι στις διαστάσεις: 3/8χ3/8
182761	Σετ πολλαπλής αιμάτωσης	Σετ πολλαπλής αιμάτωσης Είναι από PVC. Φέρει 4 παροχές με clamps εκ των οποίων οι 3 με vessel cannulae.
230254	Κάνουλες μηριαίας αρτηρίας 20F	Να είναι από PVC ή σιλικόνη για εμφύτευση στη μηριαία αρτηρία με τάπα στην οπίσθια άκρη Το ελεύθερο άκρο της να είναι λοξής διατομής και 10 εως 15 mm Από το άκρο της να φέρει ελαία 20 fr
231317	Κάνουλες μηριαίας αρτηρίας 22F	Να είναι από PVC ή σιλικόνη για εμφύτευση στη μηριαία αρτηρία με τάπα στην οπίσθια άκρη Το ελεύθερο άκρο της να είναι λοξής διατομής και 10 εως 15 mm Από το άκρο της να φέρει ελαία 22 fr
231318	Φλεβικές κάνουλες διπλού επιπέδου μηριαίας φλέβας	Να είναι από PVC ή σιλικόνη ευθεία 33fr με σπείραμα εως 70 εκατ να έχει οδηγό σύρμα και θηκάρι

17PROC005812838 2017-02-17

217286	ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΚΥΡΤΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΚΡΟ 28F ΚΑΙ 31 F	Να είναι από PVC ή σιλικόνη, με σπείραμα και μήκος ως 40cm με κυρτό μεταλικό άκρο Να παρέχεται στα μεγέθη 28Fr και 31Fr
234896	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Να αποτελείται από : Στερνοδιαστολέα ατραυματικό Ενσωματωμένο μηχανισμό γρήγορης σταθεροποίησης ραμμάτων συγκράτησης Σταθεροποιητή καρδιάς με αναρρόφηση και συνοδευτικούς σωλήνες με φίλτρο ασφαλείας για την σύνδεση Όλα σε μια αποστειρωμένη συσκευασία
50934	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟ AESCULAP	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟ AESCULAP GC761R
51706	ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ TEFLON PLEDGETS 3Χ7Χ1,5	Χειρουργικά σπληνία από Teflon σε αποστειρωμένη συσκευασία σταθερής ευλυγισίας σε σχήμα οβάλ η παραλληλόγραμμο διαστάσεων 3χ7χ1,5 μμ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Τμήμα : Προμηθειών
Πληροφορίες: Ε Μανουκαράκη
Τηλ. 2810392476
Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων
Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:€
ΜΕ Φ.Π.Α. :€
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ	« ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ »
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/σηΤηλ.....Fax., ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«BENIZEΛΕΙΟ».

Με την με αριθ.-/...-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την/...../2017 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. **21Π./.....-.....- 2017** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. σε βάρος του **ΚΑΕ 1311 & CPV 33140000-3**

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των

σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ

A. Στην εταιρεία ως εξής :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα υλικά θα παραδίδονται **με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή** στις αποθήκες του Πα.Γ.Ν.Η, **εντός τεσσάρων 4 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας**, θα συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης **ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου**, αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και την έγγραφη Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας , ποσού τωνευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.

ΑΡΘΡΟ 9

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, **σε πέντε (5)** πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZELIO για να διανεμηθούν στα αρμόδια τμήματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ