



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(7^Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο : 2810 - 392213

☎ Telefax : 2810 - 542 080

✉ e-mail: prom@pagni.gr

site ΠαΓΝΗ www.Pagni.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 36/18-01-2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 7Π/2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΝΗ».

Προϋπολογισμού : **59.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε βάρος του **ΚΑΕ 863**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ |
| ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ |

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
|--|-----------------------------------|--------------|------------------|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 31/01/2012 | ΤΡΙΤΗ | 11.00π.μ. |

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256^Α)»
4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3329/05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού»
8. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
10. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β´)
11. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
12. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
13. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
14. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
15. Την Απόφαση **558/24/01-08-2011** του Δ.Σ. Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας.

Άρθρο 1^ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο Πρόγραμμα Διαύγειας στις 18-01-2012.

Άρθρο 2^ο

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με απόφαση Διοικητή.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

- α) Τα μέλη της επιτροπής
- β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **τους παραστατικό εκπροσώπησης**).

Άρθρο 3^ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Άρθρο 4^ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Βεβαιώσεις Τραπεζών καλής συνεργασίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
 - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 5^ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως** τις προσφορές μέχρι **30-01-2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
 - 4.1. Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο **επί ποινή απόρριψης.**

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του ανάδοχου, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφο προσφοράς». **Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

4.2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
3. Ο αριθμός της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Στοιχεία του αποστολέα

4.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και το **φύλλο συμμόρφωσης (αν απαιτείται)** και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Τα οικονομικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Παράκληση: Τα **τεχνικά και οικονομικά**, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο **σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)**.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

4.3.1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

4.3.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών **εμπιστευτικού χαρακτήρα** ή οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

5.1. Επισημαίνεται ότι:

5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

5.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

Άρθρο 6^ο **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσημετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατήνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Άρθρο 7^ο **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της

τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται και θα υπογράφονται συμβάσεις με τις εταιρείες με τη χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 8^ο

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1) Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

1^α) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

1^β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. **Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. **Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη** και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιαδήποτε λόγο ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 9^ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ στο σύνολο του έργου με βάση τις εργασίες και τις μετρήσεις που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και η στεγανοποίηση θα γίνει βάση των τεχνικών προδιαγραφών στα σημεία που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι του Νοσοκομείου με έξοδα και ευθύνη του ανάδοχου.

Συγκεκριμένα οι περιγραφόμενες στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών εργασίες **1,2,3,4,5,8,9**, τιμολογούνται με ενιαία τιμή μονάδας «στεγάνωση δώματος». Ως μονάδα μέτρησης για τις εργασίες στεγάνωσης ορίζεται το τετραγωνικό μέτρο οριζόντιας προβολής του δώματος, μετρούμενο από το εξωτερικό περίγραμμα του κτηρίου. Διευκρινίζεται ότι τα γύρισμα της μεμβράνης και των άλλων υλικών, το κόστος του VERAL, όλες οι παράπλευρες εργασίες (μεταφορές, αποξηλώσεις, επανατοποθετήσεις κλπ.), κόστος μεταφορών, ενοικιάσεως οχημάτων και εργαλίων, νεκροί χρόνων, οποιαδήποτε απομείωση (φύρα) υλικών δεν τιμολογούνται χωριστά, αλλά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδος. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλικών, εργασίας, μικροϋλικών και μικροεργασίας επί τόπου, καθώς και έκτακτων μικροεργασιών (μερεμέτια) προκειμένου να παραδοθεί λειτουργικά και τεχνικά άρτιο έργο.

Η εργασία **6** (σκυρόδεμα) τιμολογείται ξεχωριστά, με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο.

Η εργασία **7** (στεγάνωση αρμών) τιμολογείται ξεχωριστά, με μονάδα μέτρησης το τρεχόμετρο.

Ως μονάδα μέτρησης για την εργασία μετακομιδής των μηχανημάτων λαμβάνεται το τεμάχιο. Ως τεμάχιο θεωρείται κάθε αυτοτελής εξωτερική μονάδα, ανεξαρτήτως παραλλαγών στο βάρος, το μέγεθος, τον τύπο ή τη συνδεσμολογία (εκτός των δύο πολύ μικρών κλιματιστικών).

Διευκρινίζεται επίσης ότι στην εκάστοτε τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται κόστη όπως παντός είδους μεταφορικά σε οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, δαπάνες ανύψωσης/καταβίβασης, δαπάνες αποθήκευσης, νεκροί χρόνοι, καθυστερήσεις, ζημιές από τρίτους, έξοδα ενοικιάσεως μηχανημάτων και οχημάτων, εργατικά, υλικά, δαπάνες από υπηρεσίες τρίτων σχετιζόμενων με το έργο, εξαρτήματα, υλικά συνδεσμολογίας προστασίας και λειτουργίας, σωληνώσεις, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, δαπάνες δοκιμών και γενικά κάθε παράπλευρο κόστος προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα και πλήρως το έργο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται στο σύνολο του έργου, όπως ζητείται στη διακήρυξη, **επί ποινή απόρριψης**.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παράδοση - παραλαβή του έργου.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του ανάδοχο πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 10^ο **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Για την τελική επιλογή του ανάδοχο λαμβάνεται υπόψη:

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
- 4.Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

ΑΡΘΡΟ 11^ο **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

- Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που θα καθορίζεται στη διακήρυξη.
- Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
- Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

ΑΡΘΡΟ 12^ο **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. και αποστέλλεται η σχετική σύμβαση στους μειοδότες στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Το προσφερόμενο έργο
- Δ. Την τιμή
- Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του έργου
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α. Παραδόθηκε ολόκληρό το έργο ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το έργο που παραδόθηκε.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέχρι την οριστική παράδοση, βάση του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως **συνολική προθεσμία** παράδοσης του έργου ορίζονται οι **30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες**.

Ως ειδική προθεσμία για το 1^ο και 2^ο στάδιο της φάσης καταβίβασης των μηχανημάτων ορίζονται οι **7 ημερολογιακές ημέρες**. Ως **αποκλειστική προθεσμία** για το 3^ο στάδιο (αναβίβαση των μηχανημάτων) ορίζονται επίσης οι **7 ημερολογιακές ημέρες**. Το ενδιάμεσο διάστημα των 16 (δεκαέξι) ημερολογιακών ημερών είναι το μεσοδιάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εργασίες στεγάνωσης.

Οι παραπάνω αποκλειστικές προθεσμίες προσαυξάνονται κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παρευρεθεί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος.

Γίνονται οι επιμετρήσεις και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, από την επιτροπή παραλαβής

κατόπιν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

Άρθρο 15°

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 16°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 17°

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος υπηρεσιών 8%.

Άρθρο 18°

ΓΕΝΙΚΑ

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έργο: συντήρηση στεγάνωσης δωματίων 1ου κτηρίου κλινικών ΠΑΓΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο προβλέπει τη συντήρηση της υφιστάμενης στεγάνωσης στα δώματα του 1^{ου} κτηρίου κλινικών, στα οποία διαπιστωμένα παρουσιάζεται διαρροή ομβρίων. Η στεγάνωση θα γίνει επάνω από τις υφιστάμενες στρώσεις θερμοϋγρομόνωσης και θα έχει σωστικό χαρακτήρα, (δεν θα διαταραχθούν δηλαδή οι υποκείμενες στρώσεις). Η εργασία περιλαμβάνει και τη στεγάνωση των αρμών διαστολής. Η εργασία αυτή εννοείται σε συνάρτηση με το έργο αποσύνδεσης και προσωρινής μεταφοράς των υφιστάμενων ψυκτικών πύργων (ξεχωριστή εξειδικευμένη εργολαβία).

Τα δώματα είναι τρία τον αριθμό, και χωρίζονται μεταξύ τους με αρμούς διαστολής ονομαστικού πλάτους 5εκατοστών. Τα εμβαδά των δωματίων είναι τα εξής:

_Εμβαδόν Γαστρεντερολογικής Κλινικής 616,00 τ.μ

_Εμβαδόν ενδιάμεσου τμήματος 268,00 τ.μ

_Εμβαδόν Δερματολογικής/Ρευματολογικής Κλινικής 616,00 τ.μ

Συνολικό εμβαδόν 1500,00 τ.μ

Προσοχή: Η παρούσα τεχνική περιγραφή συμπεριλαμβάνει την προσωρινή μετακομιδή (αποσύνδεση – αποκομιδή - προσωρινή αποθήκευση – επαναφορά - επανασύνδεση) των εξωτερικών μεγάλων ψυκτικών μηχανημάτων που βρίσκονται στο δώμα πάνω από τη Γαστρεντερολογική και Δερματο-ρευματολογική κλινική (Ward 1/ οροφή 4^{ου} ορόφου). Η μετακομιδή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνουν σωστά οι εργασίες επισκευής της υφιστάμενης υγρομόνωσης.

Διευκρινίζεται ότι το σκέλος της αποσύνδεσης και αποκομιδής του έργου αυτού συνδέεται και επηρεάζει άμεσα το έργο στεγάνωσης του δωματίου. Είσης η ολοκλήρωση της φάσης της στεγάνωσης επιρρεάζει το σκέλος της επαναφοράς και επανασύνδεσης των μηχανημάτων.

1_Εργασίες μετακομιδής εγκαταστάσεων

Πάνω στο δώμα υπάρχουν εκ των υστέρων (δηλαδή έπειτα από την αποπεράτωση του κτηρίου) τοποθετημένες εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες σε μεγάλες μεταλλικές εσχάρες (ακουμπιστά πάνω στο έρμα του δωματίου). Οι μεγαλύτερες από αυτές τροφοδοτούν έως και 16 εσωτερικές μονάδες (κατανεμημένες στους θαλάμους ασθενών), ενώ κάθε ένα από τα μικρότερα εξυπηρετεί έως και 1 κλιματιστικό (κασέτες) οροφής τοποθετημένες στους διαδρόμους των κλινικών.

Στο δώμα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής καταμετρήθηκαν τα εξής:

- Οκτώ (8) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος), ισχύος περίπου 100.000 BTU (εξυπηρετούν έως και 16 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες έκαστο).
- Πέντε (5) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 1,00μ (μήκος) X 0,35μ (φάρδος) X 1,30μ (ύψος), ισχύος 40.000 BTU (εξυπηρετεί 1 κλιματιστική κασέτα οροφής έκαστο).

- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 0,90μ (μήκος) X 0,75μ (φάρδος) X 1,60μ (ύψος), ισχύος περίπου 40.000 BTU (εξυπηρετούν 6-7 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες έκαστο).
- Μία (1) μικρή κλιματιστική εξωτερική μονάδα οικιακών διαστάσεων, ισχύος περίπου 12.000 BTU. Λόγω του μικρού μεγέθους της, η μεταφορά της δεν τιμολογείται ιδιαίτερα.
- Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου περίπου 6 ιντσών ο οποίος διατρέχει το δώμα.
- Επιπλέον στο συγκεκριμένο δώμα έχει τοποθετηθεί ελεύθερα και αντιεरोπορική σειρήνα. (1 τεμάχιο).

Οι παραπάνω κλιματιστικές μονάδες είναι τοποθετημένες σε δύο περιοχές:

Περιοχή Α: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαμβάνει περιοχή περίπου 6,20X3,20μ. Στην περιοχή αυτή είναι τοποθετημένες παράλληλα δύο εσχάρες σιδηρές, από διατομές 120/120χιλιοστά, διαστάσεων περίπου 6,20X1,30 εκάστη. Οι εσχάρες είναι ακουμπιστά (κολυμβητά) τοποθετημένες επάνω στο έρμα. Σε κάθε εσχάρα βιδώνονται οι κλιματιστικές μονάδες. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η μία εσχάρα φέρει 5 μεγάλες κλιματιστικές μονάδες περίπου 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος), και η άλλη εσχάρα φέρει 5 μικρές κλιματιστικές μονάδες 1,00μ (μήκος) X 0,35μ (φάρδος) X 1,30μ (ύψος).

Περιοχή Β: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαμβάνει περιοχή περίπου 6,00μX1,30μ. Στην περιοχή αυτή είναι τοποθετημένη εσχάρα (όμοια με σε κατασκευή με αυτήν της περιοχής Α), διαστάσεων 5,80X1,25μ. Φιλοξενεί 3 κλιματιστικές μονάδες 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος) και 1 κλιματιστική μονάδα 0,90μ (μήκος) X 0,75μ (φάρδος) X 1,60μ (ύψος).

Περιοχή Γ: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαμβάνει περιοχή περίπου 2,50μX1,30μ. Φιλοξενεί 1 μόνο ψυκτικό πύργο 0,90μ (μήκος) X 0,75μ (φάρδος) X 1,60μ (ύψος) στερεωμένο πάνω σε δύο στρωτήρες.

Σύνολο 5+5+3+1+1+1 = **16 τεμάχια** (η μικρή κλιματιστική δεν τιμολογείται ιδιαίτερα).

Στο ενδιάμεσο δώμα καταμετρήθηκαν τα εξής:

- Πέντε (5) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος), ισχύος περίπου 100.000 BTU (εξυπηρετούν έως και 16 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες έκαστο).
- Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου περίπου 6 ιντσών ο οποίος έρχεται από το παρακείμενο δώμα της Δερματολογικής/Ρευματολογικής κλινικής.

Οι παραπάνω κλιματιστικές μονάδες είναι τοποθετημένες στην:

Περιοχή Δ: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαμβάνει περιοχή περίπου 6,20X3,20μ. Στην περιοχή αυτή είναι τοποθετημένες παράλληλα δύο εσχάρες σιδηρές, από διατομές 120/120χιλιοστά, διαστάσεων περίπου 6,20X1,30 εκάστη. Οι εσχάρες είναι ακουμπιστά (κολυμβητά) τοποθετημένες επάνω στο έρμα. Σε κάθε εσχάρα βιδώνονται οι κλιματιστικές μονάδες. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η μία εσχάρα φέρει 5 μεγάλες κλιματιστικές μονάδες περίπου 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος).

Σύνολο = **5 τεμάχια**

Στο δώμα της Δερματολογικής-Ρευματολογικής Κλινικής καταμετρήθηκαν τα εξής:

- Τέσσερεις (4) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος), ισχύος περίπου 100.000 BTU (εξυπηρετούν έως και 16 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες έκαστο).
- Πέντε (5) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 1,00μ (μήκος) X 0,35μ (φάρδος) X 1,30μ (ύψος), ισχύος 40.000 BTU (εξυπηρετεί 1 κλιματιστική κασέτα οροφής έκαστο).
- Δύο (2) κλιματιστικές μονάδες διαστάσεων περίπου 0,90μ (μήκος) X 0,75μ (φάρδος) X 1,60μ (ύψος), ισχύος περίπου 40.000 BTU (εξυπηρετούν 6-7 εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες έκαστο).
- Μία (1) μικρή κλιματιστική εξωτερική μονάδα οικιακών διαστάσεων, ισχύος περίπου 12.000 BTU. Λόγω του μικρού μεγέθους της, η μεταφορά της δεν τιμολογείται ιδιαίτερα.

- Πλαστικός σωλήνας διαμέτρου περίπου 6 ιντσών ο οποίος διατρέχει το δώμα.

Οι παραπάνω κλιματιστικές μονάδες είναι τοποθετημένες στις εξής περιοχές:

Περιοχή Ε: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαμβάνει περιοχή περίπου 6,20X3,20μ. Στην περιοχή αυτή είναι τοποθετημένες παράλληλα δύο εσχάρες σιδηρές, από διατομές 120/120χιλιοστά, διαστάσεων περίπου 6,20X1,30 εκάστη. Οι εσχάρες είναι ακουμπιστά (κολυμβητά) τοποθετημένες επάνω στο έρμα. Σε κάθε εσχάρα βιδώνονται οι κλιματιστικές μονάδες. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η μία εσχάρα φέρει 4 μεγάλες κλιματιστικές μονάδες περίπου 1,35μ (μήκος) X 0,60μ (φάρδος) X 1,70μ (ύψος), και η άλλη εσχάρα φέρει 5 μικρές κλιματιστικές μονάδες 1,00μ (μήκος) X 0,35μ (φάρδος) X 1,30μ (ύψος).

Περιοχή Ζ: βρίσκεται πλησίον σάφτ και καταλαμβάνει περιοχή περίπου 2,50μX1,30μ. Φιλοξενεί 2 ψυκτικούς πύργους 0,90μ (μήκος) X 0,75μ (φάρδος) X 1,60μ (ύψος) στερεωμένα πάνω σε μικρούς στρωτήρες.

Σύνολο 2+4+5 = **11 τεμάχια** (η μικρή κλιματιστική δεν τιμολογείται ιδιαίτερα).

Οι κλιματιστικές μονάδες συνδέονται με παροχές φρέον/ηλεκτρικού ρεύματος. Το δώμα διατρέχει πλαστικός γκρι σωλήνας PVC διαμέτρου περίπου 6 ιντσών, ο οποίος περιέχει παροχές ρεύματος μόνο εκκινείται από την απόληξη κλιμακοστασίου και αφού διακλαδίζεται, τροφοδοτεί τις περιοχές Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ. Επιπλέον από τα σάφτ που βρίσκονται πλησίον των κλιματιστικών μονάδων βγαίνουν όλες οι σωλήνες (φρέον και ρεύματος) που συνδέουν τις κλιματιστικές μονάδες με τις εσωτερικές ψυκτικές μονάδες.

Ως μονάδα μέτρησης για την εργασία μετακομιδής λαμβάνεται το τεμάχιο. Ως τεμάχιο θεωρείται κάθε αυτοτελής εξωτερική μονάδα, ανεξαρτήτως παραλλαγών στο βάρος, το μέγεθος, τον τύπο ή τη συνδεσμολογία (εκτός των δύο πολύ μικρών κλιματιστικών). Θεωρείται λοιπόν ότι στο δώμα υπάρχουν 16+5+11= 32 τεμάχια προς μεταφορά).

Η εργασία διαχωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

Στάδιο 1 – Προεργασία, αφαίρεση ψυκτικού υγρού.

Ο ανάδοχος επιθεωρεί την εγκατάσταση προκειμένου να εντοπίσει δύσκολα σημεία και να προετοιμάσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εργασίες. Ακολουθεί συλλογή μέρους του φρέον μέσα στο συλλέκτη στην εξωτερική συσκευή, καθώς και συλλογή του υπολοίπου αν απαιτηθεί σε ειδική φιάλη. Το φρέον φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου.

Στάδιο 2 – Αποσύνδεση μηχανημάτων και μεταφορά

Ο ανάδοχος αποσυνδέει τα μηχανήματα καθώς και όλες τις σωληνώσεις που συνδέονται με αυτά. Όσα υλικά δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν απομακρύνονται ως μάζα (εκτός εάν γίνει συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία). Οι εσχάρες στήριξης φυλάσσονται για να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα υλικά, τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα και γενικά τα στοιχεία της κατασκευής και της εγκατάστασης που θα επαναχρησιμοποιηθούν φυλάσσονται με ευθύνη του αναδόχου.

Η μεταφορά των κλιματιστικές μονάδες θα γίνει με όποιο μηχανικό τρόπο θεωρήσει προσφορότερο ο ανάδοχος (κλάρκ, γερανός κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο και την κοινή λογική μέτρα ασφαλείας. Η μεταφορά εννοείται έως το σημείο αποθήκευσης, το οποίο θα επιλέξει ο ανάδοχος (βλ. και παρακάτω).

Στο τέλος, ανεξάρτητα από τη μέθοδο εργασίας/μεταφοράς που θα επιλέξει ο ανάδοχος, το δώμα που θα παραδώσει θα πρέπει να είναι καθαρό και πλήρως απαλλαγμένο από στοιχεία που εμποδίζουν τις εργασίες στεγάνωσης. Στοιχεία και περιοχές που δεν μπορούν να αποξηλωθούν, όπως ενδεικτικά στα σημεία ξετρυπήματος των αγωγών από τα σάφτ, προστατεύονται (με νάυλον ή άλλο πρόσφορο τρόπο) έτσι ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά τις εργασίες στεγάνωσης και επισημαίνονται.

Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να δηλώσει γραπτώς ότι στο δώμα δεν έχουν μείνει σημεία από τα οποία μπορεί να υπάρξει διαρροή ρεύματος, ή τοξικών ουσιών.

Η προσωρινή αποθήκευση των μηχανημάτων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του αναδόχου. Η αποθήκευση επιτρέπεται να γίνει προσωρινά στο τμήμα του παράπλευρου δώματος του κτηρίου, το οποίο δεν θα στεγανωθεί, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση αποθήκευσης στο ύπαιθρο, ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των αποθηκευμένων μηχανημάτων από τις καιρικές συνθήκες καθώς και από κλοπή. Το σημείο αποθήκευσης επιτρέπεται να βρίσκεται και σε προφυλαγμένο χώρο εκτός νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι το ΠΑΓΝΗ δεν διαθέτει προφυλαγμένο χώρο αποθήκευσης.

Στάδιο 3 – Επαναφορά και επανασύνδεση των μηχανημάτων μετά το πέρας των εργασιών στεγάνωσης του δώματος.

Ευθύς αμέσως την ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης του δώματος, και έπειτα από γραπτή ειδοποίησή του, ο ανάδοχος μεταφέρει τα μηχανήματα από τη θέση αποθήκευσης στην τελική θέση τους, με οποιοδήποτε τρόπο θεωρήσει πρόσφορο. Διευκρινίζεται ότι τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν επάνω στις σιδηρές εσχάρες, αφού αυτές τριφτούν, και περαστούν με μίνιο και αφού αλφαδιαστούν τοποθετηθούν (βιδωθούν) ασφαλώς επάνω σε βάσεις σκυροδέματος που θα έχει ήδη κατασκευάσει ο ανάδοχος της στεγάνωσης. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να συνδέσει τα μηχανήματα μεταξύ τους με μεταλλική ράγα (γαλβανισμένη ή αλουμινίου) επαρκούς διατομής έτσι ώστε να είναι περισσότερο ευσταθή.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας απίθωσης των μηχανημάτων, ακολουθούν εργασίες επανατοποθέτησης των δικτύων και καλωδιώσεων (συμπεριλαμβάνεται τυχόν συμπλήρωση/μάτιση), επανασύνδεσης των μηχανημάτων, καθώς και πλήρωσης με ψυκτικό υγρό (φρέον). Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας φρέον ανήκει στις υποχρεώσεις του αναδόχου.

Η εργασία ολοκληρώνεται με την δοκιμή σε πλήρη λειτουργία του συστήματος.

2_Εργασίες επισκευής στεγάνωσης δώματος

Οι εργασίες στεγάνωσης θα ξεκινήσουν εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εργασία αποσύνδεσης και προσωρινής μεταφοράς (μετακομιδή) των ψυκτικών πύργων.

1_Προετοιμασία: Ακολουθεί απομάκρυνση φερτών και πεταμένων αντικειμένων (σκουπιδιών) που βρίσκονται στα δώματα. Προσεκτική απομάκρυνση του πλέγματος αντικεραυνικής προστασίας μαζί με τις βάσεις του (φυλάσσονται και επανατοποθετούνται) καθώς και των πάσης φύσεως επιπρόσθετων υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (λάμες στερέωσης μεμβράνης, τυχόν στραντζαριστά καπάκια προστασίας μεμβράνης, στραντζαριστά καπάκια κάλυψης αρμών διαστολής κλπ). Επίσης απομακρύνονται όλες οι μεταλλικές κατασκευές οι οποίες λόγω της κακής κατάστασής τους δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και γενικά όλες οι επιπρόσθετες κατασκευές που εμποδίζουν τις εργασίες της νέας θερμούγρομόνωσης.

2_Προεργασία-πλυσίματα: σταδιακή απομάκρυνση του υφισταμένου έρματος (βότσαλα) και συσσώρευση τους επάνω στο δώμα, δίπλα στην επιφάνεια εργασίας. Πλύσιμο της άνω ορατής επιφάνειας της υφιστάμενης στρώσης ασφαλτόπανων που καθαρίστηκε, με πλήρη απομάκρυνση της λάσπης, ακαθαρσιών και σαθρών επικαθήσεων. Αντικατάσταση των εξαιρισμών της μόνωσης με νέους μεταλλικούς γαλβαν. (1,5 ίντσα) με μεταλλική βάση από γαλβ. σωλήνες πακτωμένους στην επιφάνεια της παλιάς μόνωσης. Στο σημείο επαφής θα τοποθετηθούν ροδέλες από ελαστομερές ασφαλτόπανο διαμέτρου 50εκ αφού προηγουμένως γίνει περιμετρικός ρόμβος από τσιμεντοκονία με πλέγμα.

3_Νέες σιδηροκατασκευές: προβλέπονται γενικά κάθε είδους σιδηροκατασκευές από διατομές μορφοσιδήρου του εμπορίου και λαμαρίνα πάχους 3χιλ, όλα γαλβανισμένα, με τα στηρίγματά τους, το μεταλλικό σκελετό τους και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και εξαρτήματα κατασκευής, για να χρησιμοποιηθούν α) ως καλύμματα σάφτ ή παρόμοιων ευαίσθητων σημείων πιθανής εισόδου ομβρίων β) ως αντικατάσταση στοιχείων τα οποία αποξηλώθηκαν και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

4_Στεγάνωση μηχανημάτων: στεγάνωση σημείων επαφής μηχανημάτων, στομιών εξαιρισμού, διάφορων σωλήνων και δώματος. Έλεγχος στα σημεία που ξετρυπούν σωληνώσεις κλιματισμού, σωλήνες μηχανημάτων, σωλήνες εξαιρισμού και λοιπών εγκαταστάσεων. Στεγάνωση του σημείου επαφής σχολαστικά με πολυουρεθανικό ελαστομερές σε συνδυασμό με υαλοϋφασμα, ακόμα και των ματίσεων των λαμαρινών επάνω στη λαμαρίνα των μηχανημάτων (θυληκώματα) τα οποία είναι δίοδοι του νερού. Τοποθέτηση/προσαρμογή νέων καπέλων και καπακιών από γαλβ. λαμαρίνα πάχους 2χιλ., στα σημεία που αυτά λείπουν (απολήξεις σάφτ κλπ.).

5_Νέα στρώση υγρομόνωσης επάνω από την υφιστάμενη: μετά την πάροδο 24ώρου θα στρωθεί ελαστομερές ασφαλτόκολλα 2 χγρ/μ2 και έπειτα από 48 ώρες θα ακολουθήσει η τοποθέτηση της στρώσης στεγάνωσης με μεμβράνη ελαστομερούς (SBS) ασφαλτόπανου βάρους 5 χγρμ/μ2 με φορέα (οπλισμό) υαλόπλεγμα 180γρ. Τα ασφαλτόπανα θα κολληθούν σε όλη την επιφάνεια με αλληλοεπικάλυψη 10εκ. με χρήση φλογοβόλου. Στην υφιστάμενη κατάσταση τα ασφαλτόπανα γυρίζουν επάνω στο περιμετρικό στηθαίο, καλυπτόμενα με VERAL στα σημεία που δεν προστατεύονται από τις κροκάλες. Τα νέα ασφαλτόπανα επίσης θα έχουν στην ίδια ζώνη λωρίδα VERAL, ελάχιστου πλάτους 60εκ. Προσοχή: η παλιά λωρίδα απομακρύνεται πλήρως.

6_Κατασκευή βάσεων σκυροδέματος: μετά την ολοκλήρωση της υγρομόνωσης, στα σημεία στα οποία θα επανατοποθετηθούν οι ψυκτικοί πύργοι θα κατασκευαστούν κολυμβητά βάσεις από σκυρόδεμα C 20/25 με οπλισμό από σιδηρό πλέγμα. Οι βάσεις αυτές θα αντιστοιχούν στις περιοχές Α (περίπου 6,20X2,20μ), Β (περίπου 6,20X1,40μ), Γ(περίπου 2,00X3,00μ), Δ (περίπου 6,20X2,20μ) ,Ε (περίπου 6,20X1,40μ), Ζ(περίπου 2,00X3,00μ). Οι ακριβείς διαστάσεις θα καθοριστούν επί τόπου. Ο εκτιμώμενος όγκος που θα απαιτηθεί συνολικά είναι περίπου 10,00κ.μ σκυροδέματος. Το πάχος των βάσεων θα είναι το ελάχιστο 12εκ. Η άνω επιφάνεια των βάσεων θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να απομακρύνονται τα

όμβρια (με κλίση). Ως οπλισμός θα χρησιμοποιηθεί κοινό σιδηρό πλέγμα. Πριν τη σκυροδέτηση, θα τοποθετηθεί πάνω από την υδρομόνωση στρώση προστασίας από χοντρό νάυλον ή ελαστικό υπόστρωμα. Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες καλουπώματος, σκυροδέτησης σε μικρές ποσότητες καθώς και όλες οι συμπληρωματικές εργασίες προκειμένου να διευθετηθούν οι σωληνώσεις των ψυκτικών πύργων οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν επάνω στις βάσεις. Ως συμπληρωματική εργασία εννοείται το αλφάδιασμα και η στερέωση των υφιστάμενων μεταλλικών βάσεων επάνω στις βάσεις σκυροδέματος.

7_Σφράγιση αρμών διαστολής: σφράγιση των αρμών θα γίνει σε όλους τους περιμετρικούς αρμούς διαστολής κάθε δώματος. Έπειτα από την αφαίρεση του υφιστάμενου υλικού και τον σχολαστικό καθαρισμό του αρμού, θα γίνει τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελών επαρκούς για τη σφράγιση του αρμού διαμέτρου, τοποθετημένο με ενσφήνωση πριν την εφαρμογή του υλικού σφράγισης. Το υλικό σφράγισης μπορεί να είναι πολυουραιθανικής βάσης χυτό δύο συστατικών, ή σε μορφή μαστίχης (σαλάμι), με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλο για αρμούς πλάτους 5 εκ. Ανεξαρτήτως υλικού, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

- Να έχει δείκτη μετακινησιμότητας (M.A.F.) $> \pm 25\%$
- Μέτρο ελαστικότητας $> 0,4 \text{ Mpa}$.

Οι εργασίες θα προγραμματίζονται έτσι ώστε οι καθαρισμένοι και προετοιμασμένοι αρμοί να σφραγίζονται αυθημερόν. Τα συστατικά του υλικού θα πρέπει να αναμιγνύονται και εφαρμόζονται εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού ορίου που θέτει ο κατασκευαστής. Ακολουθεί επανατοποθέτηση των υφιστάμενων στραντζαριστών καλυμμάτων (καπακιών) των αρμών, έπειτα από έλεγχο, επισκευή και προσαρμογή τους. Επίσης προβλέπεται αντικατάστασή τους με νέα στα σημεία που δεν είναι δυνατόν να επανατοποθετηθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συναρμογές μεταξύ τους και σε σημεία ιδιαίτερης γεωμετρίας. Σε κάθε περίπτωση η αλληλοεπικάλυψη των τεμαχίων θα είναι τουλάχιστον 10εκ. Εάν μετά την αφαίρεση των καπακιών η υφιστάμενη μέθοδος στήριξής τους πάνω στα μπετονένια στηθαία αποδειχθεί ανεπαρκής, τότε αυτή πυκνώνεται, ενισχύεται ή εάν κριθεί από την επίβλεψη κριθεί αναγκαίο αντικαθίσταται πλήρως. Η στερέωση θα γίνει από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, με σφράγιση των κενών με πολυουραιθανικό.

8_Υδρορροές: καθαρισμός της περιοχής γύρω από τις υδρορροές και του στομίου τους, απομάκρυνση φερτών υλικών. Προσωρινή αφαίρεση του προστατευτικού πλέγματος του στομίου, καθαρισμός, συντήρηση και επανατοποθέτησή του. Εάν το σύστημα του στομίου δεν επιδέχεται επισκευή, κατασκευάζεται πανομοιότυπο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Προσαρμογή της νέας στεγανωτικής στρώσης στη χαάνη της υδρορροής, με όλα τα παρελκόμενα υλικά, μικροϋλικά, εργασία και μικροεργασίες επί τόπου. Σε όσες από τις υδρορροές παρουσιάζεται στέρνιασμα νερού, θα γίνει επιπλέον των παραπάνω μεταφορά του στομίου τους κατά 10-15εκ. χαμηλότερα, με τοπική καθαίρεση του μπετόν του στηθαίου, διευθέτηση της κεφαλής και των στρώσεων της υδρομονωσης, μερεμετίσματα και γενικά όλες οι μικροεργασίες που θα απαιτηθούν για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.

9_Επανατοποθέτηση έρματος: μετά το πέρας των εργασιών, επανατοποθετείται το έρμα αφού πλυθεί. Οι μόνες περιοχές όπου δεν επανατοποθετείται είναι τα μικρά δώματα στους λαιμούς των κλινικών όπως αναφέρθηκε. Επίσης επανατοποθετείται ο κλωβός αντικεραυνικής προστασίας καθώς και όλα τα στοιχεία που αποξηλώθηκαν προσωρινά και πρέπει να επανατοποθετηθούν.

3_Επιμέτρηση

Οι παραπάνω περιγραφόμενες εργασίες **1,2,3,4,5,8,9** στον προϋπολογισμό, τιμολογούνται με ενιαία τιμή μονάδας «στεγάνωση δώματος». Ως μονάδα μέτρησης για τις εργασίες στεγάνωσης ορίζεται το τετραγωνικό μέτρο οριζόντιας προβολής του δώματος, μετρούμενο από το εξωτερικό περίγραμμα του κτηρίου. Διευκρινίζεται ότι τα γύρισματα της μεμβράνης και των άλλων υλικών, το κόστος του VERAL, όλες οι παράπλευρες εργασίες (μεταφορές, αποξηλώσεις, επανατοποθετήσεις κλπ.), κόστος μεταφορών,

ενοικιάσεως οχημάτων και εργαλίων, νεκροί χρόνων, οποιαδήποτε απομείωση (φύρα) υλικών δεν τιμολογούνται χωριστά, αλλά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδος. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλικών, εργασίας, μικροϋλικών και μικροεργασίας επί τόπου, καθώς και έκτακτων μικροεργασιών (μερεμέτια) προκειμένου να παραδοθεί λειτουργικά και τεχνικά άρτιο έργο.

Η εργασία **6** (σκυρόδεμα) τιμολογείται ξεχωριστά στον Προϋπολογισμό, με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο.

Η εργασία **7** (στεγάνωση αρμών) τιμολογείται ξεχωριστά στον Προϋπολογισμό, με μονάδα μέτρησης το τρεχόμετρο.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ως μονάδα μέτρησης για την εργασία μετακομιδής των μηχανημάτων λαμβάνεται το τεμάχιο. Ως τεμάχιο θεωρείται κάθε αυτοτελής εξωτερική μονάδα, ανεξαρτήτως παραλλαγών στο βάρος, το μέγεθος, τον τύπο ή τη συνδεσμολογία (εκτός των δύο πολύ μικρών κλιματιστικών).

Διευκρινίζεται επίσης ότι στην εκάστοτε τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται κόστη όπως παντός είδους μεταφορικά σε οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, δαπάνες ανύψωσης/καταβίβασης, δαπάνες αποθήκευσης, νεκροί χρόνοι, καθυστερήσεις, ζημιές από τρίτους, έξοδα ενοικιάσεως μηχανημάτων και οχημάτων, εργατικά, υλικά, δαπάνες από υπηρεσίες τρίτων σχετιζόμενων με το έργο, εξαρτήματα, υλικά συνδεσμολογίας προστασίας και λειτουργίας, σωληνώσεις, μικροϋλικά επί τόπου του έργου, δαπάνες δοκιμών και γενικά κάθε παράπλευρο κόστος προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα και πλήρως το έργο.

3_Μέθοδος εργασίας

- Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία κατά τμήματα της επιφάνειας, κατά φάσεις, σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες, με γενικά υψηλούς χρόνους αναμονών, νεκρές περιόδους και κατάλληλα μηχανήματα. Εκτός των υψηλών απαιτήσεων των υλικών που θα ενσωματώνονται στο έργο και τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας, όλες οι εργασίες θα γίνονται με μεγάλη σχολαστικότητα. Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν την έγκριση της επίβλεψης.
- Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. Η μεταφορά των μπάζων θα γίνει με δική του ευθύνη και δαπάνη έξω από το Νοσοκομείο. Οι εργασίες θα γίνουν με τρόπο που παρενοχλεί στο ελάχιστο την ομαλή λειτουργία των κλινικών (σκόνες, θόρυβοι, ακαθαρσίες κλπ.).
- Τα μπάζα εάν απαιτηθεί θα ψεκάζονται με νερό για να μη δημιουργείται σκόνη, και η αποκομιδή τους θα γίνει σε ειδικές σακούλες. Η συνολική συγκέντρωση μπορεί να γίνεται σε ειδικό container το οποίο θα τοποθετηθεί σε ισόγειο υπαίθριο χώρο που θα συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία. Απαγορεύεται να πετώνται μπάζα απευθείας στο έδαφος. Γενικά τα υλικά που αποξηλώνονται και δεν επαναχρησιμοποιούνται θεωρούνται ως μπάζα και ως τέτοια απομακρύνονται από το Νοσοκομείο, εκτός εάν υπάρξει εγκαίρως διαφορετική συνεννόηση με το Νοσοκομείο.
- Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, ανάμιξης και προετοιμασίας των υλικών, της θέσης των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων. Η εύρεση ή η προσωρινή κατασκευή χώρου αποθήκευσης είναι στην ευθύνη του αναδόχου.

- Ο ανάδοχος οφείλει ο ίδιος να ανεύρει και να ενημερώσει εγκαίρως, άμεσα και προφορικά τις προϊσταμένες/υπευθύνους κάθε Κλινικής ή Τμήματος, στο δώμα των οποίων θα εκτελούνται εργασίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έγκαιρη προφορική καταρχήν ενημέρωση των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λεπτών εργασιών που μπορεί να επιρρεάσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου (ενδεικτικά αναφέρεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας κλιματιστικών). Εκτός από την προφορική, εάν απαιτηθεί θα υπάρχει και έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας για αυτά τα θέματα.
- **Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσωρινής διακοπής εργασιών πρέπει οι υποκείμενοι χώροι να εξασφαλίζονται από την είσοδο νερού με προσωρινά μέτρα προστασίας.**
- Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήμανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας των ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών του Νοσοκομείου στην άμεση περιοχή του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του, όπως επίσης ελήφθησαν υπόψη οι εν γένει ειδικές συνθήκες του έργου. Ο ανάδοχος ειδικά οφείλει να λάβει υπόψη του όλες τις πιθανές χρονικές καθυστερήσεις που οφείλονται στον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο εντός του γηπέδου του ΠΑΓΝΗ και στο οξύ πρόβλημα στάθμευσης, και για τις οποίες δεν προβλέπεται καμία πρόσθετη αποζημίωση.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, την Τεχνική Περιγραφή και το εγκεκριμένο σχέδιο εργασιών για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών, το Π.Δ. 770/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.
- Οι τεχνίτες που θα είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση της υγραμόνωσης οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα πενταετή εμπειρία σε εργασίες στεγάνωσης. Τυχόν διαπίστωση ότι η εργασία αυτή γίνεται από ανειδίκευτο ή ακατάλληλο προσωπικό, αποτελεί επαρκή αιτία για άμεση διακοπή των εργασιών και μονομερή καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Νοσοκομείου. Του συνεργείου θα προϊσταται εργοταξιάρχης με ανάλογη εμπειρία.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) και

να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.

- Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προτείνει μερική τροποποίηση των εργασιών που περιγράφηκαν ή των δευτερευόντων υλικών που θα χρησιμοποιήσει, εφόσον αυτό είναι υπέρ της ποιότητας του έργου και της εξασφάλισης της υγρομόνωσης και εφόσον δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο. Οι προτάσεις κατατίθενται εγγράφως συνοδευόμενες από σχετική τεχνική περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά ή δείγματα των υλικών, προκειμένου να εγκριθούν από την τεχνική υπηρεσία.

3. Ειδικοί περιορισμοί -προθεσμίες

Ως **συνολική προθεσμία** του έργου ορίζονται οι **30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες**.

Ως ειδική προθεσμία για το 1^ο και 2^ο στάδιο της φάσης καταβίβασης των μηχανημάτων ορίζονται οι **7 ημερολογιακές ημέρες**. Ως **αποκλειστική προθεσμία** για το 3^ο στάδιο (αναβίβαση των μηχανημάτων) ορίζονται επίσης οι **7 ημερολογιακές ημέρες**. Το ενδιάμεσο διάστημα των 16 (δεκαέξι) ημερολογιακών ημερών είναι το μεσοδιάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εργασίες στεγάνωσης.

Οι παραπάνω αποκλειστικές προθεσμίες προσαυξάνονται κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αλλά και μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει όπως αναφέρθηκε **την προσωρινή στεγάνωση και προστασία του δώματος. Αμέλεια λήψης προσωρινών μέτρων προφύλαξης με αποτέλεσμα την εισροή ομβρίων ή την πρόκληση ζημιάς σε υποκείμενο χώρο, αποτελεί επαρκή αιτία έκπτωσης του αναδόχου.**

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα :

- Εφόσον υπάρχει επείγον πρόβλημα στεγάνωσης, να ζητήσει να γίνουν εργασίες σε δώματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται, και εφόσον δεν προκύπτει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
- Να προχωρήσει στην ολική ακύρωση του έργου ή τμήματός του, εφόσον διαπιστωθεί ότι προκύπτει βásiμος κίνδυνος για πρόκληση υπέρμετρης όχλησης/θορύβου/σκόνης, κίνδυνος για την αδιατάρακτη λειτουργία κρίσιμων μηχανημάτων του νοσοκομείου και γενικά κίνδυνος της ασφάλειας και ομαλή του λειτουργία του νοσοκομείου.
- Να αναθεωρήσει την προθεσμία περάτωσης του έργου, να ζητήσει την επίσπευση ή έκτακτη αποκλειστική προθεσμία για ορισμένες φάσεις του έργου, να θέσει έκτακτες προτεραιότητες ή να ζητήσει την καθυστέρηση εργασιών, εφόσον αυτά εξαρτώνται και προκύπτουν από τη μετακομιδή των πύργων ψύξεων.

4. Διάφορα

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών και μέσα σε **15** εργάσιμες **από την υπογραφή της συμβάσεως του έργου** να υποβάλλει **στη Δ/νουσα Υπηρεσία** τα ακόλουθα στοιχεία:

- πλήρη φάκελο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει, τα οποία πρέπει να είναι α' ποιότητας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα συνοδεύοντα αυτά εργαστηριακά και εργοστασιακά πιστοποιητικά, τον τρόπο εφαρμογής ή συναρμολόγησής τους κλπ.
- Χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και σκαρίφημα ή σχέδιο και περιγραφή του τύπου και της θέσης των τυχών κριωμάτων που θα χρησιμοποιήσει.
- το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου.
- Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή ολόκληρου ή τμήματος του χρονοδιαγράμματος ανάλογα με την πορεία των εργασιών και τις αντικειμενικές δυσκολίες κατά τη φάση κατασκευής.

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(7^Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| | |
|--|-----------------------------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | |
| ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.) | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | |
| ΕΙΔΟΣ | <u>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :</u> |
| ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | <u>ΠΑ.Γ.Ν.Η</u> |

Στο Ηράκλειο σήμερα την, οι υπογράφοντες:

α), Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» Αποκεντρωμένης Μονάδας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) του κάτοικος κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ. που υπογράφει ως της εταιρείας.....

σύμφωνα με συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την διενεργήθηκε Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με βάση την διακήρυξη του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη ανάδοχο, και η ισχύς μέχρι την παράδοση του είδους.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η πίστωση και διενέργεια του διαγωνισμού.

Με την αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την προμήθεια για ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:

1. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
2. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256^Α)»
3. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
4. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
5. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
6. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β´)
7. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
8. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
9. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
10. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥ2011».

Άρθρο 1^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέχρι την οριστική παράδοση, βάση του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ».

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχο, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 2^ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Ακολουθεί ο πίνακας των ειδών ή του έργου, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχος, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του ανάδοχο, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 3^ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση των υλικών, την ασφαλή στεγάνωση των δωματίων, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιμοποίηση των υλικών παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

Επίσης το έργο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 27.

Άρθρο 4^ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το έργο θα παραδοθεί από τον ανάδοχο με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, και της προσφοράς του αναδόχου, στην αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, εντός **30 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του έργου.

Οι παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του ανάδοχο να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

Άρθρο 5^ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος υπηρεσιών 8%.

Άρθρο 6^ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Α. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να

αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.

Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 7^ο **ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Άρθρο 8^ο **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 9^ο **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:
 - Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
 - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 10^ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ