



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
(7<sup>Η</sup> ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο : 2810 - 392999

Telefax : 2810 - 542093

e-mail: [prom@pagni.gr](mailto:prom@pagni.gr)

Site ΠαΓΝΗ [www.Pagni.gr](http://www.Pagni.gr)

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 359/29-08-2012

### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012

#### ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ».

Προϋπολογισμού: **70.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος ΚΑΕ 1413-863.

**Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού.**

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

#### ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ.	12/09/2012	ΤΕΤΑΡΤΗ	10.00 πμ.

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256<sup>Α</sup>)».
4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3329/05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».
8. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
9. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
10. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β´)
11. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
12. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
13. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
14. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
15. Την Απόφαση της ΕΠΥ 3/83/09-12-11 περί κρατήσεων προμηθειών.
16. Την αρ. **182/6/22-03-2012** απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών.
17. Την αρ. **650/18/21-08-2012** απόφαση Δ.Σ. για επανάληψη του διαγωνισμού.

### **Άρθρο 1°**

#### **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πρόγραμμα Δι@ύγεια στις 29-08-2012**

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ [www.pagni.gr](http://www.pagni.gr) στις 29-08-2012**

### **Άρθρο 2°**

#### **ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών Τ.Υ. από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με την **1091/13-07-2012** απόφαση του Αν. Διοικητή.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

α) Τα μέλη της επιτροπής

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **τους παραστατικό εκπροσώπησης**)

**Άρθρο 3°**  
**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

**Άρθρο 4°**  
**ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται:
  - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
  - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
  - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
  - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

**Άρθρο 5°**  
**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως** προσφορές μέχρι τις **11-09-2012** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
  - 4.1. Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  
Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφο προσφοράς». **Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

4.2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

4.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

4.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

4.2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης

4.2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

4.2.5. Στοιχεία του αποστολέα

4.3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

**Παράκληση:** Τα τεχνικά και οικονομικά, (Πρωτότυπα και Αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD).

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4.3.1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

4.3.2. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι:

5.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

5.3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το **ευρετήριο** στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

#### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>** **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσημετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.**

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

#### **Άρθρο 7<sup>ο</sup>** **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

2. Η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές. Το πρακτικό των δικαιολογητικών της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ. για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

#### Άρθρο 8<sup>ο</sup>

### ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1) Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

1<sup>α</sup>) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.

1<sup>β</sup>) Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. **Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη** και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>** **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ **ανά μονάδα μέτρησης** και στο σύνολο του διαγωνισμού (οι τιμές μονάδας αφορούν ολοκληρωμένη εργασία και ενσωματώνουν προμήθεια υλικών, επεξεργασία, μεταφορικά, επί τόπου εργασία, έξοδα αποθήκευσης, ικρίσματα, έξοδα ενοικίασης μηχανημάτων, εισφορές, μερεμέτια, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου, καθυστερήσεις λόγω νεκρών χρόνων και γενικά οποιαδήποτε κύρια και παράπλευρη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών), όπως ζητείται στη διακήρυξη **επί ποινή απόρριψης**.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το νοσοκομείο.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του είδους ή τη λήξη ισχύος της σύμβασης σε περίπτωση τμηματικών παραλαβών.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

## **Άρθρο 10<sup>ο</sup>** **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

**Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνονται υπόψη:**

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

## **Άρθρο 11<sup>ο</sup>** **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:

Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που θα καθορίζεται στη διακήρυξη.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγματεύσεως, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

### **Άρθρο 12°**

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. και αποστέλλεται η σχετική σύμβαση στους προμηθευτές στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών.

### **Άρθρο 13°**

#### **ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη

Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα

Δ. Την τιμή

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.



γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:**

**Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της εγγύησης που παρέχει ο προμηθευτής.**

#### **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

#### **ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

**Οι «Επισκευές Εξωτερικών Κουφωμάτων του ΠαΓΝΗ»** θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Ως συνολικός χρόνος αποπεράτωσης ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

#### **Άρθρο 15<sup>ο</sup>**

#### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον προμηθευτή χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

#### **Άρθρο 16<sup>ο</sup>**

#### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

### **Άρθρο 17<sup>ο</sup>**

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών: 8% για υπηρεσίες και 4% για υλικά.

### **Άρθρο 18<sup>ο</sup>**

#### **ΓΕΝΙΚΑ**

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ**

#### **ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**B. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

.....

#### **Επισκευές εξωτερικών κουφωμάτων**

Το έργο συνδυάζει διάφορες εργασίες απαραίτητες για τη συντήρηση τμημάτων του νοσοκομείου. Οι εργασίες είναι τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, και συνδυάζουν όλες τις τεχνικές ειδικότητες με έμφαση στα σιδηρουργικά.

#### **1\_ Ανακατασκευή πορτών θαλάμων ασθενών**

Η εργασία αυτή αφορά την επισκευή πορτών θαλάμων που δεν έχουν έξοδο σε μπαλκόνι (φράσσονται δηλαδή μόνο από κάγκελο). Τα υφιστάμενα κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο έχουν διαστάσεις περίπου 1,68μΧ2,15μ, πάχος 45χιλιοστά και σύρονται εντός διακένου της τοιχοποιίας (παλαιά σειρά «150» ανοδιωμένη, εκτός εμπορίου). Ο πάνω υαλοπίνακας του κουφώματος έχει εμβαδόν περίπου 1,53Χ1,01μ και πάχος 5χιλιοστών και ο κάτω υαλοπίνακας έχει διαστάσεις περίπου 1,530Χ0,85μ και πάχος 5 χιλιοστά. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται με εκατέρωθεν λάστιχα και περιμετρικά πηγάκια 20Χ20χιλιοστά (τέσσερα για τον πάνω υαλοπίνακα και 3 για τον κάτω).

Περιλαμβάνεται καταρχήν προσεκτική προσωρινή απομάκρυνση του κουφώματος και όποιου άλλου στοιχείου απαιτηθεί, καθώς και των υφιστάμενων δύο υαλοπινάκων που υπάρχουν σε κάθε κούφωμα. Ακολουθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Απομάκρυνση του υφιστάμενου κιγκλιδώματος έτσι ώστε να συντηρηθεί. Το κιγκλίδωμα που απομακρύνεται θα επισκευασθεί και θα μετασκευασθεί έτσι ώστε όταν επανατοποθετηθεί να μη στηρίζεται επάνω στο μάρμαρο και θα επαναχρησιμοποιηθεί.
2. Αποξήλωση ψευτόκασας και επούλωση με κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα ή κόλλα πλακιδίων.
3. Αντικατάσταση των υφιστάμενων ράουλων του φύλλου με διπλά ράουλα από τεφλόν με ρουλεμάν. Η βέργα του οδηγού δεν αντικαθίσταται διότι δεν υπάρχει πλέον στο εμπόριο.
4. Προσαρμογή του υφιστάμενου κουφώματος έτσι ώστε να τοποθετηθεί από διπλό τζάμι πάχους συνολικού 5+5 χιλιοστών με ενδιάμεση μεμβράνη PVB 0,38χιλιοστών. Η προμήθεια-τοποθέτηση του υαλοπίνακα πάνω στο κούφωμα με λάστιχα εσωτερικά-εξωτερικά περιλαμβάνεται στην εργολαβία.
5. Τοποθέτηση (επάνω στο κούφωμα, εξωτερικής) κλειδαριάς με πύρους, τύπου KAL, με αντίστοιχο αντίκρισμα.
6. Επανατοποθέτηση του κουφώματος σε πλήρη λειτουργία, δοκιμές, τυχόν μικροστοκάρισμα αρμών εσωτερικά και εξωτερικά. Επανασύνδεση καλωδίων συναγερμού όπου αυτά υπάρχουν.
7. Απομάκρυνση των μπαζών εκτός νοσοκομείου, μαζί με τους υαλοπίνακες εκτός εάν ζητηθεί να παραδοθούν στο Νοσοκομείο.
8. Επισκευή της κατεστραμμένης (σπασμένη λόγω της οξείδωσης της ψευτόκασας) ποδιάς της μπαλκονόπορτας. Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την πλήρη αφαίρεση της υφιστάμενης ποδιάς, τον καθαρισμό του υποστρώματος και την τοποθέτηση νέας μαρμαροποδιάς. Η προμήθεια της μαρμαροποδιάς θα γίνει από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη σωστή μέτρηση του απαιτούμενου τεμαχίου, προκειμένου να γίνει η παραγγελία από το ΠΑΓΝΗ, καθώς και για την τοποθέτηση του τεμαχίου.

Ακολουθεί σχολαστικό στοκάρισμα και σφράγισμα του αρμού με πολυουραιθανικό. Τυχόν μερεμέτια στο δάπεδο του θαλάμου που προκύπτουν από την αφαίρεση της παλαιάς μαρμαροποδιάς, επισκευάζονται από τον ανάδοχο με πανομοιότυπα πλακάκια που θα του δοθούν από την αποθήκη του νοσοκομείου.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και απαραίτητα μικροϋλικά (κλειδαριές, λαμάκια, βουρτσάκια, υλικά στερέωσης κλπ), μεταφορικά, έξοδα αποθήκευσης, εργασία και μικροεργασία επί τόπου, καθυστερήσεις λόγω νεκρών χρόνων και γενικά κάθε υλικό και εργασία προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο αποτέλεσμα. Η αποκομιδή των μπαζών ανήκουν στην ευθύνη του αναδόχου. Οι υφιστάμενοι υαλοπίνακες οι οποίοι αφαιρούνται επίσης απομακρύνονται ως μπάζα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με το νοσοκομείο.

Ειδική παρατήρηση: για λόγους ασφαλείας τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να επισκευάζονται αυθημερόν. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν κιγκλιδώματα και να επανατοποθετηθούν (έστω και επισκευασμένα) αργότερα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να έχει έτοιμο ένα ελάχιστο αριθμό κιγκλιδώματων τα οποία θα τοποθετήσει κατά την πρώτη επισκευή. Τα κιγκλιδώματα που θα αφαιρέσει κατά την πρώτη επισκευή θα επιδιορθωθούν και θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δεύτερη επισκευή κλπ.

## **2\_Μύλοι παραθύρων και επισκευή πορτών αλουμινίου**

Αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων μύλων ανακλινόμενων παραθύρων. Οι παλιοί μύλοι αφαιρούνται και αντικαθίστανται με νέους χυτούς αλουμινένιους, όμοιους με αυτούς που υπάρχουν στον κεντρικό διάδρομο του ισογείου.

Η επισκευή πορτών αφορά τις εξωτερικές πόρτες πυροδιαφυγής οι οποίες διαθέτουν μπάρα πανικού. Προβλέπεται η τοποθέτηση από την εξωτερική πλευρά πομόλου στρεπτού με κλειδαριά (θα κλειδώνει μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες). Το κλειδί θα ανήκει στη σειρά master του νοσοκομείου. Το πόμολο θα είναι κατασκευής χώρας Ε.Ε, συμβατό με τη σειρά αλουμινίου των κουφωμάτων, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι παραλκόμενες μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου.

## **3\_Επιδιορθώσεις υαλοπετασμάτων**

\_\_Επισκευή τζαμαριών διοίκησης στο επίπεδο πρώτου ορόφου/δίπλα στο ασανσέρ της διοίκησης/δύο πετασμάτων. Αποτελούνται αποκλειστικά από σταθερά τζαμιλίκια και έχουν διαστάσεις 2,05X2,30 (ύψος) και 1,50X2,30 (ύψος), συνολικά 8,20τ.μ.

\_\_Επισκευή τζαμαριών αιθρίων εξωτερικών ιατρείων στο επίπεδο ισογείου/εξωτερικά ιατρεία/αίθρια/βορινές πλευρές (διαστάσεων περίπου 5.85X3.50μ= 20.50τ.μ, συνολικά 2X20.50=41,00 τ.μ)

\_\_Επισκευή τζαμαριών των πέντε εξωτερικών κλιμακοστασίων της βορινής πλευράς, διαστάσεων 1,40X2,25X5τεμάχια=15,75τ.μ και 1,40X3,00X3τεμάχια=12,60τ.μ

Οι τζαμαρίες αυτές επειδή είναι διαρκώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες αλλά και λόγω πλημμελούς κατασκευής, παρουσιάζουν συνεχώς προβλήματα εισροής ομβρίων. Η ποδιά τους βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Επιπλέον λόγω του μεγάλου μεγέθους και του τρόπου λειτουργίας του, τα ανακλινόμενα τμήματα του κουφώματος είναι εξαιρετικά δύσχρηστα και επικίνδυνα. Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

A\_Αποξήλωσεις:

- Αποξήλωση των υφισταμένων κουφωμάτων, από οποιοδήποτε επίπεδο και θέση απαιτηθεί.

Εάν απαιτηθεί, η αποξήλωση θα πρέπει να γίνει από την εξωτερική πλευρά.

- Αποξήλωση της ψευτόκασας. Σε περίπτωση υαλοπετασμάτων η αποξήλωση θα γίνει με τρόπο που θα προξενήσει τη μικρότερη δυνατή βλάβη σε παρακείμενα οικοδομικά στοιχεία όπως ψευδοροφές κλπ.
- Αποξήλωση της μαρμαροποδιάς, όπου αυτή υπάρχει, μέχρι αποκαλύψεως του σκυροδέματος ή της τοιχοποιίας, εκτός αν κριθεί διαφορετικά. Οι πρόσθετοι λαμπάδες από σοβά που υπάρχουν θα απομακρυνθούν εάν κριθεί απαραίτητο, όπως και οι πρόχειρες καλύπτρες αλουμινίου. Στη θέση τους θα καρφωθεί μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα που θα επιχρισθεί.
- Η αποξήλωση συμπεριλαμβάνει και τις συνδεδεμένες με αυτήν τυχόν υποστηρικτικές εργασίες, όπως ενδεικτικά αποσύνδεση και επανασύνδεση η/μ εγκαταστάσεων (σε ορισμένα παράθυρα έχει συνδεθεί αισθητήρας). Οι κατασκευές που αποξηλώνονται και πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν φυλάσσονται με ευθύνη του αναδόχου.
- Αποξήλωση τοπικά της υφιστάμενης ψευδοροφής, στην περιοχή που είναι αναγκαία για την αποξήλωση του κουφώματος.
- Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την προσωρινή τοποθέτηση προστατευτικού διαφράγματος στα παράθυρα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση αντικατάσταση του κουφώματος (προσωρινό σφράγισμα με μοριοσανίδα, νάιλον ή άλλο ανεμοστεγανό και υδατοστεγανό υλικό).

B\_Ακολουθούν εργασίες εξυγίανσης στη μαρμαροποδιά και στην εσωτερική πλευρά του τοίχου:

- Καθαρισμός της περιοχής στην οποία θα τοποθετηθεί το νέο κούφωμα (ποδιά και εσωτερική επιφάνεια). Εξυγίανση/ στερέωση του υποστρώματος. Εσωτερικά, ο τοίχος θα τριφτεί ως ότου αποκαλυφθεί σταθερό υπόβαθρο. Ακολουθεί τοπική εξομάλυνση με επισκευαστικό κονίαμα, τρίψιμο, αστάρωμα και βάνισμο σε δύο χέρια με ντούκο νερού.
- Εργασία κατασκευής νέων μαρμαροποδιών από πολύ σκληρό υπόλευκο μάρμαρο πάχους 2εκ., πλήρως τοποθετημένου. Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα τεμάχιο ολόσωμο κατά μήκος και κατά πλάτος, πάνω στο οποίο τοποθετείται δεύτερο στενότερο τεμάχιο (δημιουργία «σκαλοπατιού»), ή με κατασκευή τέτοια που να αποτρέπει την είσοδο ομβρίων. Το κατώτερο τεμάχιο θα εξέχει περίπου 2εκ. από το πρόσωπο του κτιρίου εξωτερικά, ενώ εσωτερικά θα είναι πρόσωπο με το επίχρισμά. Επίσης θα χαντρώνεται κατά τουλάχιστον 1,5εκ στα πλάγια (στους λαμπάδες). Η ποδιά θα τοποθετηθεί με ελαφρά κλίση προς τα έξω, ενώ όλες οι ακμές της θα είναι ελαφρώς τροχισμένες. Θα διαθέτει στην κάτω επιφάνεια χαραγή νεροσταλάκτη.
- Εργασία επανατοποθέτησης-μερεμετίσματος των στοιχείων που αποξηλώθηκαν και μερεμέτια (εργασίες φινιρίσματος).

Γ\_Εργασίες στα κουφώματα

1. Τοποθέτηση πάνω από το μάρμαρο ειδικού τεμαχίου διατομής Z πάνω από τη μαρμαροποδιά με πρόβλεψη για την απορροή εγκλωβισμένου νερού.
2. Απομάκρυνση από τα κουφώματα όλων των στοιχείων που εμποδίζουν την εργασία και τα οποία δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτά απομακρύνονται ως μάζα εκτός νοσοκομείου, εκτός ένα συμφωνηθεί
3. Ξεφάρδισμα πλαισίων: οι υαλοπίνακες απομακρύνονται έτσι ώστε τα πλαίσια μα ξεφαρδιστούν για να μπορεί να τοποθετηθεί υαλοπίνακας πάχους 19χιλιοστών
4. Αλλαγή ανακλινόμενων τμημάτων: στα σημεία που υπάρχουν ανακλινόμενα τζαμιλίκια

(δηλαδή από 3 στον 2<sup>ο</sup> όροφο και από 4 στους υπόλοιπους ορόφους) προβλέπεται η προσαρμογή νέας κάσας και νέου τζαμλικιού με νέους μηχανισμούς ανάκλισης

5. Αντικατάσταση των υφιστάμενων σταθερών ταμπλάδων αλουμινίου. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο φύλλο, ενδιάμεσα όμως θα τοποθετηθεί μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης ελάχιστου πάχους 2εκ και το όλο σύστημα θα στερεωθεί σαλά στο πλαίσιο.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη των εργασιών και μέσα σε 5εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διατομών που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και αντιπροσωπευτικό τους δείγμα.

Οι υαλοπίνακες συμπεριλαμβάνονται στην κατασκευή και δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα. Οι προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων υαλοπινάκων πρέπει να είναι:

- Συνολικό πάχος 10χιλιοστών: εσωτερικά τρίπλεξ 5+5 χιλιοστά με ενδιάμεση μεμβράνη PVB 0,38χιλιοστών.
- Το υλικό της υαλόμαζας να είναι α' ποιότητας, χωρίς φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. Η επιφάνεια των υαλοπινάκων θα είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής χωρίς παραμόρφωση ειδώλου. Οι υαλοπίνακες θα έχουν πιστοποίηση CE.
- Τα μέρη του υαλοπίνακα θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο περιμετρικό διάκενο αλουμινίου με πυρίτια άλατα, με κολλήσεις πλήρως στεγανοποιημένες με υλικό απόλυτο συμβατό με τα επιμέρους τμήματα του υαλοπίνακα. Η μηχανική στήριξη των υαλοστασίων (πηγάκια στερέωσης) θα γίνει σε πατούρα περιμετρικά από τη μέσα μεριά. Πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτοί θα παραμείνουν στη θέση τους σε ακόμα και σε καταστάσεις έντονης ανεμοπίεσης. Τα πηγάκια μπαίνουν κουμπωτά αλλά μπορεί να ζητηθεί η στερέωσή τους με πρόσθετες βίδες. Η τοποθέτηση/συνεργασία με τη σειρά αλουμινίου θα γίνεται με τυποποιημένες ελαστομερείς διατομές (EPDM) και πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη προσαρμογή στην πατούρα με τελικό στόχο την παραπάνω τιμή στεγανότητας.

Ακολουθεί η επανατοποθέτηση του υαλοπετάσματος με όλα τα εξαρτήματα σύνδεσής τους και όλα τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας τους ως εξής:

- Τεμάχια σύνδεσης και ελαστικά παρεμβύσματα προδιαγεγραμμένα για τη συγκεκριμένη σειρά
- Βίδες στήριξης στον τοίχο 10εκ. από τα άκρα και ανά 40εκ. στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία τους, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής στήριξη.
- Σφράγιση αρμών εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλους αρμόστοκους/μαστίχες πολυουρεθαιθικής ή ακρυλικής βάσεως, βαφόμενους. Κατά περίπτωση κόλλες, αφρός πολυουρεθάνης, μονωτικές ταινίες και γενικά κάθε είδους σφραγιστικά και συγκολλητικά υλικά που θα απαιτηθούν. Απαιτούμενο είναι ο πλήρης κάθε φορά αποκλεισμός της εισόδου ομβρίων.
- Τάκους, τάπες και παρεμβύσματα στεγανότητας
- Γενικά όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά κατασκευής, στερέωσης και καλής λειτουργίας του κουφώματος.
- Ειδικά τεμάχια λειτουργίας απόλυτα συμβατά και πιστοποιημένα με βάση τη σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί και γενικά αισθητικά συμβατά με την όλη κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα: α) εργονομική λαβή μορφής ανάλογης της λειτουργίας του κουφώματος. β) στοπ τοίχου όπου απαιτείται γ) μηχανισμοί ανάκλισης τύπου GIESSE, ή GU, ή SINGENIA δ) κλειδαριές ε) απλά σταθερά πόμολα αλουμινίου όπου απαιτηθεί ε)

Μεντεσέδες απόλυτα συμβατούς και πιστοποιημένους με βάση τη σειρά αλουμινίου, τύπου GIESSE, τουλάχιστον τρεις ανά πλευρά ανοιγόμενου φύλλου.

Κατά την τοποθέτηση επισημαίνονται τα εξής:

- Θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί πλήρως η υφιστάμενη ψευτόκασα (βλ. αποξηλώσεις)
- Νέα ψευτόκασα δεν τοποθετείται παρά μόνο όταν οι τοπικές κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες το επιβάλλουν. Σε αυτή την περίπτωση οι ψευτόκασες είναι γαλβανισμένες και δεν τιμολογούνται ξεχωριστά.
- Τα κουφώματα θα είναι κατεργασμένα με ακρίβεια της τάξης των 0,5 χιλιοστών, με επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες, φθορές, χτυπήματα, εξογκώματα και λοιπές βλάβες και ανομοιογένειες. Οι ενώσεις θα έχουν σταθερό πλάτος και άψογη συναρμογή στις γωνίες. Οι βίδες και γενικά τα σημεία στυήριξης θα είναι αφανή. Απαγορεύονται ματίσεις ράβδων κατά μήκος.
- Τα κουφώματα θα είναι πλήρως προσαρμοσμένα στα υφιστάμενα ανοίγματα, απόλυτα κατακόρυφα και παραλληλα με τον τοίχο, χωρίς να αφήνουν κενά με τα οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου μεγαλύτερα των 5 χιλιοστών. Αρμοί μεταξύ κινητών και σταθερών τμημάτων του κουφώματος θα είναι μέχρι 1,5χιλιοστά.
- Τα κουφώματα θα έρχονται στο εργοτάξιο πλήρως συναρμολογημένα. Ο υαλοπίνακας επιτρέπεται να τοποθετείται επί τόπου. Η τοποθέτηση, επί ποινή απαραδέκτου, θα γίνεται από εξειδικευμένο, αποδεδειγμένης εμπειρίας συνεργείο. Γενικά στην ευθύνη του αναδόχου είναι ο συντονισμός των επιμέρους συνεργείων και η προμήθεια των υλικών έτσι ώστε η ροή των εργασιών να είναι απρόσκοπτη.
- Κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και τοποθέτηση θα λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν φθορές στα κουφώματα, καθώς και απώλειες μικροϋλικών λόγω κλοπής. Στην κατασκευή συμπεριλαμβάνονται όλα τα προσωρινά μέτρα προστασίας (αυτοκόλλητες ταινίες προστασίας διατομών, προσωρινή σήμανση τζαμιών).
- Οι κατασκευαστικές διαστάσεις μετρώνται με ευθύνη του αναδόχου.
- Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται όλες οι παρελκόμενες οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης και μερεμέτια της ψευδοροφής και των γειτονικών δομικών στοιχείων, καθώς και των Η/Μ εγκαταστάσεων που θα υποστούν τυχόν ζημιά ή θα αποξηκωθούν προσωρινά κατά τη διάρκεια της εργασίας.

#### 4\_ Επισκευή μεταλλικής αποθήκης (ΤΟΛ)

Περιγραφή: η μεταλλική αποθήκη (ΤΟΛ) βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του νοσοκομείου (προσβάσιμη από το δρόμο πυρασφάλειας). Σε κάτοψη έχει ορθογωνικό σχήμα, διαστάσεων 21,50X9,40μ. Το ύψος του είναι 5,00μ συν 1,50μ δίρριχτη στέγη. Είναι κατασκευασμένη από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας τυποποιημένου πλάτους 80εκ. Σε κάθε μία από τις δύο στενές πλευρές έχει δίφυλλες συρόμενες πόρτες (με ενσωματωμένη ανοιγόμενη πόρτα). Η στέγη είναι δίρριχτη και στηρίζεται σε 7 μεταλλικά ζευκτά και η επικάλυψή της είναι από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η ακαμψία της όλης κατασκευής επιτυγχάνεται με τη χρήση 5 συρματόσχοινων σε κάθε μακριά πλευρά. Εσωτερικά ο χώρος διαιρείται σε δύο τμήματα με εγκάρσιο χώρισμα. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από λεπτή στρώση τσιμέντου (5εκ.) Πάνω στην οποία απλώς ακουμπούν τα μεταλλικά πανέλα.

Γενικά η κατάσταση της αποθήκης είναι καλή, με επιμέρους φθορές (σκουριές) στα τοιχώματα και την οροφή. Οι συρόμενες πόρτες θέλουν επισκευή για να ανοίγουν σωστά.

Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στην εισροή ομβρίων από την νότια μακριά πλευρά. Στο σημείο αυτό η κλίση του εδάφους δεν επιτρέπει την άμεση απορροή των νερών.

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Προετοιμασία: κατά μήκος της ανατολικής πλευράς καθαρισμός με τοπική εκσκαφή του υφιστάμενου πρανούς χώματος (ύψους περίπου 1,20μ). Η επιφάνεια του εδάφους θα καθαριστεί από κάθε είδους υπολείμματα. Εκβάθυνση λωρίδας πλάτους περίπου 80εκ. κατά μήκος της πλευράς αυτής ώστε να δημιουργηθεί αυλάκι απορροής των νερών.
- δημιουργία καναλιού απορροής διατομής V (γούσπα) φάρδους 80εκ. και βάθους τουλάχιστον 15εκ. στο κέντρο. Το κανάλι θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα πάχους 10-12εκ. με οπλισμό δομικό πλέγμα, ενώ η άνω επιφάνειά του θα διαμορφωθεί πατητά με το μυστήρι. Το κανάλι θα καταλήγει στο πρανές της ανατολικής πλευράς.
- Καθαρισμός και επισκευή του καναλιού απορροής των ομβρίων. Το υφιστάμενο στη δυτική (στενή) πλευρά κανάλι θα καθαριστεί από χώματα και φερτές ύλες, και οι παριές του θα διαμορφωθούν με τσιμέντο. Τέλος θα καλυφθεί με σχάρα κατασκευασμένη από γαλβανισμένες διατομές.
- επισκευή των δύο μεγάλων δίφυλλων συρόμενων θυρών, συνολικού πλάτους 3,60μ εκάστη. Τα σκουριασμένα τμήματα θα αντικατασταθούν, ενώ θα γίνει επισκευή των μηχανισμών κύλισης και γενικό ρεγουλάρισμα των πορτών σε όλα τα τμήματά τους.
- επισκευή της στέγης στα σημεία όπου η λαμαρίνα επικάλυψης έχει υποστεί διάβρωση. Τα σκουριασμένα τμήματα θα τριφτούν, θα απομακρυνθούν οι τελείως σαθρές περιοχές και θα περαστούν με σταθεροποιητή σκουριάς. Τέλος η στέγη θα καλυφθεί με τυποποιημένα σύνθετα πανέλα οροφής, πάχους 5εκ. τα οποία θα εξέχουν 40εκ. από τους τοίχους. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κορφιά, ειδικά τεμάχια απολήξεων των ακμών των πανέλων, και ειδικά στεγανά στοιχεία στερέωσης.
- Εσωτερικά επιδιορθώσεις ψαλιδιών, αντικατάσταση φθαρμένων τεμαχίων, ενισχύσεις, καθαρισμός από σκουριά.
- Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων στα παράθυρα.
- Εξολοκλήρου αντικατάσταση των υφισταμένων 10 αγκυρίων με νέα, έτσι ώστε να απέχουν τουλάχιστον 80εκ. από τους τοίχους (δηλαδή έξω από το χείλος του καναλιού). Περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου θεμελίου από οπλ.σκυρόδεμα.
- Μερεμέτια και απρόβλεπτες εργασίες, οι οποίες ενδεχομένως αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

## **5\_Κατασκευή στεγάστρου αποθήκης μονάδος τεχνητού νεφρού**

**Θέση:** δώμα οροφής υπογείου, ανάμεσα στην προεξοχή του τεχνητού νεφρού και στο μικροβιολογικό εργαστήριο.

Η αποθήκη θα είναι επέκταση επί του δώματος, γεφυρώνοντας τους δύο υφιστάμενους εξωτερικούς τοίχους. Το στεγαστρο θα αποτελείται από διατομές μορφοσιδήρου, επάνω στις οποίες θα στηριχθούν τυποποιημένα πανέλα πολυουρεθάνης. Οι συνολικές διαστάσεις του χώρου (σε οριζόντια προβολή) θα είναι **6,75** πλάτος (από υφιστάμενο τοίχο σε τοίχο) και **15,00**μήκος. Η κατασκευή θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

\_φέροντα οργανισμό από εγκάρσιες δοκούς από γαλβανισμένες τυποποιημένες διατομές μορφοσιδήρου (διατομής ενδεικτικά 60/120/4-η ακριβής διατομή θα καθοριστεί από τη στατική μελέτη), ή διατομές στραντζαριστές U ενδεικτικού (ύψους ενδεικτικά 40εκ. Και πάχους που θα καθοριστεί από τη στατική μελέτη) στηριγμένες σε κατάλληλους διαμήκεις οδηγούς κατά μήκος των μακρών πλευρών. Η σύνδεση των φερόντων στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει συστολοδιαστολές.



\_επικάλυψη από τυποποιημένα πανέλα γαλβανισμένης τραπεζοειδούς διατομής 0,5χιλ., πολυουρεθάνης πυκνότητας 40κιλών/κ.μ, πάχους 8εκ., σε χρώμα πολυεστερικό 25μm επιλογής της υπηρεσίας. Η κάλυψη θα έχει κλίση περίπου 2% και δεν θα εξέχει πάνω από τους πλευρικούς τοίχους. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σφράγιση της με τους τρεις πλευρικούς τοίχους. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η στεγάνωση με ασφαλόπανο βάρους 4,50κιλά/τ.μ. Επικαλλημένο με επικάλυψη ψηφίδα ή με φύλλο αλουμινίου 80μ. Στο σημείο ένωσης του ασφαλόπανου με τον τοίχο θα βιδωθεί λάμα γαλβανισμένη. Όλοι οι αρμοί θα σφραγισθούν επιμελώς με μαστίχη κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προτείνει εναλλακτική λύση σφράγισης, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το συνολικό κόστος.

\_πρόσοψη από διατομές αλουμινίου ανοδιωμένες, χωρισμένη σε 5(κατά πλάτος)Χ4(καθύψος) διάχωρα (πανέλα). Πέντε από αυτά τα διάχωρα θα είναι παράθυρα περιστρεφόμενα γύρω από οριζόντιο άξονα, με τζάμι τρίπλεξ 5+5χιλιοστά. Τα υπόλοιπα διάχωρα θα έχουν ταμπλάδες από αλουμίνιο με ενδιάμεση θερμομόνωση εξηλ.πολυσερίνης. Η πρόσοψη θα στερεωθεί μπροστά από το χαμηλό στηθαίο μεπετόν το οποίο θα έχει ήδη κατασκευαστεί.

\_υδρορρόη στο πάνω μέρος της όψης με κατάλληλης διατομής στρογγυλή σιδηρά υδρορρόη, βαμμένα σε χρώμα ασημί.

Συμπεριλαμβάνονται σφραγιστικά υλικά κατάλληλα για το πλάτος αρμών που δημιουργούνται, μικροϋλικά και μικροεργασία επί τόπου.

Ο ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς έγκριση:  
Α) αρχιτεκτονική μελέτη σε κλ. 1/50 (κάτοψη, τομή, όψη) υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό.

Β) στατική μελέτη με πλήρη σειρά υπολογισμών και σχεδίων (κάτοψεις, τομές, λεπτομέρειες), υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό.

Γ) πλήρη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό.

Επιμέρους εργασίες:

\_απομάκρυνση υφιστάμενης μεταλλικής σκάλας δώματος και επανατοποθέτησή της σε σημείο που θα υποδειχθεί.

\_διάνοιξη θύρας για τα κλάρκ στον υφιστάμενο εξωτερικό τοίχο από οπτοπλινθοδομή (20εκ.+5εκ.κενό+9εκ.). Η πόρτα θα έχει φάρδος 3,00μ και ύψος περίπου 2,50μ (έως την ψευδοροφή) και θα διανοιχθεί ανάμεσα στα δύο υφιστάμενα παράθυρα. Η κατεδάφιση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και τμηματικά, με τοποθέτηση πρεκιού από γαλβανισμένη κοιλοδοκό επαρκούς διατομής, ή εναλλακτικά με πρέκι από σκυρόδεμα ύψους τουλ.20εκ. Οι ακριβείς διατομές και οπλισμοί θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν την διαμόρφωση με σοβά των λαμπάδων και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να προκύψει ομαλή επιφάνεια. Το κατώφλι θα κατασκευαστεί από πολύ σκληρό μάρμαρο πάχους 5εκ. Στο διαμορφωμένο άνοιγμα θα τοποθετηθεί ρολό αλουμινίου χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας. Το ρολό θα έχει α) τηλεχειρισμό και β) μπουτόν πάνω στον τοίχο, καθώς και σύστημα κλειδώματος. Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (πλήρης απομόνωση αυτής της περιοχής διαδρόμου) καθώς και η πλήρης αποκατάσταση της ψευδοροφής, δαπέδου διαδρόμου και των παρακείμενων δομικών στοιχείων και εγκαταστάσεων που τυχόν υπέστησαν φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

### **Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων -τρόπος εργασιών**

**Προθεσμίες.** Οι αποκλειστικές προθεσμίες για την αποπεράτωση του έργου είναι:

\_Ανακατασκευή πορτών: μία ημέρα ανά κούφωμα

\_ Αντικατάσταση μύλων,επισκευή πορτών: 15ημερολογιακές  
\_ Τζαμαρίες :30 ημερολογιακές  
\_ Επισκευή ΤΟΛ: 15 ημερολογιακές  
\_ Στέγαστρο αποθήκης τεχνητού νεφρού: 15 ημερολογιακές  
Συνολική προθεσμία **30** ημερολογιακές

**Υλικά.** Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι α' ποιότητας, προέλευσης χώρας ΕΕ, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποβάλλει πριν την έναρξη των εργασιών κατάλογο και τεχνικά φυλλάδια των υλικών, προκειμένου αυτά να εγκριθούν.

**Εγγύηση.** Παροχή εγγύησης δύο (2) τουλάχιστον ετών για όλα τα υλικά και τις κατασκευές

**Γνώση υφιστάμενης κατάστασης.** Η προσφορά για το έργο δίδεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει, των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καμίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισμού. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και σε σχέση με πρακτικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προτείνει μικροτροποποιήσεις εφόσον αυτές δεν μεταβάλλουν τα βασικά στοιχεία του έργου, είναι προς όφελος της λειτουργικότητας, ποιότητας και της αντοχής του έργου, και εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικείμενου. Όλες οι προτεινόμενες μικροαλλαγές θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες.

**Ικριώματα.** Υπάρχει πάγια οικοδομική άδεια για την επισκευή των όψεων του νοσοκομείου με χρήση ικριωμάτων – ΦΕΚ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών Θεμάτων / Τεύχος 1 / 7-1-2008 «Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων δόμησης ΠΑΓΝΗ». Η δαπάνη ικριωμάτων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδος. Δεν προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση για ικριώματα.

**Μηχανήματα-μπάζα.** Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία κατά τμήματα της επιφάνειας, κατά φάσεις, κατάλληλες καιρικές συνθήκες, χρόνους αναμονών και κατάλληλα μηχανήματα. Εκτός των υψηλών απαιτήσεων των υλικών που θα ενσωματώνονται στο έργο και τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας, όλες οι εργασίες θα γίνονται με μεγάλη σχολαστικότητα. Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν την έγκριση της επίβλεψης. Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες όλα τα μηχανήματα, τα εργαλεία ως και τα μεταφορικά μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. Η μεταφορά των μπαζών θα γίνει με δική του ευθύνη και δαπάνη έξω από το Νοσοκομείο. Οι εργασίες θα γίνουν γενικά με τρόπο που παρενοχλεί στο ελάχιστο την ομαλή λειτουργία των κλινικών (σκόνες, θόρυβοι, ακαθαρσίες κλπ). Τα μπάζα εάν απαιτηθεί θα ψεκάζονται με νερό για να μη δημιουργείται σκόνη, και η αποκομιδή τους θα γίνει σε ειδικές σακούλες. Η συνολική συγκέντρωση θα γίνεται σε ειδικό container το οποίο θα τοποθετηθεί σε ισόγειο υπαίθριο χώρο που θα συμφωνηθεί με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Απαγορεύεται να πετώνται μπάζα απευθείας στο έδαφος. Καμιά πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, ανάμιξης και προετοιμασίας των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων. Η εύρεση ή η προσωρινή κατασκευή χώρου αποθήκευσης είναι στην ευθύνη του αναδόχου.

**Διασπορά εργασιών.** Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει με τέτοιο τρόπο την εργασία έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη διασπορά ταυτόχρονων εργασιών. Γενικά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας για τον τρόπο εργασίας του. Ο ανάδοχος οφείλει ο ίδιος να ανεύρει και να ενημερώσει εγκαίρως, άμεσα και προφορικά τις προϊσταμένες/υπευθύνους κάθε Κλινικής ή Τμήματος, στην περιοχή ευθύνης των οποίων θα εκτελούνται εργασίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έγκαιρη προφορική καταρχήν ενημέρωση των παραπάνω προσώπων, ειδικά σε περίπτωση λεπτών εργασιών που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Εκτός από την προφορική, αν χρειαστεί θα υπάρχει και έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας για αυτά τα θέματα. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να καταθέσει τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, υποκείμενο στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

**Μέτρα ασφαλείας γενικά.** Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, και το εγκεκριμένο σχέδιο εργασιών για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών, το Π.Δ. 770/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.

**Ατυχήματα.** Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

**Πινακίδες - πρόσβαση στους εξώστες.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο εργοτάξιο και σε ευκρινές σημείο, προειδοποιητικές /προστατευτικές/ συμβουλευτικές πινακίδες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης προς τους παρακείμενους χώρους του νοσοκομείου σε λειτουργία (λινάτσες, νάυλον κλπ).

**Λοιπά.** Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.

Επίσης οφείλει να συμπεριφέρεται κοσμίως προς τις Προϊσταμένες των κλινικών. Ο ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη των εργασιών να προβεί σε έλεγχο των διαστάσεων.

**Τιμές:** οι τιμές μονάδας αφορούν ολοκληρωμένη εργασία και ενσωματώνουν προμήθεια υλικών, επεξεργασία, μεταφορικά, επί τόπου εργασία, έξοδα αποθήκευσης, ικριώματα, έξοδα εννοκίασης μηχανημάτων, εισφορές, μερεμέτια, μικροεργασίες και μικρούλικά επί τόπου, καθυστερήσεις λόγω νεκρών χρόνων και γενικά οποιαδήποτε κύρια και παράπλευρη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

**Ειδικά σημεία.** Λόγω της εντελώς ειδικής φύσεως του έργου, η επιβλεψη έχει διακαίωμα :  
\_να έχει λόγο στη σειρά (χρονοδιάγραμμα) εργασιών.

\_να ζητήσει την παντελή εξαίρεση εργασιών, εφόσον προκύπτει βάσιμος κίνδυνος για πρόκληση υπέρμετρης όχλησης/θορύβου/σκόνης, ή κίνδυνος για την αδιατάρακτη λειτουργία κρίσιμων μηχανημάτων του νοσοκομείου και γενικά κίνδυνος την ασφάλεια και ομαλή του λειτουργία του νοσοκομείου.

<b>Επισκευή Εξωτερικών Κουφωμάτων</b>			
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>			
<b>Περιγραφή εργασίας</b>	<b>Εκτιμώμενη ποσότητα</b>	<b>Μονάδα μέτρησης</b>	<b>Δαπάνη</b>
1 Ανακατασκευή πορτών θαλάμων ασθενών	38,00	τεμάχιο	<b>11.400,00 €</b>
2 Μύλοι παραθύρων και επισκευή πορτών αλουμινίου	40,00	τεμάχιο	<b>1.460,00 €</b>
3 Επισκευή πορτών αλουμινίου	30,00	τεμάχιο	<b>1.500,00 €</b>
4 Επισκευή υαλοπετασμάτων	77,60	M2 όψης	<b>11.640,00 €</b>
5 Επισκευή μεταλλικής αποθήκης ΤΟΛ	1,00	τεμάχιο	<b>12.300,00 €</b>
6 Κατασκευή στεγάστρου αποθήκης τεχνητού νεφρού (συμπερ. η όψη)	100,00	M2 κάτοψης	<b>16.000,00 €</b>
7 Διαμόρφωση νέου ανοίγματος αποθήκης	1,00	τεμάχιο	<b>2.500,00 €</b>
<b>Σύνολο όλων των εργασιών</b>			<b>56.800,00 €</b>
ΦΠΑ 23%			<b>13.064,00 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>69.864,00 €</b>

**ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β΄**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
(7<sup>η</sup> ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ)**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ</b>	
<b>ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.)</b>	
<b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ</b>	
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ</b>
<b>ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b><u>Πα.Γ.Ν.Η</u> ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>

Στο Ηράκλειο σήμερα την ....., οι υπογράφοντες:

α) ....., Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» & του Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Αποκεντρωμένων Μονάδων της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) ..... του ..... κάτοικος ..... κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ. .... που υπογράφει ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ..... σύμφωνα με ..... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ..... διενεργήθηκε Πρόχειρος Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με βάση τη διακήρυξη ..... του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη προμηθευτή για την ..... με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Με την αριθμ. .... απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την  
.....  
στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την  
προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
2. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256<sup>Α</sup>)».
3. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
4. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
5. Ν.3846/10 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24§4 (ΦΕΚ 66/Α/11-05-10).
6. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
7. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β΄).
8. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξάιρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
9. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
10. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκε από το Ν.4052/12.
11. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
12. Την Απόφαση της ΕΠΥ 3/83/09-12-11 περί κρατήσεων προμηθειών.

### *Άρθρο 1*

#### **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ**

Ακολουθεί ο πίνακας των ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με τη διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

*Άρθρο 2*  
**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της εγγύησης που παρέχει ο προμηθευτής.

*Άρθρο 3*  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή απόδοση των κατασκευών, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη χρήση τους.

Επίσης όλες οι κατασκευές θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και στους όρους της προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 27.

*Άρθρο 4*  
**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση για όλα τα υλικά και τις κατασκευές για χρονικό διάστημα ....., ως προβλέπεται στην προσφορά του. Ο προμηθευτής με δική του μέριμνα και δαπάνη θα προβεί στη ρύθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής.

*Άρθρο 5*  
**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Οι «**Επισκευές Εξωτερικών Κουφωμάτων του ΠαΓΝΗ**» θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Ως συνολικός χρόνος αποπεράτωσης ορίζονται οι **τριάντα (30)** ημερολογιακές ημέρες.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

*Άρθρο 6*  
**ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος προμηθευτών 8% για υλικά και 4% για υπηρεσίες.

*Άρθρο 7*  
**ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ**

Α. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

**Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.**

Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κρίνεται απαραίτητο να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.



**Άρθρο 8**  
**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

**Άρθρο 9**  
**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον προμηθευτή χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

**Άρθρο 10**  
**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

#### *Άρθρο 11*

#### **ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ**

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση) προς τους Οίκους του εξωτερικού που εκπροσωπεί. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**