



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
(7<sup>Η</sup> ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Τηλέφωνο : 2810 - 392213

☎ Telefax : 2810 - 542 080

✉ e-mail: prom@pagni.gr

site ΠαΓΝΗ [www.Pagni.gr](http://www.Pagni.gr)

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 20/12-01-2012**

#### ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 4Π/2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 20 ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ.

για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με αριθμός διακήρ.: 4Π/12» σε βάρος ΚΑΕ 1413 - 863, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμού : **58.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε βάρος του ΚΑΕ **1413 - 863**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.

**Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο του διαγωνισμού.**  
Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>
<b>ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</b>	<b>Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ</b>

#### ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b>	<b>24/01/2012</b>	<b>ΤΡΙΤΗ</b>	<b>10.00π.μ.</b>

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256<sup>Α</sup>)»
4. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3329/05 «Εθνικό σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.Δ. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός Δημοσίου Λογιστικού»
8. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
10. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β´)
11. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
12. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
13. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
14. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».
15. Την Απόφαση **755/34/06-12-2011** του Δ.Σ. Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας.

### **Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο Πρόγραμμα Διαύγειας στις 13-01-2012.**

### **Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

#### **ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται με απόφαση Διοικητή.

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:

- α) Τα μέλη της επιτροπής
- β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (εφόσον συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **τους παραστατικό εκπροσώπησης**).

**Άρθρο 3<sup>ο</sup>**  
**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:**

- α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) Συνεταιρισμοί
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

**Άρθρο 4<sup>ο</sup>**  
**ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Βεβαιώσεις Τραπεζών καλής συνεργασίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
  - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

**Άρθρο 5<sup>ο</sup>**  
**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από:

- Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO
- CE MARK και ISO των προσφερομένων προϊόντων.

με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχο ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασισμένα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη.

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

**Άρθρο 6°**  
**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό **πρέπει να καταθέσουν εγγράφως** προσφορές μέχρι **23-01-2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).

2.Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, **μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.**

4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο **επί ποινή απόρριψης.**

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετημένα στον ίδιο φάκελο, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. Του ανάδοχο, θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετημένα-συνδεδεμένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, με τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς» **Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.** Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

4.2.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

3.Ο αριθμός της διακήρυξης

4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

5.Στοιχεία του αποστολέα

4.3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά και το **φύλλο συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)** με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

**Παράκληση:** Τα τεχνικά και οικονομικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο **σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD).**

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

4.3.1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.

4.3.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σημειώσει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

5.1. Επισημαίνεται ότι:

5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

5.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

**Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση.**

## **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστημα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.**

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

## **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής και θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο Δ.Σ για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα ενημερώνονται και θα υπογράφονται συμβάσεις με τις εταιρείες με τη χαμηλότερη τιμή.

## Άρθρο 9<sup>ο</sup>

### ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1) Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

1<sup>α</sup>) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

1<sup>β</sup>) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. **Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών του φορέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. **Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη** και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιαδήποτε λόγο ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

#### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>** **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

**Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ και η επισκευή των 20 λουτρών θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και στα σημεία που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι του Νοσοκομείου με έξοδα και ευθύνη του ανάδοχο.**

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται στο σύνολο του έργου, όπως ζητείται στη διακήρυξη, **επί ποινή απόρριψης.**

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.** Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παράδοση - παραλαβή του έργου.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του ανάδοχο πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

#### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

**Για την τελική επιλογή του ανάδοχο λαμβάνεται υπόψη:**

1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3 Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
4. Συγκριτικά στοιχεία τιμών.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

#### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού.

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει :

Α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που θα καθορίζεται στη διακήρυξη.

Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

ΣΤ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.



**ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**  
**ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν :

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης ανάδοχο εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με την απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις :

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.Δ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του ανάδοχο από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995.

Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118.

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου ανάδοχο γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

#### **ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>**

##### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωστοποιείται η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. και αποστέλλεται η σχετική σύμβαση στους μειοδότες στους οποίους κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 15<sup>ο</sup>**

##### **ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική σύμβαση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Το προσφερόμενο έργο
- Δ. Την τιμή
- Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του έργου
- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α. Παραδόθηκε ολόκληρό το έργο ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το έργο που παραδόθηκε.
- γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέχρι την οριστική παράδοση, βάση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου  
«στεγάνωση – ανακαίνιση είκοσι (20) λουτρών θαλάμων νοσηλείας».**

#### **ΑΡΘΡΟ 16<sup>ο</sup>**

##### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

#### **Άρθρο 17<sup>ο</sup>**

##### **ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Ως συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου ορίζονται οι 30 ημερολογιακές ημέρες. διάστημα το οποίο κρίνεται από την εμπειρία επαρκές (βλ. περιγραφή εργασιών σε πραγματικό χρόνο). Η παραπάνω προθεσμία προσαυξάνεται μόνο εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες το επιβάλλουν και μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο ανάδοχος.

Διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, από την επιτροπή παραλαβής και συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

#### **Άρθρο 18<sup>ο</sup>**

##### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους οι κρατήσεις που πρέπει να παρακρατούνται από τις υπηρεσίες είναι : Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος 8%.

**Άρθρο 19<sup>ο</sup>**  
**ΓΕΝΙΚΑ**

Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ**

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**Α´ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**Β´ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Έργο: «στεγάνωση – ανακαίνιση είκοσι (20) λουτρών θαλάμων νοσηλείας στο Β' κτήριο κλινικών ΠΑ.Γ.Ν.Η.»**

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### 1) Περιγραφή των λουτρών & παθολογία

Η επισκευή αφορά είκοσι (20) λουτρά των οποίων η αντιμετώπιση των διαρροών είναι επιτακτική και βρίσκονται στους παραπάνω χώρους. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για επείγουσες αλλαγές της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τα λουτρά που θα επισκευαστούν.

Τα λουτρά αυτά, όπως και τα υπόλοιπα του Νοσοκομείου βρίσκονται σε επαφή με μηχανολογικό shaft. Το shaft αυτό, με τοιχώματα από δρομικό τούβλο, ενσωματώνει τις κατακόρυφες οδεύσεις των σωληνώσεων θερμάνσεως, οι οποίες πρώτα τοποθετήθηκαν και έπειτα εντοιχίστηκαν. Τα τοιχώματα των λουτρών από τις τρεις πλευρές είναι από οπτοπλινθοδομή, ενώ από την πλευρά του διαδρόμου από φέρον τοίχιο οπλισμένου σκυροδέματος.

Στον τυποποιημένο εξοπλισμό κάθε λουτρού περιλαμβάνονται:

- Ντουζιέρα κεραμική 75X75εκ. υπερυψωμένη κατά περίπου 18 εκ. από το δάπεδο. Σε πολλά λουτρά έχει σκουριάσει εντελώς, ενώ γενικά βρίσκονται σε κακή κατάσταση
- Λεκάνη στερεωμένη στον τοίχο με φλουσόμετρο κεντρικού δικτύου. Έχει διαπιστωθεί ότι λόγω μικρών μετακινήσεων της λεκάνης από τους χρήστες, έχει διαταραχθεί η καλή επαφή της πίσω πλευράς με το σωληνάκι έκπλυσης
- Νιπτήρα απλό στερεωμένο στον τοίχο, με κεραμικό ραφάκι και επικαθήμενη μπαταρία
- Καθρέφτης 50X60εκ. και φωτιστικό σώμα μακρόστενο
- Στεγανή πρίζα, δύο μπουτόν κλήσης νοσηλεύτριας
- Καπάκι ανοξείδωτο 32X32εκ. πρόσβασης στο shaft (στο ένα λουτρό)

- Θερμαντικό σώμα χυτοσιδηρό πλακέ 80X80εκ.
- Πετσετοκρεμάστρα μήκους 62εκ. και γάντζοι
- Χυτοσιδηρό σιφώνι βαρέως τύπου ανοιγόμενο
- Κατά περίπτωση πρόσθετοι εξωτ. σωλήνες κλιματισμού που συνδέονται με το σιφώνι.

Τα αρχικά πλακάκια των τοίχων είναι λευκά διαστάσεων 150X150χιλ., στερεωμένα με τσιμέντο και φτάνουν μέχρι ύψος περ. 2.14μ από το δάπεδο.

Έχει διαπιστωθεί ότι κατά την τοποθέτηση, οι πλαστικοί βοηθητικοί σταυροί δεν αφαιρέθηκαν πριν την αρμολόγηση, με αποτέλεσμα το αρμολόγημα σε αυτά τα σημεία να είναι ανεπαρκούς βάθους και ιδιαίτερα ευάλωτοι στην καταπόνηση και τα καθαριστικά.

Πολλά από τα πλακίδια τοίχου (ποσοστό 30%) είτε έχουν αποκολληθεί παντελώς, είτε στέκονται εντελώς οριακά, με αποτέλεσμα σε ολόκληρες περιοχές των τοίχων να ακούγεται ο χαρακτηριστικός «κούφιος» χτύπος σε κάθε κρούση. Τα πλακάκια δαπέδου έχουν διαστάσεις 115X240χιλ. Η επιφάνειά τους είναι σε καλή κατάσταση, οι αρμοί όμως έχουν σε μεγάλο βαθμό διαβρωθεί και μαυρίσει.

Σε ορισμένα λουτρά τα αρχικά πλακίδια δαπέδου πιθανόν να έχουν αντικατασταθεί σε παλαιότερη φάση επισκευής.

Η κλίση του δαπέδου είναι περίπου 1% προς το σιφώνι. Στο κατώφλι της πόρτας κάθε λουτρού έχει τοποθετηθεί λεπτό μαρμαράκι, το οποίο διαχωρίζει τα κεραμικά πλακίδια από το δάπεδο του θαλάμου. Το ύψος μεταξύ δαπέδου θαλάμου και πλάκας σκυροδέματος είναι περίπου 6εκ. Εάν το ψηλότερο σημείο του δαπέδου του λουτρού τοποθετηθεί 1εκ. χαμηλότερα, τότε το ύψος που μένει (μαζί με τις επικαλύψεις και το πάχος του μολυβιού) για να δοθεί επαρκής κλίση είναι πολύ λίγο. Για τον λόγο αυτό το σιφώνι τοποθετείται 2 εκ χαμηλότερα από τη στάθμη της πλάκας του σκυροδέματος, έτσι ώστε το περιθώριο διαμόρφωσης κλίσεων να αυξηθεί. Αν το μαρμαράκι του κατωφλίου είναι σπασμένο, αντικαθίσταται από όμοιο, κατασκευασμένο από σκληρό μάρμαρο.

Ο νιπτήρας αποχετεύεται περπατώντας στην οροφή υποκείμενου λουτρού απευθείας με δικό του σωλήνα στο shaft (δεν μεσολαβεί δηλαδή το σιφώνι δαπέδου). Η αποχέτευση της ντουζιέρας καταλήγει πρώτα στο σιφώνι δαπέδου και έπειτα περπατώντας στην οροφή υποκείμενου λουτρού στο shaft. Η λεκάνη είναι ειδικού τύπου (εκτός εμπορίου) και είναι κρεμαστή, πίσωσίφωνη. Οι παροχές των ζεστών νερών γίνονται με χαλκοσωλήνα περίπου  $\frac{3}{4}$ " , ενώ η παροχή των κρύων νερών με σιδηροσωλήνα  $\frac{1}{2}$ ".

Η ψευδοροφή έχει πανέλα διαστάσεων 625X625χιλ., τα οποία συνήθως είτε λείπουν είτε είναι διαβρωμένα. Στο κέντρο κάθε ψευδοροφής υπάρχει κυκλικό μεταλλικό στόμιο εξαερισμού (προσαγωγή), συνδεδεμένο με εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα.

Η επισκευή ενός λουτρού επηρεάζει και το υποκείμενο λουτρό, τουλάχιστον κατά τις δύο πρώτες ημέρες όπου γίνονται οι αποξηλώσεις και το βούλωμα της οπής του σιφωνιού. Στο διάστημα αυτό το πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει ώστε το υποκείμενο λουτρό να είναι άδειο, όπως και να φροντίσει για το μάζεμα τυχόν μάζων που έχουν πέσει.

## **2) Περιγραφή εργασιών ανά τύπο εργασίας**

1. Κλείσιμο του νερού στο λουτρό (με ευθύνη του αναδόχου να βρει τις βάνες). Απομάκρυνση λεκάνης, νιπτήρα, εταζέρας και όλων των στοιχείων τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν και φύλαξή τους. Σε περίπτωση που αυτά σπάσουν από υπαιτιότητα του αναδόχου, αντικαθίστανται.
2. Αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου από κεραμικά πλακίδια, καθώς και του οποιουδήποτε υποστρώματος.
3. Εάν το λουτρό έχει παλαιότερα στεγανωθεί με μολύβι, τότε αυτό αντικαθίσταται με νέο μολύβι. Η ντουζιέρα αντικαθίσταται με νέα. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει γίνει επέμβαση, τοποθετείται νέα στεγανολεκάνη με μολύβι (βλ. αναλυτικά παρακάτω).
4. Αποξήλωση όλων των πλακιδίων σε όλους τους τοίχους σε όλο το ύψος και αποκομιδή των μάζων. Διάνοξη ικανής οπής στο shaft (περίπου 0.40X0.60 ή και μεγαλύτερης εάν απαιτηθεί) έτσι ώστε να γίνει η αντικατάσταση του σωλήνα του καλοριφέρ (βλ. παρακάτω) με πιθανή προσωρινή εξαγωγή της λεκάνης. Ακολουθεί διάστημα μίας εργάσιμης ημέρας κατά το οποίο αφήνεται να στεγνώσει καλά το πάτωμα. Εάν το σωληνάκι είναι σε καλή κατάσταση αφήνεται στη θέση του.
5. Εφόσον ο σκελετός της ψευδοροφής δεν είναι διαστάσεων 60X60εκ., καθαίρεσή του και αντικατάσταση με νέο, τυποποιημένο σκελετό 60X60εκ. Τα στόμια εξαερισμού θα φυλαχτούν και θα επανατοποθετηθούν. Εάν η ψευδοροφή είναι άθικτη, η νέα ψευδοροφή θα τοποθετηθεί σε άλλο λουτρό που έχει πρόβλημα.
6. Αντικατάσταση των σωληνώσεων αποχέτευσης νιπτήρα και ντουζιέρας, που οδηγούν στο σιφώνι. Το σχαράκι θα πρέπει να είναι βιδωτό έτσι ώστε να βγαίνει εύκολα για τη συντήρηση. Όπου απαιτείται, αντικατάσταση του υφιστάμενου σιφωνιού με νέου τύπου Valsir Φ50 με ανοξείδωτο σκαράκι Φ120 βαρέως τύπου, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, της απολύτου εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αντικατάσταση τμήματος σωλήνα παροχής/επιστροφής καλοριφέρ

στο σημείο που ενώνεται με τις κατακόρυφες στήλες, με σωλήνα μισής ίντσας μαύρης βαρέως τύπου, άνευ ραφής, της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το σωληνάκι αυτό να μονώνεται με αρμαφλέξ, ενώ η γείωση που υπάρχει θα πρέπει να αποκαθίσταται σε περίπτωση ζημιάς της με καινούριο σφικτήρα. Έλεγχος των χαλκοσωλήνων παροχής νερού σε ντουζιέρα και νιπτήρα.

7. Αφαίρεση του υφιστάμενου μαντεμένιου σιφωνιού όπου αυτό υπάρχει. Στην οπή που θα εμφανιστεί τοποθετείται το νέο σιφώνι με τρόπο που ο πάτος του να έρχεται 1-2 εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλάκας. Αυτό γίνεται για να υπάρχει επαρκές περιθώριο για να δοθούν οι κλίσεις.  
Τσιμεντάρισμα και εγκιβωτισμός του σιφωνιού, με τη χρήση αν είναι απαραίτητο ελαφρού οπλισμού. Τρίψιμο και γενικά εξομάλυνση της επιφάνειας της πλάκας και της ζώνης αναδιπλώσεως προκειμένου να γίνει σωστά η τοποθέτηση του μολυβιού. Εάν το σιφώνι έχει αντικατασταθεί σε παλαιότερη επισκευή, γίνεται έλεγχός του.
8. Επάλειψη και εξομάλυνση της επιφάνειας της πλάκας σκυροδέματος με τσιμεντοειδές και ελαστομερές πολυουραιθ. μονωτικό υλικό (πάχους στρώσης περ.3χιλ.). Ακολουθεί η κυρίως στεγάνωση του δαπέδου του λουτρού με στεγανολεκάνη από μολύβι πάχους 2χιλ., το οποίο θα σηκώνεται περιμετρικά σε ύψος περ. 20εκ. (μέχρι δηλαδή την πρώτη στρώση πλακιδίων). Για κάθε λουτρό θα χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο ολόκληρα φύλλα μολυβιού σε πλάτος (1+1μέτρο), ενώ οι ανασηκώσεις θα γίνονται όπου είναι δυνατόν με το ίδιο φύλλο. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η συγκόλληση νέου φύλλου, θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 10εκ. Στην περιοχή του σιφωνιού θα διαμορφωθεί αναδίπλωση/λαιμός ο οποίος θα εισχωρεί καλά μέσα στο σιφώνι. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σημεία γύρω από την ντουζιέρα, όπου η υπερύψωση θα είναι τουλάχιστον 60εκ. Όλη η πάνω επιφάνεια θα περαστεί με ειδικό μίνιο για μολύβι, για την αποφυγή ψωρίασης από τα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά..
9. Στρώση ρύσεων με τσιμεντοκονία πάχους 4-5εκ. το πολύ για τη δημιουργία ρύσεων. Η τσιμεντοκονία θα υπολογιστεί με τρόπο που η τελική επιφάνεια δαπέδου να δημιουργεί ανισοσταθμία 0.5-1 εκ. το πολύ στο μαρμάρινο κατώφλι, και από εκεί και πέρα κλίση περίπου 1εκ. - 1.2εκ (το λιγότερο)στα 1.20μ (0.8%-1%). Ακολουθεί σφράγιση με στρώση ελαστομερούς πολυουραιθ.υλικού (πάχους στρώσης περ.3χιλ.).
10. Σχολαστικός έλεγχος της στεγάνωσης.
11. Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου με ειδική κόλλα πρόσφυσης α' ποιότητας και πλήρωση των αρμών με ειδικό εποξειδικό αρμόστοκο πληρώσεως, συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, σε χρώμα σκούρο γκρί. Τα πλακάκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεικτικού τύπου Casalgrande Padana, (δηλαδή Group4, απορροφ.



<0,05%, αντοχή 60N/mm<sup>2</sup>, οξύμαχα, αντοχή σε ολίσθηση 0,54) αντιολιθηρά αλλά όχι πορώδη κεραμικά οξύμαχα πλακίδια τύπου klinker α' διαλογής, πάχους 9-12mm, της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.

12. Αντικατάσταση της ντουζιέρας με νέα εξολοκλήρου κεραμική α' διαλογής ύψους περίπου 13εκ., τοποθετημένη με στέρεο τρόπο και εγκιβωτισμένη με τούβλα σε υπόστρωμα άμμου ποταμίσιδας, πάνω από τη στρώση μολυβιού, έτσι ώστε το χείλος της να μην είναι ψηλότερα από 20εκ. σε σχέση με το δάπεδο.
13. Εξομάλυνση τοίχων μετά την αποξήλωση των πλακιδίων με τοπικό σοβάντισμα. Το τσιμέντο συγκόλλησης των παλιών πλακιδίων αφήνεται στη θέση του εφόσον είναι σταθερό, τα τυχόν σαθρά κομμάτια όμως απομακρύνονται. Επειδή το μολύβι θα καταλάβει στο ανασήκωμά του ορισμένο πάχος, πρέπει η κάτω ζώνη των τοίχων να σκαφτεί και να εξομαλυνθεί ανάλογα, ενώ η υπερκείμενη επιφάνεια να ταϊστεί τόσο έτσι ώστε η τελική επιφάνεια των πλακιδίων να είναι ομοιόμορφη. «Σκαλοπάτια» στον τοίχο δεν γίνονται αποδεκτά. Ακολουθεί επένδυση των τοίχων με κεραμικά πλακίδια τοίχου 20X20 λευκά α' ποιότητας, με αφαίρεση των σταυρών τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψιν τα σταθερά στοιχεία του χώρου (πρίζες, διακόπτες, σωλήνες κλπ.). Μερεμέτια και κάθε είδους μικροεργασίες που σκοπό έχουν την αρτιότερη εμφάνιση και λειτουργικότητα του έργου. Το αρμολόγημα των πλακακιών δαπέδου και τοίχου (μέχρι ύψους τουλάχιστον 40εκ. από το δάπεδο) θα γίνει με εποξειδικό αρμόστοκο, και από εκεί και πάνω με κοινό αρμόστοκο. Το χρώμα θα είναι σκούρο γκρι.
14. Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής, ίδιου τύπου με την υφιστάμενη, αλλά διαστάσεων πανέλων 60X60εκ. Τα πανέλα θα είναι λείας επιφάνειας, άνθυγρα, ελαφριά και αντιμικροβιακά. Ο σκελετός θα είναι αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής. Επανατοποθέτηση στομίων εξαερισμού.
15. Βάψιμο τοίχων λουτρού, του θερμαντικού σώματος και των σωλήνων του με ντούκο νερού.
16. Καθαρισμός των λουτρών από μπάζα και οικοδομική σκόνη και παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία.
17. Επανατοποθέτηση των ειδών υγιεινής και κάθε είδους το οποίο αποξηλώθηκε και φυλάχθηκε για να επαναχρησιμοποιηθεί. Έλεγχος της στεγάνωσης της λεκάνης κατά την τοποθέτηση, με αλλαγή τυχόν φθαρμένης φλάντζας και σχολαστικού σιλικοναρίσματος. Μερεμέτια παντός είδους (στερέωση γάντζων, καζανάκια, στοκαρίσματα, σιλικόνες κλπ.) και αποκατάσταση τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί σε γειτονικά δομικά στοιχεία

### **3) Περιγραφή κύκλου εργασιών στεγάνωσης σε πραγματικό χρόνο**

Αριθμούνται οι εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες γίνονται κρίσιμες εργασίες στεγάνωσης και κατά τις οποίες το λουτρό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

#### **Προεργασία**

Προηγείται συνεννόηση με τις προϊστάμενες των κλινικών με ενέργειες του αναδόχου.

#### **1<sup>η</sup> εργάσιμη ημέρα – ΕΝΤΟΝΗ ΟΧΛΗΣΗ**

Κλείσιμο στήλης καλοριφέρ με ευθύνη του αναδόχου.

Αφαίρεση στοιχείων που θα επαναχρησιμοποιηθούν (εταζέρες, λεκάνη κλπ.) και αποθήκευσή τους.

Αποξήλωση των στοιχείων που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή (δάπεδο, πλακάκια τοίχου, ντουζιέρα κλπ.). Προσοχή: τρίψιμο και πλήρης εξομάλυνση της κάτω ζώνης τοίχων με πιθανό σκάψιμο (ζώνη αναδίπλωσης) για την αποφυγή του φαινομένου «σκαλιού» στην επιφάνεια των πλακιδίων

Απομάκρυνση μπάζων και σκούπισμα

#### **2<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ**

Εργασία υδραυλικού: τσιμεντάρισμα και τοποθέτηση σιφωνιού, εξομάλυνση επιφάνειας ζώνης αναδίπλωσης

#### **3<sup>η</sup> εργάσιμη ημέρα**

Στέγνωμα λουτρού από συσσωρευμένες υγρασίες

#### **4<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ**

Τσιμεντοειδές πάνω από την επιφάνεια πλάκας οπλ. σκυροδέματος, αντικατάσταση υδραυλικών, τοποθέτηση μολυβιού

#### **5<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα – ΜΕΤΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗ**

Τελείωμα τοποθέτησης φύλλων μολυβιού, τοποθέτηση ντουζιέρας και λοιπές εργασίες υδραυλικού

#### **6<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα**

Ημέρα «μπαλαντέρ» – έλεγχος στεγανολεκάνης

#### **7<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα**

Εργασίες πλακά: διάστρωση τσιμεντοκονίας και πρώτο χέρι κόλας στους τοίχους

#### **8<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα**

Στέγνωμα τσιμεντοκονίας

#### **9<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα**

Εργασίες πλακά: τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου – αρμολόγηση

#### **10<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα**

Στέγνωμα

#### **11<sup>η</sup> εργάσιμη μέρα**

Παράδοση του λουτρού προς χρήση

Μπορεί να επακολουθήσει τοποθέτηση της ψευδοροφής είτε αυτές να τοποθετηθούν ομαδικά μετά το πέρας του κύκλου των εργασιών στεγάνωσης

**Απαγορεύεται να αφήνονται λουτρά ημιτελή, δηλαδή θα πρέπει να ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες ανά λουτρό προτού αυτό παραδοθεί προς χρήση.**

#### 4) Μέθοδος εργασίας

Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων. Η εύρεση ή η προσωρινή κατασκευή μικρού χώρου αποθήκευσης είναι στην ευθύνη του αναδόχου. Συχνό είναι επίσης το πρόβλημα παρακώλυσης της διέλευσης οχημάτων από παράνομα σταθμευμένα οχήματα.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψιν του όλες τις πιθανές χρονικές καθυστερήσεις που οφείλονται στον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο εντός του γηπέδου του ΠΑΓΝΗ και στο οξύ πρόβλημα στάθμευσης, και για τις οποίες δεν προβλέπεται καμία πρόσθετη αποζημίωση.

Το θέμα της συγκέντρωσης και αποκομιδής των μάζων είναι ευθύνη του αναδόχου. Τα μάζα πρέπει να συγκεντρώνονται σε σακούλες ανά όροφο και όλα μαζί σε ειδικό container που θα τοποθετηθεί στον ισόγειο εξωτερικό χώρο κάθε κλινικής. Η ρίψη μάζων στο κοντέινερ θα γίνει με τυποποιημένους κλειστούς πλαστικούς σωλήνες. Έχει παρατηρηθεί ότι κοντέινερ που καθυστερούν να αδειάσουν, γίνονται εστία μόλυνσεως από απορρίμματα που πετούν σε αυτά από τα μπαλκόνια οι συνοδοί των ασθενών.

Ο μόνος χώρος για ανάμιξη των υλικών είναι η νότια του κτηρίου σε κάθε όροφο, δίπλα στο κλιμακοστάσιο. Τα απαραίτητα υλικά θα στοιβάζονται στα άκρα, με τρόπο που να μην ενοχλούν την έξοδο κινδύνου που βρίσκεται στο σημείο αυτό. Δεν επιτρέπεται η απόθεση χύδην υλικών (άμμος, τσιμέντα κλπ) μετά το πέρας της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών στον συγκεκριμένο όροφο, η περιοχή θα καθαρίζεται σχολαστικά. Η πρόσβαση μηχανημάτων και η αποκομιδή μάζων θα γίνεται από σημείο πλησίον του εξωτερικού γωνιακού κλιμακοστασίου (γωνιακό ημιμόριο). Απαγορεύεται η μετακίνηση υλικών από τους ανελκυστήρες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να αποκλειστεί η διασπορά σκόνης στο νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με διαφορετικά συνεργεία που τυχόν εκτελούν εργασίες στον ίδιο χώρο και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία.

**Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει ειδικευμένο προσωπικό (τεχνίτες) με αποδεδειγμένη εμπειρία για τις προβλεπόμενες εργασίες. Τυχόν ανειδίκευτο προσωπικό πρέπει να περιορίζεται σε εργασίες βοηθητικής φύσης.**

Επειδή το έργο αφορά μεγάλο νοσοκομείο σε **πλήρη 24ωρη λειτουργία**, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά την οργάνωση του εργοταξίου και εν γένει της όλης εργασίας, όπως και στις συνεννοήσεις του.

Ο ανάδοχος οφείλει τέλος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, τόσο για την προστασία του προσωπικού του, όσο και για την προστασία ασθενών και επισκεπτών του νοσοκομείου.

## 5) Ειδικοί περιορισμοί – προθεσμίες

Η επίβλεψη έχει δικαίωμα :

- να ζητήσει την επισκευή λουτρών και προβλεπόμενων εργασιών σε οποιοδήποτε σημείο των κτιρίων του νοσοκομείου ζητηθεί, εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.
- να ζητήσει την ολοκληρωτική εξαίρεση εργασιών σε κλινικές που κριθεί ότι είναι αδύνατον να γίνουν εργασίες και γενικά να ζητήσει την ολοκληρωτική ακύρωση του έργου.
- Να θέσει έκτακτες προτεραιότητες σχετικά με τις κλινικές στις οποίες θα γίνουν εργασίες, εξαρτώμενες από τη σπουδαιότητα τους.
- Να ζητήσει την διακοπή του έργου εφόσον ο ανάδοχος χρησιμοποιεί προσωπικό που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προδιαγραφές του έργου ή η εν γένει εργασία είναι πλημμελής. Ο ανάδοχος σε αυτή την περίπτωση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ζημιές και την ελαττωματική εργασία, ενώ δεν δίνονται νέα λουτρά προς επισκευή. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα προβλήματα που ανέκυψαν στο παρελθόν σε παρόμοιες εργολαβίες:
  - \_υλικά β' διαλογής
  - \_ακατάλληλα πλακάκια, ιδιαίτερα του δαπέδου (π.χ πολύ λεπτά, πολύ σαγρέ, πολύ πορώδη)
  - \_πλημμελής τοποθέτηση πλακιδίων, ανωμαλίες της τελικής επιφάνειας, πλημμελής εργασία σε σημεία συνάντησης με άλλα υλικά (διακόπτες, κασώματα, τοίχους).
  - \_ανεπερκής κλίση και σημεία στερνιάσματος νερού. Το νερό πρέπει να φεύγει γρήγορα και απρόσκοπτα.
  - \_εξάλειψη υψομετρικής διαφοράς ανάμεσα στο μαρμαράκι και στο δάπεδο. Πρέπει να υπάρχει υψομετρική διαφορά 0,5εκ.
  - \_ακατάστατη εργασία που προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία των κλινικών.
  - \_ντουζιέρες υπερβολικά ψηλά τοποθετημένες
  - \_ψευδής και παραπλανητική πληροφόρηση των προϊσταμένων κλινικών σχετικά με τους χρόνους παράδοσης των λουτρών. Ανάρμοστη συμπεριφορά συνεργείων προς ασθενείς και προσωπικό.
  - \_προσωπικό και τεχνίτες ανειδίκευτοι και προφανώς ακατάλληλοι για τέτοιου είδους εργασία.

Ως **συνολική προθεσμία** του έργου ορίζονται οι **30 ημερολογιακές ημέρες**. Ως αποκλειστική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ανά λουτρό ορίζονται οι **10 εργάσιμες** ημέρες, (παράδοση προς χρήση την 11<sup>η</sup> ημέρα), διάστημα το οποίο κρίνεται από την εμπειρία επαρκές (βλ. περιγραφή εργασιών σε πραγματικό χρόνο). Η παραπάνω

προθεσμία προσαυξάνεται μόνο εφόσον οι αντικειμενικές συνθήκες το επιβάλλουν και μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

Ο ανάδοχος γενικά έχει δικαίωμα να προτείνει μικροτροποποιήσεις της παρούσης μελέτης, χωρίς επιπλέον αντάλλαγμα, απόλυτα τεκμηριωμένες με τεχνική περιγραφή και σχέδια, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου και εφόσον είναι προς το γενικότερο όφελος και εξασφάλιση της κατασκευής.

#### 6) Γενικές προδιαγραφές υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει :

- να είναι άριστης ποιότητας, απόλυτα συμβατά μεταξύ τους, συμβατά με τα υφιστάμενα υλικά κατασκευής του νοσοκομείου
- να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής, και να συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο προδιαγραφών (τεχνικά χαρακτηριστικά) του κατασκευαστή όπου θα αναγράφονται: α) όλες οι τεχνικές ιδιότητες του υλικού β) ο τρόπος εφαρμογής του. γ) η αντοχή του σε καθαριστικά.
- εάν είναι τα βιομηχανοποιημένα, να είναι παρασκευασμένα από σύστημα παραγωγής πιστοποιημένο κατά ISO 9001.
- Η χώρα κατασκευής και η χώρα προέλευσης να είναι εντός Ε.Ε.

Επίσης:

- Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι: τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΕΤΕΠ/προσωρινές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές/www.iok.gr), έπονται τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. Έπονται αξιόπιστα πρότυπα χωρών της Β. Αμερικής και τέλος τα ειδικά πρότυπα εκάστοτε χώρας προέλευσης του υλικού (για όσα δηλαδή από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα ή Ελληνικά, Ευρωπαϊκά ή Βορειοαμερικανικά).
- Η συμμόρφωση των χρησιμοποιούμενων υλικών με τις προδιαγραφές της μελέτης αποδεικνύεται:
  - α) με πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο ελληνικό εργαστήριο και με το φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του υλικού.
  - β) με πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο χώρας της Ε.Ε και με το φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του υλικού.

Η επίβλεψη έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις, όπως και να απορρίψει όσα υλικά κατά τη γνώμη της δεν είναι:

- α) συμβατά με την παρούσα τεχνική περιγραφή
- β) λόγω του τρόπου εφαρμογής τους εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου
- Τα υλικά θα πρέπει γενικά α) να μεταφέρονται, β) να αποθηκεύονται, γ) να κατεργάζονται, δ) να εφαρμόζονται και ε) να στερεώνονται επιμελώς και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες και όρους που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του καθενός

υλικού. Η επίβλεψη έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή εργασιών εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή του υλικού και την έντεχνη συναρμογή του.

- Τα υλικά προσκομίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των οποίων αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει) και τα στοιχεία του κατασκευαστή του.
- Οι εργασίες εκτελούνται από ειδικευμένο συνεργείο πλακά και υδραυλικού, τουλάχιστον πενταετούς αποδεδειγμένης εμπειρίας, επιβλέπονται και ελέγχονται από την Υπηρεσία.
- Μετά το πέρας των εργασιών σε διακριτή κλινική και πριν από την αρχή νέων εργασιών σε άλλη κλινική, η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

## 7) Προμετρήσεις - επιμετρήσεις

Η παρούσα τεχνική περιγραφή οργανώθηκε για λόγους προφανείς και πρακτικούς με βάση έκαστο λουτρό, επειδή οι εργασίες όπως επισημάνθηκε εννοούνται ολοκληρωμένες ανά λουτρό. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες που υπολογίστηκαν ότι απαιτούνται σε κάθε λουτρό, συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους μικροϋλικών και μικροεργασίας επί τόπου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην υπηρεσία κατά τακτά διαστήματα (θα συμφωνηθεί με την επίβλεψη) αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (.xls), και έντυπη μορφή στα οποία θα αποτυπώνεται με κατανοητό τρόπο η πορεία των εργασιών ανά λουτρό και οι ακριβείς ποσότητες των υλικών που έχει χρησιμοποιήσει.

## ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**(7<sup>Η</sup> ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)**

### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ</b>	
<b>ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Χωρίς Φ.Π.Α.)</b>	
<b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ</b>	
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b><u>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :</u></b>
<b>ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b><u>ΠΑ.Γ.Ν.Η</u></b>

Στο Ηράκλειο σήμερα την ....., οι υπογράφοντες:

α) ....., Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου» Αποκεντρωμένης Μονάδας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) ..... του ..... κάτοικος ..... κάτοχος του Αρ. Δελτ. Ταυτ. .... που υπογράφει ως ..... της εταιρείας.....

σύμφωνα με ..... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ..... διενεργήθηκε Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με βάση την διακήρυξη ..... του Πα.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη ανάδοχο ..... , και η ισχύς μέχρι την παράδοση του μηχανήματος.

Με την αριθμ. .... απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την προμήθεια ..... για ένα έτος στο δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων:

1. Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
2. Ν. 2955/01 «οι ρυθμίσεις Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256<sup>Α</sup>)»
3. Ν. 3580/07 περί προμηθειών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
4. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
5. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α128/3-8-2010).
6. Την Αριθμ. 35130/739 (1) Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/ 11-8-2010 τ.Β´)
7. Την Αριθμ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
8. Την Αριθμ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β´).
9. Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
10. Την με αριθμ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ2011».

### *Άρθρο 1*

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Μέχρι την οριστική παράδοση, βάση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου**

**««στεγάνωση – ανακαίνιση είκοσι (20) λουτρών θαλάμων νοσηλείας».**

**Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχο, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.**



**Άρθρο 2**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ**

Ακολουθεί ο πίνακας των ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχος, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του ανάδοχο, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Άρθρο 3**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση του υλικού, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη χρήση του. Σε περίπτωση που κατά τη χρησιμοποίηση των υλικών παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια. Επίσης τα είδη που θα παραδίδονται κάθε φορά, σύμφωνα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, άρθρο 27.

**Άρθρο 4**  
**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Το έργο θα παραδοθεί από τον ανάδοχο με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, στην αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, εντός **30 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής εντός 10 ημερών από την παραλαβή του έργου.

Οι παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του ανάδοχο να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/07.

**Άρθρο 5**  
**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους οι κρατήσεις που πρέπει να παρακρατούνται από τις υπηρεσίες είναι : Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% & 0,024 % χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΟΨΥ 2%, Φόρος εισοδήματος 8%.

**Άρθρο 6**  
**ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ**

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.

**Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος έχει συνάψει εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του ανάδοχο, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.**

**Άρθρο 7**  
**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

**Άρθρο 8**  
**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή.

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης.

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07.

**Άρθρο 9**  
**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ – ΠΑΡΑΛΟΣΗ**

1 Σε περίπτωση που το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :

A) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το  $\frac{1}{4}$  του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 10 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

B) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το  $\frac{1}{4}$  μέχρι το  $\frac{1}{2}$  του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 10 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του

χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων Α και Β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης ανάδοχο εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει το έργο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειάς του σε βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση και του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

5. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του ανάδοχο, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

### *Άρθρο 10*

#### **ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρ.34 του ΠΔ 118/07.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν :

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

4. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου ανάδοχο γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

#### *Άρθρο 11*

#### **ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ**

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο κανονισμός προμηθειών δημοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση) προς τους Οίκοι του εξωτερικού που εκπροσωπεί. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**